

สรุป

ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Thailand Red Data : Vertebrates




สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

สรุป

ชนิดพันธุ์ที่ถูคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Thailand Red Data : Vertebrates



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

สรุปชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

- ที่ปรึกษา ดร. รวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดร. อัมภาพร ไกรพานนท์
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดทำโดย กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2560
จำนวน 1,000 เล่ม
- จัดพิมพ์โดย กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2265 6561-2
โทรสาร 0 2265 6561-2
- การอ้างอิง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2560.
สรุปชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 112 หน้า
- ISBN 978-616-316-417-9

ออกแบบและจัดพิมพ์

บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

โทรศัพท์ 0 2617 8611-2 โทรสาร 0 2617 8616

คำนำ

สัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันส่งผลให้ระบบนิเวศนั้นๆ มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีความค่าและบทบาทที่สำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน แต่การถูกคุกคามของสัตว์กลุ่มนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมาจนบางชนิดอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคตอันใกล้ จากรายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพฉบับที่ 3 โดยสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อปี พ.ศ. 2553 ระบุว่า การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีสาเหตุที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเกินขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน มลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ลำดับที่ 188 และมีผลบังคับใช้วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 ทำให้ต้องดำเนินงานตามมติและพันธกรณี ตลอดจนโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ โดยมาตรา 7(a) ของอนุสัญญาฯ กำหนดให้ภาคีจำแนก วิจัย อนุรักษ์ อนุรักษ์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยพิจารณารายการซึ่งระบุตามประเภทชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์หายาก และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นหรือชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาฯ ได้จัดทำสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2548 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จากปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ได้มีการศึกษาวิจัยและมีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังเพิ่มมากขึ้น เช่น การค้นพบชนิดใหม่ และแรงกดดันต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้ชนิดพันธุ์หลายชนิดมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชากรสิ่งมีชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ประกอบกับสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 10 พ.ศ. 2553 ได้เห็นชอบแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ โดยเป้าหมายที่ 12 ให้ภาคีป้องกันไม่ให้ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามต้องสูญพันธุ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการปรับปรุงสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลาที่ถูกคุกคามในประเทศไทยขึ้นใหม่ โดยผ่านกระบวนการรวบรวมและรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ นักอนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลังในแต่ละด้าน นักวิจัย ตลอดจนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทะเบียนรายการสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทยที่ได้รับการปรับปรุงแล้วจะเป็นข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการในการจัดลำดับความสำคัญของการวางแผนการศึกษาวิจัย การดำเนินโครงการและนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงกลไก มาตรการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปีนุฟู และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ อันนำไปสู่การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของชนิดพันธุ์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่เผชิญกับภาวะการถูกคุกคาม

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทยจนกระทั่งสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กันยายน 2560

Foreword

Vertebrates are a part of rich biodiversity and ecosystems that are invaluable to our livelihoods, covering social and economic aspects, as well as customs and traditions. However, the survival of vertebrates has been under constant threat in an increasingly severe manner, to the point that some vertebrates will face extinction in the near future. According to the Global Biodiversity Outlook 3 by the Secretariat of the Convention of Biological Diversity, published in 2010, extinction is caused by main factors: habitat change and destruction, overexploitation, invasive alien species, pollution and climate change.

Thailand is the 188th party of the Convention on Biological Diversity, for which the ratification took effect on January 29th, 2004. Therefore, Thailand must comply with the decisions, commitments, and programme of work under the Convention. Article 7 (a) of the Convention stipulates that the parties must identify components of biological diversity important for its conservation and sustainable use; having regards to the indicative list that contains endangered species, rare species, endemic species, and threatened species. The Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), as Thailand's national focalpoint of the Convention have twice compiled the status of the country's threatened vertebrates, covering mammals, birds, reptiles, amphibians, and fish, the first time in 1996 and the second time in 2005. Since 2005, additional studies and researches have been conducted on vertebrates, which was discovered of new species. However, currently various factors such as loss of habitat have contributed to the threat of various species. Therefore, the tenth meeting of the Conference of the Parties in 2010 approved the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and its Aichi Biodiversity Targets. The 12th target of which states that the parties have to prevent extinction of threatened species.



Consequently, ONEP revised the status of threatened vertebrates, namely mammals, birds, reptiles, amphibians and fish through processes of information gathering, collecting input from various vertebrates experts and taxonomists, researchers, as well as academic institutions and NGOs with relevant missions. The processes were conducted to ensure that Thailand has an up to date list on the threatened vertebrates in Thailand. ONEP hopes that the improved Thailand Red Data will serve as a basic information and academic reference for the prioritization of research, projects, and other relevant undertakings, including the improvement of conservation and rehabilitation measures, as well as monitoring for changes in habitat and status of vertebrates. These changes should lead to a more efficient management of biodiversity in Thailand that would preserve the integrity of natural resources and rich biodiversity, sustainable use of resources, as well as awareness creation on the threatened species importance to biodiversity.

Special appreciation must be paid to experts, researchers, relevant organizations, and academic institutions who have tirelessly cooperated on Thailand's Red List to ensure its completion.

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
September 2017

สารบัญ

คำนำ	3
สถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามระดับโลก	9
สถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทย	10
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูก คุกคามในประเทศไทย	14
สัตว์เลื้อยลูกด้วยนม	18
นก	25
สัตว์เลื้อยคลาน	42
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก	50
ปลา	54
ภาคผนวก	62
Index	80
เอกสารอ้างอิง	111



สถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามระดับโลก

ปัจจุบันชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วโลกมีจำนวนไม่น้อยกว่า 68,266 ชนิด แบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 5,560 ชนิด นก 11,121 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 10,450 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 7,635 ชนิด และปลา 33,500 ชนิด (IUCN, 2017)

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ International Union for Conservation (IUCN) ได้ทำการประเมินและเผยแพร่สถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกหรือ IUCN Red List มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศต่างๆ ในโลกตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนิน

งานเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จนถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2560 สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการจัดสถานภาพการถูกคุกคามตาม IUCN Red List โดยใช้เกณฑ์การจำแนกฉบับ (version) 3.1: IUCN (2001) พบว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (threatened species) ในระดับโลกมีจำนวน 8,170 ชนิด แบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1,194 ชนิด นก 1,460 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 1,090 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 2,067 ชนิด และปลา 2,359 ชนิด (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560)

IUCN Red List of Threatened Species

Currently, there are over 68,266 species of vertebrates in the world; 5,560 of which are mammals, 11,121 are birds, 10,450 are reptiles, 7,635 are amphibians, and 33,500 are fish (IUCN, 2017).

The International Union for Conservation (IUCN) has been evaluating and publishing the status of threatened species, known as the

IUCN Red List, to create awareness and urgency on the importance of implementing conservation measures for threatened species. In 2017, under the criteria of version 3:1 of the IUCN, 8,170 vertebrates are considered threatened species. Of these, 1,194 are mammals, 1,460 are birds, 1,090 are reptiles, 2,067 are amphibians, and 2,359 are fish (as of June, 2017).

ตารางที่ 1 สัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูคุกคามในระดับโลก

สัตว์มีกระดูกสันหลัง	ชนิดพันธุ์ ในโลก (ชนิด)	ชนิดพันธุ์ ที่ประเมิน สถานภาพ (ชนิด)	ชนิดพันธุ์ ที่ถูคุกคาม ปี 2559 (ชนิด)	ร้อยละของการ ถูคุกคาม ในโลก (%)	ร้อยละของการ ถูคุกคามที่ ประเมิน สถานภาพ (%)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	5,560	5,560	1,194	21.47	21.47
นก	11,121	11,121	1,460	13.13	13.13
สัตว์เลื้อยคลาน	10,450	5,473	1,090	10.43	19.92
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก	7,635	6,533	2,067	27.07	31.64
ปลา	33,500	16,134	2,359	7.04	14.62
รวม	68,266	44,821	8,170	11.97	18.23

สถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ ถูคุกคามในประเทศไทย

ในปัจจุบันชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยมีจำนวน 4,731 ชนิด แบ่งเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 345 ชนิด นก 1,012 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 392 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 157 ชนิด และปลา 2,825 ชนิด

สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยได้มีการประเมินสถานภาพการถูคุกคามในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 2,276 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 345 ชนิด นก 1,012 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 392 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 157 ชนิด และปลา 370 ชนิด โดยมี

สัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูคุกคาม (threatened species) ซึ่งประกอบด้วยใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) จำนวน 569 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 12.03 ของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในประเทศไทย แบ่งเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 123 ชนิด นก 171 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 49 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 18 ชนิด และปลา 208 ชนิด

Status of Threatened Vertebrates in Thailand

At present, there are 4,731 species of vertebrates in Thailand. Of those, 345 are mammals, 1,012 are birds, 392 are reptiles, 157 are amphibians and 2,825 are fish.

In 2016, 2,276 species of vertebrates in Thailand were evaluated for their status. These covered 345 mammals, 1,012 birds, 392 reptiles, 157 amphibians and 370 fish.

569 vertebrates were categorized as threatened species, which included species that are critically endangered, endangered and vulnerable. The number made up 12.03% of all vertebrates found in Thailand and 123 of which were mammals, 171 were birds, 49 were reptiles, 18 were amphibians and 208 were fish.

ตารางที่ 2 สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ได้ประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย


สัตว์มีกระดูกสันหลัง	ชนิดพันธุ์ ในไทย (ชนิด)	ชนิดพันธุ์ ที่ประเมิน สถานภาพ (ชนิด)	ชนิดพันธุ์ ที่ถูกคุกคาม (ชนิด)	ร้อยละของการ ถูกคุกคาม (%)	ร้อยละของการ ถูกคุกคามที่ ประเมินสถานภาพ (%)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	345	345	123	35.65	35.65
นก	1,012	1,012	171	16.90	16.90
สัตว์เลื้อยคลาน	392	392	49	12.5	12.5
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก	157	157	18	11.46	11.46
ปลา	2,825	370	208	7.36	56.22
รวม	4,731	2,276	569	12.03	25.00

ตารางที่ 3 สถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

สัตว์มีกระดูกสันหลัง	EX	EW	สถานภาพชนิดพันธุ์ ที่ถูกคุกคาม				NT	LC	DD	รวม
			CR	EN	VU	รวม				
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	4	-	17	40	66	123	30	157	31	345
นก	3	2	43	58	70	171	122	707	7	1,012
สัตว์เลื้อยคลาน	-	1	16	17	16	49	62	265	15	392
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก	-	-	-	4	14	18	19	103	17	157
ปลา	1	1	26	66	116	208	59	-	101	370
รวม	8	4	102	185	282	569	291	1,233	171	2,276

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูคุกคามของประเทศไทยกับระดับโลก


สัตว์มีกระดูกสันหลัง	ชนิดพันธุ์ ในโลก (ชนิด)	ชนิด พันธุ์ ในไทย (ชนิด)	ชนิดพันธุ์ ที่ถูคุกคาม ในโลก (ชนิด)	ชนิดพันธุ์ ที่ถูคุกคาม ในไทย (ชนิด)	ร้อยละของ การถูก คุกคามของ ชนิดพันธุ์ ในโลก (%)	ร้อยละของการ ถูกคุกคามของ ชนิดพันธุ์ที่ ถูคุกคาม ในโลก (%)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	5,560	345	1,194	123	2.21	10.30
นก	11,121	1,012	1,460	171	1.53	11.71
สัตว์เลื้อยคลาน	10,450	392	1,090	49	0.46	4.49
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก	7,635	157	2,067	18	0.23	0.87
ปลา	33,500	2,825	2,359	208	0.62	8.81
รวม	68,266	4,731	8,170	569	0.83	6.96



แผนภาพที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูคุกคามในประเทศไทยกับระดับโลก

เกณฑ์การจำแนกสถานภาพชนิดพันธุ์

การประเมินสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ใช้เกณฑ์การจำแนกฉบับ (version) 3.1: IUCN (2001) ซึ่งประกอบด้วยสถานภาพสูญพันธุ์ (Extinct-EX) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild-EW) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered-CR) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered-EN) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU) ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern-LC) และข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient-DD)



สถานภาพของชนิดพันธุ์

Extinct (EX): สูญพันธุ์ หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย

Extinct in the Wild (EW): สูญพันธุ์ในธรรมชาติ หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่าพบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

Critically Endangered (CR): ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

Endangered (EN): ใกล้สูญพันธุ์ หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป

Vulnerable (VU): มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมีปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์

Near Threatened (NT): ใกล้ถูกคุกคาม หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก

Least Concern (LC): เป็นกังวลน้อยที่สุด หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป

Data Deficient (DD): ข้อมูลไม่เพียงพอ หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจำเป็นต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่ถูคุกคามในประเทศไทย


สัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 4,731 ชนิด เพิ่มขึ้นจำนวน 123 ชนิด จากเดิมในปี พ.ศ. 2548 มีจำนวน 4,608 ชนิด โดยจากการประเมินสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในสถานภาพ ชนิดพันธุ์ที่ถูคุกคาม (threatened species) ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 569 ชนิด เพิ่มขึ้นจากเดิม 20 ชนิด จากในปี พ.ศ. 2548

ที่มีจำนวน 549 ชนิด โดยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 123 ชนิด เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 จำนวน 7 ชนิด นก 171 ชนิด ลดลงจากปี พ.ศ. 2548 จำนวน 9 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 49 ชนิด เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 จำนวน 17 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 18 ชนิด เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 จำนวน 13 ชนิด และปลา 208 ชนิด ลดลงจากปี พ.ศ. 2548 จำนวน 7 ชนิด



Changes in Status of Threatened Vertebrates in Thailand

In 2016, 4,731 species of vertebrates were found in Thailand, which was an increase of 123 from the number recorded in 2005 (4,608 species). From the evaluation, 569 species were considered threatened species, 20 species more than the status in 2005 (549 species). Of those,

123 were mammals (an increase of seven species since 2005), 171 were birds (a decrease of nine species since 2005), 49 were reptiles (an increase of 17 species since 2005), 18 were amphibians (an increase of 13 species since 2005) and 208 were fish (a decrease of seven species since 2005)




แผนภาพที่ 2 ชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย




แผนภาพที่ 3 จำนวนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม ปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ. 2559

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม




แผนภาพที่ 4 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกคุกคาม ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2559

กลุ่มนก




แผนภาพที่ 5 นกที่ถูกคุกคาม ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2559

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน




แผนภาพที่ 6 สัตว์เลื้อยคลานที่ถูกคุกคาม ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2559

กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก



แผนภาพที่ 7 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ถูกคุกคาม ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2559

กลุ่มปลา



แผนภาพที่ 8 ปลาที่ถูกคุกคาม ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2559

สัตว์เลื้อยลูกด้วยนม

สัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ (extinct) มี 4 ชนิด คือ สมัน กูปรี กระซู่ และแรด สัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) มี 17 ชนิด สัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มี 40 ชนิด สัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) มี 66 ชนิด สัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) มี 30 ชนิด สัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (least concern) มี 157 ชนิด และสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) มี 31 ชนิด

Mammals

Four species of Thai mammals have become extinct; the Schomburgk's deer, kouprey, sumatran rhinoceros and javan rhinoceros. 17 mammals are critically endangered, 40 are endangered, 66 are vulnerable, 30 are near threatened, 157 are of the least concern and 31 mammals are considered data deficient.

ตารางที่ 1 สัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ (Extinct-EX)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Bos sauveli</i>	กูปรี, โคไพร	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	แรด
<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	กระซู่	<i>Rucervus schomburgki</i>	สมัน, เนื้อสมัน

ตารางที่ 2 สัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered -CR)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Bos javanicus</i>	วัวแดง, วัวดำ	<i>Lutra sumatrana</i>	นากใหญ่จมูกขน,
<i>Bubalus arnee</i>	ควายป่า		นากใหญ่หัวปลาคู
<i>Callosciurus prevostii</i>	กระรอกสามสี	<i>Manis pentadactyla</i>	ลิ่นจีน
<i>Cynogale bennettii</i>	อีเห็นน้ำ	<i>Naemoredus griseus</i>	กวางผา
<i>Dugong dugon</i>	พะยูน, หนูน้ำ	<i>Orcaella brevirostris</i>	โลมาหัวบาตรคريبหลัง,
<i>Eothenomys melanogaster</i>	หนูน้ำตอยอ่างกา		โลมาอิรวดี
<i>Eudiscoderma thongareeae</i>	ค้างคาวแวมไพร์แปลงทองอารีย์	<i>Pardofelis marmorata</i>	แมวลายหินอ่อน
<i>Felis chaus</i>	แมวป่า, เสือกระต่าย	<i>Prionailurus planiceps</i>	แมวป่าหัวแบน
<i>Lutra lutra</i>	นากใหญ่ธรรมดา, นากใหญ่ภูเขา	<i>Rucervus eldii</i>	ละอง, ละมั่ง
		<i>Tapirus indicus</i>	สมเสร็จ, ผสมเสร็จ



พะยูน , หนูน้้า
Dugong dugon



โลมาหัวบาตรคريبหลัง , โลมาอิรวตี
Orcaella brevirostris

ตารางที่ 3 สัตว์เสี่ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered -EN)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Anourosorex squamipes</i>	หนูผีป่าหางจู้	<i>Muntiacus feae</i>	แก้งหม้อ, แก้งด้า
<i>Axis porcinus</i>	เนื้อทราย	<i>Murina balaensis</i>	ค้างคาวจมูกหลอดบาเลา
<i>Balaenoptera edeni</i>	วาฬบรูด้า	<i>Mustela kathiah</i>	เพียงพอนท้องเหลือง
<i>Balaenopteramusculus</i>	วาฬสีน้ำเงิน	<i>Mustela sibirica</i>	เพียงพอนเหลือง
<i>Balaenoptera omurai</i>	วาฬโอมูร่า	<i>Mustela strigidorsa</i>	เพียงพอนเส้นหลังขาว
<i>Balaenoptera physalus</i>	วาฬฟิน	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
<i>Bos gaurus</i>	กระทิง, เมย	<i>Niviventer hinpoon</i>	หนูชนเลี้ยงเขาหินปูน
<i>Coelops robinsoni</i>	ค้างคาวโอะแห่งเล็ก	<i>Panthera pardus</i>	เสือดาว, เสือด้า
<i>Craseonycteris thonglongyai</i>	ค้างคาวคุณกิตติ	<i>Panthera tigris</i>	เสือโคร่ง
<i>Elephas maximus</i>	ช้าง	<i>Presbytis siamensis</i>	ค้างคาวชันขาว
<i>Helarctos malayanus</i>	หมีหมา, หมีคน	<i>Prionailurus viverrinus</i>	เสือปลา
<i>Hipposideros halophyllus</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุม	<i>Prionodon pardicolor</i>	ชะมดแปลงลายจุด
<i>Hipposideros turpis</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์ กุ่มภกรรณ	<i>Sousa chinensis</i>	โลมาเผือก, โลมาหลังโหนด
<i>Hylobates agilis</i>	ชะนีมือดำ	<i>Sundasciurus hippurus</i>	กระรอกหางม้าใหญ่
<i>Hylobates pileatus</i>	ชะนีมงกุฎ, ชะนีเอี่ยมดำ	<i>Symphalangus syndactylus</i>	ชะนีเขียมม้ง, เขียมม้ง
<i>Leopoldamys neilli</i>	หนูถ้ำ	<i>Trachypithecus germaini</i>	ค้างคาวทอง
<i>Macaca arctoides</i>	ลิงเสน	<i>Tragulus napu</i>	กระเจงควาย
<i>Macaca assamensis</i>	ลิงโอะเงียะ	<i>Tursiops aduncus</i>	โลมาหัวขวดปากสั้น, โลมาปากขวด
<i>Macaca mulatta</i>	ลิงวอก	<i>Ursus thibetanus</i>	หมีควาย
<i>Manis javanica</i>	ลิ่นขาว	<i>Viverra megaspila</i>	ชะมดแผงสันหางด้า



วาฬบรูด้า
Balaenoptera edeni



โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
Neophocaena phocaenoides



โลมาเผือก, โลมาหลังโหนก
Sousa chinensis

ตารางที่ 4 สัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Aonyx cinerea</i>	นากเล็กเล็บสั้น	<i>Hylobates lar</i>	ชะนีธรรมดา, ชะนีมือขาว
<i>Ariellulus societatis</i>	ค้างคาวลูกหนูมลายู	<i>Hylopates alboniger</i>	กระรอกบินเล็กเขาสงู
<i>Belomys pearsonii</i>	กระรอกบินดินชน	<i>Hylopates spadiceus</i>	กระรอกบินแก้มแดง
<i>Canis aureus</i>	หมาจิ้งจอก	<i>Ia io</i>	ค้างคาวอีอาอีโอ
<i>Capricornis milneedwardsii</i>	เสียงผาเหนือ	<i>Kerivoula whiteheadi</i>	ค้างคาวยอดดกกล้วยป่า
<i>Capricornis sumatraensis</i>	เสียงผาใต้	<i>Lariscus insignis</i>	กระรอกดินหลังลาย
<i>Chaerephon johorensis</i>	ค้างคาวปากย่น ฮาลาบาลา	<i>Leopoldamys edwardsi</i>	หนูเขาสงู
<i>Cheiromeles torquatus</i>	ค้างคาวหูช้าง	<i>Lutrogale perspicillata</i>	นากใหญ่เขนเรียบ
<i>Coelops frithii</i>	ค้างคาวโง้งหัวใหญ่	<i>Macaca nemestrina</i>	ลิงกังใต้
<i>Cuon alpinus</i>	หมาใน	<i>Maxomys rajah</i>	หนูฟันสีน้ำตาล
<i>Dendrogale murina</i>	กระต่ายหางหนู	<i>Maxomys whiteheadi</i>	หนูฟันเล็ก
<i>Dyacoprus spadiceus</i>	ค้างคาวด้ายค	<i>Mops mops</i>	ค้างคาวปากย่นมลายู
<i>Echinosorex gymnura</i>	หนูเม่น, สาทู	<i>Murina aenea</i>	ค้างคาวจมูกหลอด สีทองแดง
<i>Eptesicus dimissus</i>	ค้างคาวท้องน้ำตาลสุราษฎร์	<i>Murina aurata</i>	ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก
<i>Euroscaptor klossi</i>	ตุ่น, ตีง	<i>Murina leucogaster</i>	ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว
<i>Hapalomys longicaudatus</i>	หนูไฟเล็บหัวแม่ตีนแบน	<i>Mustela nudipes</i>	เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล
<i>Harpiocephalus harpia</i>	ค้างคาวปีกขนใต้	<i>Myotis altarium</i>	ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง
<i>Hemigalus derbyanus</i>	อีเห็นลายพาด	<i>Myotis chinensis</i>	ค้างคาวหูหนูยักษ์
<i>Hesperoptenus tomesi</i>	ค้างคาวฟันหน้าซ้อนปลอม	<i>Myotis hermani</i>	ค้างคาวหูหนูฮอร์แมน
<i>Hipposideros lekaguli</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์ หมอบูญสัง	<i>Myotis ridleyi</i>	ค้างคาวหูหนูดินเล็กป่าใต้
<i>Hipposideros ridleyi</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์ริดลีย์	<i>Neofelis nebulosa</i>	เสือลายเมฆ
		<i>Niviventer cremoriventer</i>	หนูเขนเปลี่ยนปลายหางฟู
		<i>Nycticebus bengalensis</i>	ลิงลมเหนือ

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Nycticebus coucang</i>	ลิงลมใต้, นางอาย	<i>Rhinolophus francisi</i>	ค้างคาวมงกุฎสามใบพัดเทาดำ
<i>Pardofelis temminckii</i>	เสือไฟ	<i>Rhinolophus marshalli</i>	ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล
<i>Petaurista elegans</i>	พญากระรอกบินหูดำ	<i>Rhinolophus paradoxolophus</i>	ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่
<i>Petinomys setosus</i>	กระรอกบินจีวทองขาว	<i>Rhinosciurus laticaudatus</i>	กระรอกหน้ากระแต
<i>Physeter macrocephalus</i>	วาฬหัวทุย	<i>Rusa unicolor</i>	กวางป่า
<i>Presbytis femoralis</i>	ค่างดำ	<i>Saccolaimus saccolaimus</i>	ค้างคาวปีกถุงปลอม
<i>Prionodon linsang</i>	ชะมดแปลงลายแถบ	<i>Trachypithecus obscurus</i>	ค่างแว่นถิ่นใต้
<i>Pteropus hypomelanus</i>	ค้างคาวแม่ไก่เกาะ	<i>Trachypithecus phayrei</i>	ค่างแว่นถิ่นเหนือ
<i>Pteropus lylei</i>	ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง	<i>Viverricula indica</i>	ชะมดเขีต
<i>Pteropus vampyrus</i>	ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน		
<i>Ptilocercus lowii</i>	กระแตหางขนนก		
<i>Rattus andamanensis</i>	หนูเกาะ		
<i>Ratufa affinis</i>	พญากระรอกเหลือง, พญากระรอกสีน้ำตาล		

ตารางที่ 5 สัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened-NT)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Aethalops alecto</i>	ค้างคาวกระป๋ามาเลย์	<i>Kerivoula titania</i>	ค้างคาวยอตกกล้วยไททาเนีย
<i>Arctictis binturong</i>	หมีขอ, บินตอง	<i>Martes flavigula</i>	หมาไม้
<i>Arctogalidia trivirgata</i>	อีเห็นหน้าขาว, อีเห็นหูต่าง	<i>Muntiacus muntjak</i>	แก้ง, อีแก้ง, ฟ่าน
<i>Atherurus macrourus</i>	เม่นหางพวง	<i>Myotis annectans</i>	ค้างคาวหูหนูหน้าขน
<i>Cannomys badius</i>	อันเล็ก	<i>Myotis montivagus</i>	ค้างคาวหูหนูพม่า
<i>Eudiscopus denticulus</i>	ค้างคาวตีนปุม	<i>Niviventer tenaster</i>	หนูเขนเลียนภูเขา
<i>Galeopterus variegatus</i>	ป่าง, พงจง	<i>Nycteris tragata</i>	ค้างคาวหน้าร่อง
<i>Hipposideros doriae</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหูมน	<i>Paguma larvata</i>	อีเห็นเครือ
<i>Hipposideros dyacorum</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กฮาลาบาลา	<i>Phoniscus atrox</i>	ค้างคาวฟันร่องเล็ก
<i>Hylomys suillus</i>	หนูผีหางหมู	<i>Pipistrellus stenopterus</i>	ค้างคาวลูกหนูปีกแคบ
<i>Hystrix brachyura</i>	เม่นใหญ่	<i>Rhizomys pruinosus</i>	อึ่งกลาง
<i>Kerivoula atrox</i>	ค้างคาวฟันร่อง	<i>Rhinolophus siamensis</i>	ค้างคาวมงกุฎหูโตสยาม
<i>Kerivoula kachinensis</i>	ค้างคาวยอตกกล้วยคะฉิ่น	<i>Rhizomys sumatrensis</i>	อึ่งใหญ่
<i>Kerivoula papillosa</i>	ค้างคาวยอตกกล้วยปีกปุม	<i>Tupaia minor</i>	กระแตเล็ก
<i>Kerivoula pellucida</i>	ค้างคาวยอตกกล้วยปีกบาง		
<i>Kerivoula picta</i>	ค้างคาวยอตกกล้วยผีเสื้อ		

ตารางที่ 6 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern-LC)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Arctonyx collaris</i>	หมูหริ่ง	<i>Herpestes urva</i>	พังพอนกินปู
<i>Arielulus aureocollaris</i>	ค้างคาวลูกหนู สร้อยคอเหลือง	<i>Hesperoptenus</i> <i>blanfordi</i>	ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก
<i>Arielulus circumdatus</i>	ค้างคาวลูกหนูดำเหลือง	<i>Hesperoptenus tickelli</i>	ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่
<i>Aselliscus stoliczkanus</i>	ค้างคาวสามศร	<i>Hipposideros ater</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์สีเข้ม
<i>Balionycteris maculata</i>	ค้างคาวปีกจุด	<i>Hipposideros armiger</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกรรณ
<i>Bandicota bengalensis</i>	หนูพุกเบงกอล	<i>Hipposideros atrox</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์สองสีเล็ก
<i>Bandicota indica</i>	หนูพุกใหญ่	<i>Hipposideros bicolor</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์สองสี
<i>Bandicota savilei</i>	หนูพุกเล็ก	<i>Hipposideros</i> <i>cineraceus</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีจาง
<i>Berylmys berdmorei</i>	หนูฟันขาวเล็ก	<i>Hipposideros diadema</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง
<i>Berylmys bowersi</i>	หนูฟันขาวใหญ่	<i>Hipposideros galeritus</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลิบ
<i>Callosciurus caniceps</i>	กระรอกปลายหางดำ	<i>Hipposideros larvatus</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลิบ
<i>Callosciurus erythraeus</i>	กระรอกท้องแดง	<i>Hipposideros lylei</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์ กระบังหน้า
<i>Callosciurus finlaysonii</i>	กระรอกหลากสี	<i>Hipposideros pomona</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก หูใหญ่
<i>Callosciurus notatus</i>	กระรอกข้างลายท้องแดง	<i>Hylomys phayrei</i>	กระรอกบินเล็กแก้มขาว
<i>Chaerephon plicatus</i>	ค้างคาวปากย่น	<i>Hypsugo cadornae</i>	ค้างคาวลูกหนู กรามหน้าบนเล็ก
<i>Chiromyscus chiropus</i>	หนูไม้เล็บตีนแบน	<i>Kerivoula depressa</i>	ค้างคาวยอตกกล้วยหัวแบน
<i>Chironax</i> <i>melanocephalus</i>	ค้างคาวหัวดำ	<i>Kerivoula hardwickii</i>	ค้างคาวยอตกกล้วยปีกใส
<i>Crociodura attenuata</i>	หนูผีเทาหางสั้น	<i>Kerivoula minuta</i>	ค้างคาวยอตกกล้วยเล็ก
<i>Crociodura fuliginosa</i>	หนูผีนา	<i>Lagenodelphis hosei</i>	โลมาเฟรเซอร์
<i>Crociodura indochinensis</i>	หนูผีอินโดจีน	<i>Leopoldamys sabanus</i>	หนูหาวาย
<i>Crociodura malayana</i>	หนูผีมาเลย์	<i>Lepus peguensis</i>	กระต่ายป่า
<i>Crociodura negligens</i>	หนูผีไต้	<i>Macaca fascicularis</i>	ลิงแสม
<i>Crociodura vorax</i>	หนูผีเหนือ	<i>Macaca leonina</i>	ลิงกังเหนือ
<i>Cynopterus brachyotis</i>	ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก	<i>Macroglossus minimus</i>	ค้างคาวหน้ายาวเล็ก
<i>Cynopterus horsfieldii</i>	ค้างคาวขอบหูขาวใหญ่	<i>Macroglossus sobrinus</i>	ค้างคาวหน้ายาวใหญ่
<i>Cynopterus sphinx</i>	ค้างคาวขอบหูขาวกลาง	<i>Maxomys surifer</i>	หนูฟันเหลือง
<i>Dremomys rufigenis</i>	กระรอกดินแก้มแดง	<i>Megaderma lyra</i>	ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่
<i>Emballonuramonticola</i>	ค้างคาวหางโผล่	<i>Megaderma spasma</i>	ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก
<i>Eonycteris spelaea</i>	ค้างคาวเล็บกุด	<i>Megaerops ecaudatus</i>	ค้างคาวขอบหูดำไต้
<i>Eptesicus pachyotis</i>	ค้างคาวท้องน้ำตาลหูหนา	<i>Megaerops niphanae</i>	ค้างคาวขอบหูดำเหนือ
<i>Eptesicus serotinus</i>	ค้างคาวท้องน้ำตาลใหญ่	<i>Megaptera</i> <i>novaeangliae</i>	วาฬหลังค่อม
<i>Glischropus bucephalus</i>	ค้างคาวมือปุมใหญ่	<i>Melogale personata</i>	หมาหริ่ง
<i>Glischropus tylopsus</i>	ค้างคาวมือปุม		
<i>Grampus griseus</i>	โลมากริโซ		
<i>Herpestes javanicus</i>	พังพอนเล็ก, พังพอนธรรมดา		

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Menetes berdmorei</i>	กระจ๊วน
<i>Miniopterus fuliginosus</i>	ค้างคาวปีกพับใหญ่
<i>Miniopterus magnater</i>	ค้างคาวปีกพับดำใหญ่
<i>Miniopterus medius</i>	ค้างคาวปีกพับกลาง
<i>Miniopterus pusillus</i>	ค้างคาวปีกพับเล็ก
<i>Muntiacus vaginalis</i>	แก้งเหนือ
<i>Murina cyclotis</i>	ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น
<i>Murina guilleni</i>	ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้นใต้
<i>Murina huttoni</i>	ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว
<i>Murina peninsularis</i>	ค้างคาวจมูกหลอดมลายู
<i>Murina suilla</i>	ค้างคาวจมูกหลอด สีน้ำตาล
<i>Murina tubinaris</i>	ค้างคาวจมูกหลอดแดง
<i>Murina walstoni</i>	ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก ท้องขาว
<i>Mus caroli</i>	หนูหริ่งนาหางยาว
<i>Mus cervicolor</i>	หนูหริ่งนาหางสั้น
<i>Mus cookii</i>	หนูหริ่งใหญ่
<i>Mus musculus</i>	หนูหริ่งบ้าน
<i>Mus pahari</i>	หนูหริ่งป่าเล็กขนเปลี่ยน
<i>Mus shortridgei</i>	หนูหริ่งป่าใหญ่ขนเปลี่ยน
<i>Myotis ater</i>	ค้างคาวหูหนูดำเหลือบ
<i>Myotis hasseltii</i>	ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่
<i>Myotis horsfieldii</i>	ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก
<i>Myotis muricola</i>	ค้างคาวหูหนูตีนเล็ก เขี้ยวยาว
<i>Myotis rosseti</i>	ค้างคาวหูหนูมือตีนปุม
<i>Myotis siligorensis</i>	ค้างคาวหูหนูตีนเล็ก เขี้ยวสั้น
<i>Niviventer confucianus</i>	หนูเขนเปลี่ยนหางยาว
<i>Niviventer fulvescens</i>	หนูเขนเปลี่ยนสีน้ำตาลแดง
<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	อีเห็นข้างลาย, อีเห็นธรรมดา
<i>Penthetor lucasi</i>	ค้างคาวฟันหน้าคู่สีเข้ม
<i>Peponocephalaelectra</i>	วาฬหัวแดงโม
<i>Petaurista alborufus</i>	พญากระรอกบินหูขาว
<i>Philetor brachypterus</i>	ค้างคาวลูกหนูปีกสั้น
<i>Phoniscus jagorii</i>	ค้างคาวฟันร้องใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Pipistrellus coromandra</i>	ค้างคาวลูกหนูอินเดีย
<i>Pipistrellus javanicus</i>	ค้างคาวลูกหนูบ้าน
<i>Pipistrellus pulveratus</i>	ค้างคาวลูกหนูดำ
<i>Pipistrellus tenuis</i>	ค้างคาวลูกหนูจิว
<i>Prionailurus bengalensis</i>	แมวตา
<i>Pseudorca crassidens</i>	วาฬเพชฌฆาตดำ
<i>Rattus argentiventer</i>	หนูนาใหญ่
<i>Rattus exulans</i>	หนูจืด
<i>Rattus losea</i>	หนูนาเล็ก
<i>Rattus nitidus</i>	หนูบ้านขาวเขา
<i>Rattus norvegicus</i>	หนูท่อ
<i>Rattus tanezumi</i>	หนูท้องขาว
<i>Rattus tiomanicus</i>	หนูป่ามาเลย์
<i>Ratufa bicolor</i>	พญากระรอกดำ
<i>Rhinolophus acuminatus</i>	ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่
<i>Rhinolophus affinis</i>	ค้างคาวมงกุฎเทาแดง
<i>Rhinolophus coelophyllus</i>	ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก
<i>Rhinolophus lepidus</i>	ค้างคาวมงกุฎงูกลม
<i>Rhinolophus luctus</i>	ค้างคาวมงกุฎใหญ่
<i>Rhinolophus macrotis</i>	ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก
<i>Rhinolophus malayanus</i>	ค้างคาวมงกุฎมลายู
<i>Rhinolophus microglobosus</i>	ค้างคาวมงกุฎเปลี่ยนมลายู หางสั้นเล็ก
<i>Rhinolophus pearsonii</i>	ค้างคาวมงกุฎงูกลมยาวเล็ก
<i>Rhinolophus pusillus</i>	ค้างคาวมงกุฎเล็ก
<i>Rhinolophus robinsoni</i>	ค้างคาวมงกุฎเปลี่ยน มลายูเล็ก
<i>Rhinolophus shameli</i>	ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่
<i>Rhinolophus steno</i>	ค้างคาวมงกุฎเปลี่ยน มลายูหางสั้น
<i>Rhinolophus thomasi</i>	ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก
<i>Rhinolophus trifolatus</i>	ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด
<i>Rhinolophus yunanensis</i>	ค้างคาวมงกุฎงูกลมยาวใหญ่

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Rousettus amplexicaudatus</i>	ค้างคาวบัวพันกลม	<i>Sus scrofa</i>	หมูป่า
<i>Rousettus leschenaultii</i>	ค้างคาวบัวพันธุ์	<i>Tamias maclellandii</i>	กระเรียนขนปลายหูลิ้น
<i>Scotomanes ornatus</i>	ค้างคาวดอยหลังลายขาว	<i>Tamias rodolphii</i>	กระเรียนขนปลายหูขาว
<i>Scotophilus heathii</i>	ค้างคาวเพดานใหญ่	<i>Taphozous longimanus</i>	ค้างคาวปีกถุงต่อมแดง
<i>Scotophilus kuhlii</i>	ค้างคาวเพดานเล็ก	<i>Taphozous melanopogon</i>	ค้างคาวปีกถุงเคราดำ
<i>Sphaerias blanfordi</i>	ค้างคาวดอย	<i>Taphozous theobaldi</i>	ค้างคาวปีกถุงใหญ่
<i>Stenella attenuata</i>	โลมาลายจุด	<i>Tragulus kanchil</i>	กระเจงเล็ก, กระเจงหนู
<i>Stenella coerulescalba</i>	โลมาลายแถบ	<i>Tupaia belangeri</i>	กระแตเหนือ
<i>Steno bredanensis</i>	โลมาฟันห่าง	<i>Tupaia glis</i>	กระแตใต้
<i>Suncus etruscus</i>	หนูผีจิ๋ว	<i>Tylonycteris pachypus</i>	ค้างคาวไม้หัวแบนเล็ก
<i>Suncus murinus</i>	หนูผีบ้าน	<i>Tylonycteris robustula</i>	ค้างคาวไม้หัวแบนใหญ่
<i>Sundamys muelleri</i>	หนูควาย	<i>Viverra zibetha</i>	ชะมดแผงหางปล้อง
<i>Sundasciurus lowii</i>	กระรอกหางม้าจิ๋ว	<i>Ziphius cavirostris</i>	วาฬคูเวียร์
<i>Sundasciurus tenuis</i>	กระรอกหางม้าเล็ก		

ตารางที่ 7 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient-DD)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Aeromys tephromelas</i>	พญากระรอกบินสีดำ	<i>Mus fragilicauda</i>	หนูหริ่งหางเปาะ
<i>Callosciurus nigrovittatus</i>	กระรอกข้างลายท้องเทา	<i>Niviventer langbianis</i>	หนูชนเลี้ยงเขียดนาม
<i>Chiropodomys gliroides</i>	หนูหริ่งไม้หางฟู	<i>Orcinus orca</i>	วาฬเพชฌฆาต
<i>Chodsigoa parca</i>	หนูผีหางยาวฟันแดง	<i>Petaurista petaurista</i>	พญากระรอกบินหูแดง
<i>Crociodura hilliana</i>	หนูผีฮิลล์	<i>Petaurista philippensis</i>	พญากระรอกบินหูดำหางสีเข้ม
<i>Crociodura pullata</i>	หนูผีอ่างกา	<i>Pipistrellus paterculus</i>	ค้างคาวลูกหนูอินโดจีน
<i>Delphinus capensis</i>	โลมาปากยาว	<i>Pteromyscus pulverulentus</i>	กระรอกบินสีเขม่า
<i>Feresa attenuata</i>	วาฬเพชฌฆาตเล็ก	<i>Pteropus intermedius</i>	ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์
<i>Globicephala macrorhynchus</i>	วาฬน้ำร่องครีบสั้น	<i>Rhinolophus thailandensis</i>	ค้างคาวมงกุฎงูยาวสยาม
<i>Harpiocephalus mordax</i>	ค้างคาวปีกขนเหนือ	<i>Rhinopoma microphyllum</i>	ค้างคาวหางหนู
<i>Hipposideros grandis</i>	ค้างคาวหน้ายักษ์สามลิบใหญ่	<i>Stenella longirostris</i>	โลมากระโดด
<i>Kogia breviceps</i>	วาฬหัวทุยเล็ก	<i>Suncus malayanus</i>	หนูผีป่า
<i>Kogia sima</i>	วาฬหัวทุยกระะ	<i>Tadarida latouchei</i>	ค้างคาวปากย่นภูหลวง
<i>Mesoplodon densirostris</i>	วาฬเบลนวิลล์	<i>Trachypithecus barbei</i>	ค้างคาวงอกตะนาวศรี
<i>Mesoplodon ginkgodens</i>	วาฬฟันสองซี่	<i>Tragulus williamsoni</i>	กระเจงเหนือ
		<i>Vandeleuria oleracea</i>	หนูมือลิง

นก

นกที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ (extinct) มี 3 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) มี 2 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) มี 43 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มี 58 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) มี 70 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) มี 121 ชนิด และนกที่อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (least concern) มี 707 ชนิด นกที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) มี 7 ชนิด

Birds

Three species of Thai birds have become extinct, two have become extinct in the wild, 43 are critically endangered, 58 are endangered, 70 are vulnerable, 121 are near threatened, 707 birds are of the least concern and seven are considered data deficient.

ตารางที่ 1 นกที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ ตารางที่ 2 นกที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct-EX)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Dendrocopos mahrattensis</i>	นกหัวขวานด่าง หน้าผากเหลือง
<i>Graminicola striatus</i>	นกพงหญ้า
<i>Pseudibis gigantea</i>	นกช้อนหอยใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	นกกระสาคอดำ
<i>Pseudibis davisoni</i>	นกช้อนหอยดำ


ตารางที่ 3 นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered-CR)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Aceros corrugatus</i>	นกเงือกปากย่น	<i>Bubo coromandus</i>	นกเค้าใหญ่สีดำน้อย
<i>Alcedo hercules</i>	นกกระเต็นเขาคีรี	<i>Calidris pygmaea</i>	นกชายเลนปากช้อน
<i>Anous stolidus</i>	นกนို့ดัด	<i>Ciconia episcopus</i>	นกกระสาคอขาว
<i>Anthracoceros malayanus</i>	นกเงือกดำ	<i>Ciconia stormi</i>	นกกระสาคอขาวปากแดง
<i>Arborophila charltonii</i>	นกกระทาดงปากซี่ไต้	<i>Esacus neglectus</i>	นกกระแตผิชาขาว
<i>Ardea sumatrana</i>	นกกระสาใหญ่	<i>Esacus recurvirostris</i>	นกกระแตผิใหญ่
<i>Asarcornis scutulata</i>	เป็ดดำ	<i>Fregata andrewsi</i>	นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส
<i>Aythya baeri</i>	เป็ดดำหัวดำ	<i>Gecinulus grantia</i>	นกหัวขวานหัวเหลือง
<i>Batrachostomus auritus</i>	นกปากกบยักษ์	<i>Grus antigone</i>	นกกระเรียนไทย
		<i>Gyps bengalensis</i>	อีแร้งเทาหลังขาว


ตารางที่ 3 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Gyps tenuirostris</i>	อีแร้งลีน้าตาลหัวดำ	<i>Pseudochelidon</i>	นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
<i>Heliopais personatus</i>	นกพินฟุต	<i>sirintarae</i>	
<i>Ichthyophaga</i>	เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา	<i>Pycnonotus</i>	นกปรอดดำปีกขาว
<i>ichthyætus</i>		<i>melanoleucos</i>	
<i>Kenopia striata</i>	นกจู๋เต็นลาย	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	นกปรอดแม่พะ, นกปรอดแม่ทะ
<i>Leptoptilos dubius</i>	นกตะกราม	<i>Rhizothera longirostris</i>	ไก่อ้นวล
<i>Leptoptilos javanicus</i>	นกตะกรุม	<i>Sarcogyps calvus</i>	พญาแร้ง
<i>Lophura ignita</i>	ไก่ฟ้าหน้าเขียว	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	เป็ดหงส์
<i>Macheiramphus alcinus</i>	เหยี่ยวค้างคาว	<i>Sterna acuticauda</i>	นกนางนวลกลีบท้องดำ
<i>Mycteria cinerea</i>	นกกระสาปากเหลือง	<i>Sterna aurantia</i>	นกนางนวลกลีบแม่น้ำ
<i>Picus xanthopygæus</i>	นกหัวขวานเขียวท้องลาย	<i>Sula leucogaster</i>	นกบูบับี้น้ำตาล
<i>Pitta elliotii</i>	นกแต้วแล้วเขียวเขมร	<i>Thalasseus bernsteini</i>	นกนางนวลเกลบจีน
<i>Pitta gurneyi</i>	นกแต้วแล้วท้องดำ	<i>Treron fulvicollis</i>	นกเปล้าแดง
<i>Polyplectron</i>	นกแว่นลีน้าตาล		
<i>malacense</i>			

นกชายเลนปากช้อน
Calidris pygmaea



นกกระสาคอขาว
Ciconia episcopus



นกกระเรียนไทย
Grus antigone



นกตะกรุม
Leptoptilos javanicus





ตารางที่ 4 นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered-EN)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Abroscopus albogularis</i>	นกกระช้อยคอดำ	<i>Arborophila</i>	นกกระทาดงจันทบูรณ์
<i>Aceros nipalensis</i>	นกเงือกคอแดง	<i>cambodiana</i>	
<i>Aethopyga temminckii</i>	นกกินปลีแดง	<i>Batrachostomus</i>	นกปากกบปากซ์
<i>Alcippe rufogularis</i>	นกมุ่นรอกคอแดง	<i>stellatus</i>	
<i>Aquila clanga</i>	นกอินทรีปีกลาย	<i>Berenicornis comatus</i>	นกเงือกหัวหงอก
<i>Aquila heliaca</i>	นกอินทรีหัวโหลขาว	<i>Buceros rhinoceros</i>	นกเงือกหัวแรด


ตารางที่ 4 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Caloperdix oculus</i>	นกกระทาสองเดือย	<i>Pitta caerulea</i>	นกแต้วแล้วยักษ์
<i>Centropus rectunguis</i>	นกกระปูดนิ้วสั้น	<i>Pitta granatina</i>	นกแต้วแล้วแดงมลายู
<i>Charadrius peronii</i>	นกหัวโตมลายู	<i>Pitta soror</i>	นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน
<i>Cinclus pallasii</i>	นกมุดน้ำ	<i>Platalea minor</i>	นกปากซ่อมหน้าดำ
<i>Cochoa purpurea</i>	นกปีกแพรสีม่วง	<i>Platysmus leucopterus</i>	นกกาน้อยแถบปีกขาว
<i>Coracina striata</i>	นกขี้เถ้าลายขวาง	<i>Polyplectron inopinatum</i>	นกแว่นภูเขา
<i>Dinopium rafflesii</i>	นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล	<i>Porzana bicolor</i>	นกอัญชันหางดำ
<i>Geokichla interpres</i>	นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง	<i>Prionochilus thoracicus</i>	นกกาฝากอกแดง
<i>Harpactes kasumba</i>	นกขุนแผนท้ายทอยแดง	<i>Psittacula eupatria</i>	นกแก้วโม่ง
<i>Harpactes orrhophaeus</i>	นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล	<i>Psittinus cyanurus</i>	นกหกใหญ่
<i>Indicator archipelagicus</i>	นกพรานผิ้ว	<i>Ptilinopus jambu</i>	นกเปล้าหน้าแดง
<i>Lonchura maja</i>	นกกระตีดหัวขาว	<i>Rhinoplax vigil</i>	นกชนหิน
<i>Malacocincla sepiaria</i>	นกกินแมลงปากหนา	<i>Rollulus rouloul</i>	ไก่จุก
<i>Malacopteron affine</i>	นกกินแมลงหัวสีดำ	<i>Sitta formosa</i>	นกไต่ไม้สีสวย
<i>Megaceryle lugubris</i>	นกกระเรียนดำใหญ่	<i>Sitta magna</i>	นกไต่ไม้ใหญ่
<i>Megalaima rafflesii</i>	นกไฟระยดงหลากสี	<i>Stachyris leucotis</i>	นกกินแมลงหูขาว
<i>Mergus squamatus</i>	เปิดปากยาวข้างลาย	<i>Sterna dougallii</i>	นกนางนวลเกลบสีรุ้งหลาย
<i>Milvus migrans</i>	เหยี่ยวดำ	<i>Syrmaticus humiae</i>	ไก่ฟ้าหางลายขวาง
<i>Muscicapa muttui</i>	นกจับแมลงอกสีน้ำตาล	<i>Tesia cyaniventer</i>	นกจูนู้ท้องเทา
<i>Nisaeetus nanus</i>	เหยี่ยวทองสีน้ำตาลท้องขาว	<i>Treron capellei</i>	นกเปล้าใหญ่
<i>Oriolus mellianus</i>	นกขมิ้นขาว	<i>Treron olax</i>	นกเปล้าเล็กหัวเทา
<i>Otus rufescens</i>	นกเค้าแดง	<i>Trichixos pyropygus</i>	นกกาขี้นดงหางแดง
<i>Otus sagittatus</i>	นกเค้าหน้าผากขาว	<i>Tringa guttifer</i>	นกทะเลขาเขียวลายจุด
<i>Pavo muticus</i>	นกยูง	<i>Trochalopecteron milnei</i>	นกกระยางหางแดง

◆ นกเงือกหัวแรด
Buceros rhinoceros



◆ นกหัวโตมลายู
Charadrius peronii



◆ นกชนหิน
Rhinoplax vigil



◆ นกนางนวลเกลบสีรุ้งหลาย
Sterna dougallii



◆ ไก่ฟ้าหางลายขวาง
Syrmaticus humiae

ตารางที่ 5 นกที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Acrocephalus tangorum</i>	นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	นกอินทรีหัวขาว (นกอินทรีหัวสีนวล)
<i>Actenoides concretus</i>	นกกระเต็นสร้อยคอ สีน้ำตาล	<i>Hemipus hirundinaceus</i>	นกเขนน้อยปีกดำ
<i>Alcedo euryzona</i>	นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ	<i>Ichthyophaga humilis</i>	เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา
<i>Alophoixus finschii</i>	นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง	<i>Ictinaetus malayensis</i>	นกอินทรีดำ
<i>Anhinga melanogaster</i>	นกอ้ายวู้	<i>Lalage nigra</i>	นกเขนน้อยคิ้วขาว
<i>Anorrhinus austeni</i>	นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว	<i>Luscinia obscura</i>	นกเขนน้อยหัวดำ
<i>Anorrhinus tickelli</i>	นกเงือกสีน้ำตาล	<i>Malacopteron magnum</i>	นกกินแมลงหัวแดงใหญ่
<i>Anser cygnoides</i>	ห่านคอขาว (ห่านเทาปากดำ)	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	นกหัวขวานใหญ่สีเทา
<i>Apus acuticauda</i>	นกแอ่นท้องลาย	<i>Neosuthora davidiana</i>	นกปากนกแก้วหางสั้น
<i>Arborophila campbelli</i>	นกกระพาดมลายู	<i>Numenius madagascariensis</i>	นกอีโก้ยตะโพกสีน้ำตาล
<i>Ardea purpurea</i>	นกกระสาแดง	<i>Padda oryzivora</i>	นกกระจอกขาว
<i>Argusianus argus</i>	นกหว่า	<i>Pelecanus philippensis</i>	นกกระทุง
<i>Aythya nyroca</i>	เป็ดดำหัวสีน้ำตาล	<i>Pericrocotus igneus</i>	นกพญาไฟเล็กคอดำ
<i>Brachypteryx montana</i>	นกปีกสั้นสีน้ำเงิน	<i>Philentoma velata</i>	นกจับแมลงอกแดง
<i>Calidris tenuirostris</i>	นกน้อโตใหญ่	<i>Phylloscopus cantator</i>	นกกระวี๊ดคิ้วดำท้องขาว
<i>Caloenas nicobarica</i>	นกขาปีไหน	<i>Pitta nympha</i>	นกแควแล้วพันธุ์จีน
<i>Carpococcyx renauldi</i>	นกโกโรโกโส	<i>Polihierax insignis</i>	เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว
<i>Chleवासicus atrosuperciliaris</i>	นกปากนกแก้วคิ้วดำ	<i>Pycnonotus eutilotus</i>	นกปรอดหงอนหลังลาย
<i>Cissa hypoleuca</i>	นกสลิกาเขียวหางสั้น	<i>Rhinomyias brunneata</i>	นกจับแมลง อกสีน้ำตาลอ่อน
<i>Clangula hyemalis</i>	เป็ดหางยาว	<i>Rhinomyias umbratilis</i>	นกจับแมลงอกเทา
<i>Columba pulchricollis</i>	นกพิราบเขาสูง	<i>Rhipidura aureola</i>	นกอีแรดคิ้วขาว
<i>Columba punicea</i>	นกกลมพู่แดง	<i>Rhipidura perlata</i>	นกอีแรดดอกลาย
<i>Cutia nipalensis</i>	นกขติงยา	<i>Rhyticeros subruficollis</i>	นกเงือกกรามช้างปากเรียบ
<i>Cyornis rufigaster</i>	นกจับแมลงป่าโกงกาง (นกจับแมลงป่าชายเลน)	<i>Riparia chinensis</i>	นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล
<i>Cyornis turcosus</i>	นกจับแมลงคอสีฟ้าสด	<i>Rynchops albicollis</i>	นกกรีดน้ำ
<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	นกหัวขวานดำ ท้องน้ำตาลแดง	<i>Stachyris maculata</i>	นกกินแมลงตะโพกแดง
<i>Egretta eulophotes</i>	นกยางจีน	<i>Stachyris nigricollis</i>	นกกินแมลงคอดำ
<i>Emberiza aureola</i>	นกจาบปีกอ่อนนอกเหลือง	<i>Strix seloputo</i>	นกเค้าป่าหลังจุด
<i>Enicurus immaculatus</i>	นกกาขี้น้ำหลังดำ	<i>Temnurus temnurus</i>	นกกระลิงเขียดหางหนาม
<i>Eupetes macrocerus</i>	นกคอสามสี	<i>Tesia</i>	นกจิ้งจอกหัวสีตาล
<i>Ficedula dumetoria</i>	นกจับแมลงอกสีส้ม	<i>castaneocoronata</i>	
<i>Gallinago nemoricola</i>	นกปากซ่อมพง	<i>Treron phoenicopterus</i>	นกเป่าชาเหลือง
<i>Garrulax merulinus</i>	นกกระวางอกลาย	<i>Treskiornis melanocephalus</i>	นกช้อนหอยขาว, นกกุลลา
<i>Gypsophila crispifrons</i>	นกจู๋เต็นเขาหินปูน	<i>Turdinus macrodactylus</i>	นกจู๋เต็นตีนใหญ่
		<i>Turdus feae</i>	นกเดินดงอกเทา
		<i>Tyto longimembris</i>	นกแสกทุ่งหญ้า
		<i>Vanellus duvaucelii</i>	นกกระแตหาด

ตารางที่ 6 นกที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened-NT)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Acridotheres fuscus</i>	นกเอี้ยงควาย	<i>Dendrocopos cathpharius</i>	นกหัวขวานนอกแดง
<i>Aegithina viridissima</i>	นกขมิ้นน้อยสีเขียว	<i>Dryocopus javensis</i>	นกหัวขวานใหญ่สีดำ
<i>Aegyptus monachus</i>	อีแร้งดำหิมาลัย	<i>Ducula aenea</i>	นกกลมพู
<i>Aerodramus maximus</i>	นกแอ่นรังดำ	<i>Emberiza fucata</i>	นกจาบปีกอ่อนหัวเทา
<i>Aethopyga nipalensis</i>	นกกินปลีหางยาวเขียว	<i>Emberiza spodocephala</i>	นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ
<i>Alcippe brunneicauda</i>	นกมุ่นรกสีน้ำตาล	<i>Enicurus ruficapillus</i>	นกกาขี้น้ำหลังแดง
<i>Alcippe dubia</i>	นกมุ่นรกหน้าผากสีน้ำตาล	<i>Erythrura prasina</i>	นกกระติ๊ดเขียว นกไผ่
<i>Alcippe grotei</i>	นกมุ่นรกคิ้วดำ	<i>Eurylaimus ochromalus</i>	นกพญาปากกว้างเล็ก
<i>Alcippe peracensis</i>	นกมุ่นรกภูเขา	<i>Falco peregrinus</i>	เหยี่ยวเพเรกริน
<i>Amandava amandava</i>	นกกระติ๊ดแดง	<i>Falco severus</i>	เหยี่ยวขอบบั้น
<i>Anas falcata</i>	เป็ดเป็ยหน้าเขียว	<i>Ficedula elisae</i>	นกจับแมลงหลังสีเขียว
<i>Anorrhinus galeritus</i>	นกเงือกปากดำ	<i>Gallicrex cinerea</i>	นกอีลุ้ม
<i>Anthreptes rhodolaemus</i>	นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง	<i>Garrulax chinensis</i>	นกกระรางคอดำ นกขอสู้
<i>Aquila nipalensis</i>	นกอินทรีทุ่งหญ้าสเติป	<i>Glareola lactea</i>	นกแอ่นทุ่งเล็ก
<i>Arachnothera robusta</i>	นกปลีกกล้วยปากยาว	<i>Gracula religiosa</i>	นกขุนทอง
<i>Arborophila brunneopectus</i>	นกกระทาดงกลสีน้ำตาล	<i>Gyps himalayensis</i>	อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย
<i>Arborophila rufogularis</i>	นกกระทาดงคอสีแดง	<i>Harpactes diardii</i>	นกขุนแผนหัวดำ
<i>Aviceda jerdoni</i>	เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล	<i>Harpactes duvaucelii</i>	นกขุนแผนตะโพกแดง
<i>Batrachostomus hodgsoni</i>	นกปากกบปลายดำ	<i>Heterophasia picaoides</i>	นกหางรำหางยาว
<i>Bubo nipalensis</i>	นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล	<i>Iole olivacea</i>	นกปรอดหงอนตาขาว
<i>Bubo sumatranus</i>	นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา	<i>Ixos malaccensis</i>	นกปรอดหลังเขียวอกลาย
<i>Buceros bicornis</i>	นกกก นกกาง้าง	<i>Ketupa ketupu</i>	นกตีดทื่อพันธุ์มลายู
<i>Burhinus indicus</i>	นกกระแตผิเล็ก	<i>Ketupa zeylonensis</i>	นกตีดทื่อพันธุ์เหนือ
<i>Butastur liventer</i>	เหยี่ยวปีกแดง	<i>Leptocoma calcostetha</i>	นกกินปลีคอสีทองแดง
<i>Calypptomena viridis</i>	นกเขียวปากงุ้ม	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	นกข้อมทะเลอกแดง
<i>Charadrius placidus</i>	นกหัวโตปากยาว	<i>Limosa melanuroides</i>	นกปากแอ่นหางดำ
<i>Chloropsis cyanopogon</i>	นกเขียวก้านทองเล็ก	<i>Liocichla ripponi</i>	นกกระรางแก้มแดง
<i>Circus macrourus</i>	เหยี่ยวทุ่งสีจาง	<i>Lonchura atricapilla</i>	นกกระติ๊ดสีอิฐ
<i>Collocalia esculenta</i>	นกแอ่นท้องขาว	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	เหยี่ยวท้องแดง
<i>Coturnix chinensis</i>	นกคุ้มสี	<i>Lophura diardi</i>	ไก่ฟ้าพญาลอ
<i>Coturnix coromandelica</i>	นกคุ้มอกดำ	<i>Macronus ptilosus</i>	นกกินแมลงหลังฟู
<i>Coturnix japonica</i>	นกคุ้มญี่ปุ่น	<i>Malacocincla malaccensis</i>	นกกินแมลงป่าหางสั้น
<i>Cuculus vagans</i>	นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก	<i>Malacopteron magnirostre</i>	นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล
<i>Cyornis concretus</i>	นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว		

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Megalaima mystacophanos</i>	นกโพระดกคางแดง	<i>Pomatorhinus montanus</i>	นกกระวังไพรหลังแดง
<i>Megalurus palustris</i>	นกหางนาศ	<i>Porzana paykullii</i>	นกอัญชันจีน
<i>Meiglyptes tukki</i>	นกหัวขวานลายคอแถบขาว	<i>Pycnonotus cyaniventris</i>	นกปรอดท้องสีเทา
<i>Melanocichla lugubris</i>	นกกระรางดำ	<i>Pycnonotus jocosus</i>	นกปรอดหัวโขน
<i>Minla strigula</i>	นกคิระหางสีตาล	<i>Pycnonotus squamatus</i>	นกปรอดดอกลายเกล็ด
<i>Motacilla samveasnae</i>	นกเด้าลมแม่น้ำโขง	<i>Rallina eurizonoides</i>	นกอัญชันป่าเขาเทา
<i>Muscicapella hodgsoni</i>	นกจับแมลงสีฟ้าจืด	<i>Rallina fasciata</i>	นกอัญชันป่าเขาแดง
<i>Mycerobas melanozanthos</i>	นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย	<i>Reinwardtipicus validus</i>	นกหัวขวานหลังสีส้ม
<i>Mycteria leucocephala</i>	นกกาบบัว	<i>Rhinocichla mitrata</i>	นกกระรางวงตาขาว
<i>Nisaetus alboniger</i>	เหยี่ยวดำท้องขาว	<i>Rhyticeros undulatus</i>	นกเงือกกรมช้าง
<i>Nisaetus nipalensis</i>	เหยี่ยวภูเขา	<i>Saxicola jerdoni</i>	นกยอดหญ้าหลังดำ
<i>Numenius arquata</i>	นกอีโก้ยใหญ่	<i>Spelaeornis formosus</i>	นกจู่เต็นลายจุด
<i>Oceanodroma monorhis</i>	นกโตคลื่นสีดำน้	<i>Spelaeornis reptatus</i>	นกจู่เต็นหางยาว
<i>Onychoprion anaethetus</i>	นกนางนวลเกลบคิ้วขาว	<i>Sterna sumatrana</i>	นกนางนวลเกลบท้ายทอยดำ
<i>Oriolus xanthonotus</i>	นกขมิ้นหัวดำเล็ก	<i>Sternula albifrons</i>	นกนางนวลเกลบเล็ก
<i>Pelargopsis amauroptera</i>	นกกระเด็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล	<i>Suthora beaulieuvi</i>	นกปากนกแก้วหูดำ
<i>Phaenicophaeus sumatranus</i>	นกบั้งรอกเล็กท้องแดง	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	นกแขวสรวด์หางดำ
<i>Phalacrocorax carbo</i>	นกกาแม่น้ำใหญ่	<i>Thalasseus bergii</i>	นกนางนวลเกลบหงอนใหญ่
<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	นกกาแม่น้ำปากยาว	<i>Treron bicinctus</i>	นกเป่าอกลีมวงน้ำตาล
<i>Phylloscopus maculipennis</i>	นกกระเจี๊วดคอสีเทา	<i>Treron pompadora</i>	นกเป่าหน้าเหลือง
<i>Pitta irena</i>	นกแต้วแล้วลาย	<i>Treron seimundi</i>	นกเป่าหางเข็มหัวปีกแดง
<i>Pitta megarhyncha</i>	นกแต้วแล้วป่าโกงกาง (นกแต้วแล้วป่าชายเลน)	<i>Treron sieboldii</i>	นกเป่าท้องขาว
<i>Pitta oatesi</i>	นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล	<i>Trichastoma bicolor</i>	นกกินแมลงสีน้ำตาลแดง
<i>Platylophus galericulatus</i>	นกกาหน้ายงอนยาว	<i>Trichastoma rostratum</i>	นกกินแมลงปากโก่ง (นกกินแมลงปากยาวเลน)
<i>Ploceus hypoxanthus</i>	นกกระจาบทอง	<i>Trochalopteron peninsulae</i>	นกกระรางมลายู
<i>Ploceus manyar</i>	นกกระจาบทองลาย	<i>Turnix sylvaticus</i>	นกคุ้มอีดเล็ก
		<i>Turnix tanki</i>	นกคุ้มอีดใหญ่
		<i>Tyto alba</i>	นกแสก
		<i>Yuhina humilis</i>	นกภูหงอนพม่า

ตารางที่ 7 นกที่อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern-LC)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Abroscopus superciliaris</i>	นกกระจายคอขาว	<i>Alcedo atthis</i>	นกกระเต็นน้อยธรรมดา
<i>Accipiter badius</i>	เหยี่ยวนกเขาขีดรา	<i>Alcedo meninting</i>	นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน
<i>Accipiter gentilis</i>	เหยี่ยวนกเขาท้องขาว	<i>Alcippe fratercula</i>	นกมุ่นรกตาแดง
<i>Accipiter gularis</i>	เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ปุ่น	<i>Alcippe poiocephala</i>	นกมุ่นรกตาขาว
<i>Accipiter nisus</i>	เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่	<i>Alophoixus bres</i>	นกปรอดโง่งแก้มเทา
<i>Accipiter soloensis</i>	เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน	<i>Alophoixus flaveolus</i>	นกปรอดโง่งหน้าผากเทา
<i>Accipiter trivirgatus</i>	เหยี่ยวนกเขาทอง	<i>Alophoixus ochraceus</i>	นกปรอดโง่งท้องสีน้ำตาล
<i>Accipiter virgatus</i>	เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก	<i>Alophoixus pallidus</i>	นกปรอดโง่งเมืองเหนือ
<i>Acridotheres burmannicus</i>	นกกิ้งโครงหัวสีนวล	<i>Alophoixus phaeocephalus</i>	นกปรอดโง่งไร่ทอง
<i>Acridotheres cristatellus</i>	นกเอี้ยงหงอนกันลาย	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	นกกวัก
<i>Acridotheres grandis</i>	นกเอี้ยงหงอน	<i>Ampeliceps coronatus</i>	นกเอี้ยงหัวสีทอง
<i>Acridotheres tristis</i>	นกเอี้ยงสาริกา	<i>Anas acuta</i>	เป็ดหางแหลม
<i>Acrocephalus agricola</i>	นกพงนาหิมาลัย	<i>Anas clypeata</i>	เป็ดปากพลั่ว
<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	นกพงคิ้วดำ	<i>Anas crecca</i>	เป็ดปีกเขียว
<i>Acrocephalus concinens</i>	นกพงนาพันธุ์จีน	<i>Anas formosa</i>	เป็ดเปียหน้าเหลือง
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	นกพงนาพันธุ์อินเดีย	<i>Anas penelope</i>	เป็ดปากสั้น
<i>Acrocephalus orientalis</i>	นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น	<i>Anas platyrhynchos</i>	เป็ดหัวเขียว
<i>Actinodura ramsayi</i>	นกปีกลายตาขาว	<i>Anas poecilorhyncha</i>	เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย
<i>Actitis hypoleucos</i>	นกเด้าดิน	<i>Anas querquedula</i>	เป็ดลาย
<i>Aegithalos concinnus</i>	นกตืดหัวแดง	<i>Anas strepera</i>	เป็ดเทาถิ่นดำ
<i>Aegithina lafresnayei</i>	นกขมิ้นน้อยปีกสีเขียว	<i>Anas zonorhyncha</i>	เป็ดเทาพันธุ์จีน
<i>Aegithina tiphia</i>	นกขมิ้นน้อยธรรมดา	<i>Anastomus oscitans</i>	นกปากห่าง
<i>Aerodramus brevirostris</i>	นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย	<i>Anser anser</i>	ห่านเทาปากสีชมพู
<i>Aerodramus germani</i>	นกแอ่นถิ่นจีน	<i>Anser indicus</i>	ห่านหัวลาย
<i>Aethopyga gouldiae</i>	นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า	<i>Anthipes monileger</i>	นกจับแมลงสร้อยคอขาว
<i>Aethopyga ignicauda</i>	นกกินปลีแดงหัวโหลิน	<i>Anthipes solitaris</i>	นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง
<i>Aethopyga saturata</i>	นกกินปลีหางยาวคอดำ	<i>Anthracoseros albirostris</i>	นกแก๊ก นกแกง
<i>Aethopyga siparaja</i>	นกกินปลีคอแดง	<i>Anthreptes malacensis</i>	นกกินปลีคอสีน้ำตาล
<i>Agropsar philippensis</i>	นกกิ้งโครงเกลบแก้มสีน้ำตาลแดง	<i>Anthreptes simplex</i>	นกกินปลีสีเขียว
<i>Agropsar sturninus</i>	นกกิ้งโครงเกลบหลังม่วงดำ	<i>Anthus cervinus</i>	นกเด้าดินอกแดง
<i>Aix galericulata</i>	เป็ดแมนดาริน	<i>Anthus godlewskii</i>	นกเด้าดินทุ่งพันธุ์รัสเซีย
<i>Alauda gulgula</i>	นกจาบผ่นเสียงสวรรค์	<i>Anthus hodgsoni</i>	นกเด้าดินสวน
		<i>Anthus richardi</i>	นกเด้าดินทุ่งใหญ่
		<i>Anthus roseatus</i>	นกเด้าดินอกสีชมพู
		<i>Anthus rubescens</i>	นกเด้าดินพันธุ์ไชยบุรี

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Anthus rufulus</i>	นกเค้าดินทุ่งเล็ก	<i>Brachypteryx leucophrys</i>	นกปีกสั้นเล็ก
<i>Aplonis panayensis</i>	นกเอี้ยงดำปากซีใต้	<i>Bubulcus coromandus</i>	นกยางควาย
<i>Apus cooki</i>	นกแอ่นตะโพกขาว แถบแคบ	<i>Butastur indicus</i>	เหยี่ยวหน้าเทา
<i>Apus nipalensis</i>	นกแอ่นน่าน	<i>Buteo burmanicus</i>	เหยี่ยวทะเลทรายหิมาลัย
<i>Apus pacificus</i>	นกแอ่นตะโพกขาว แถบกว้าง	<i>Buteo buteo</i>	เหยี่ยวทะเลทรายตะวันตก
<i>Aquila fasciata</i>	นกอินทรีแถบปีกดำ	<i>Buteo japonicus</i>	เหยี่ยวทะเลทรายตะวันออก
<i>Aquila pennata</i>	นกอินทรีเล็ก	<i>Butorides striata</i>	นกยางเขียว
<i>Arachnothera chrysogenys</i>	นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก	<i>Cacomantis merulinus</i>	นกอีว้าตักแตน
<i>Arachnothera crassirostris</i>	นกปลีกล้วยปากหนา	<i>Cacomantis sepulcralis</i>	นกคัคคูหางแพน
<i>Arachnothera flavigaster</i>	นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่	<i>Cacomantis sonneratii</i>	นกคัคคูลาย
<i>Arachnothera longirostra</i>	นกปลีกล้วยเล็ก	<i>Calidris acuminata</i>	นกชายเลนกระหม่อมแดง
<i>Arachnothera magna</i>	นกปลีกล้วยลาย	<i>Calidris alba</i>	นกคอสั้นตีนไว
<i>Arachnothera modesta</i>	นกปลีกล้วยท้องเทา	<i>Calidris alpina</i>	นกชายเลนท้องดำ
<i>Arborophila chloropus</i>	นกกระหัดแข้งเขียว	<i>Calidris canutus</i>	นกน้อดเล็ก
<i>Ardea cinerea</i>	นกกระสาขาว	<i>Calidris ferruginea</i>	นกชายเลนปากโค้ง
<i>Ardea modesta</i>	นกยางโตนใหญ่	<i>Calidris minuta</i>	นกสตี้นท์เล็ก
<i>Ardeola bacchus</i>	นกยางกรอกพันธุ์จีน	<i>Calidris ruficollis</i>	นกสตี้นท์คอแดง
<i>Ardeola grayii</i>	นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย	<i>Calidris subminuta</i>	นกสตี้นท์นิ้วยาว
<i>Ardeola speciosa</i>	นกยางกรอกพันธุ์ขาว	<i>Calidris temminckii</i>	นกสตี้นท์อกเทา
<i>Arenaria interpres</i>	นกพลิกหิน	<i>Calliope calliope</i>	นกคอทับทิม
<i>Artamus fuscus</i>	นกแอ่นพง	<i>Calliope pectoralis</i>	นกคอทับทิมอกดำ
<i>Asio flammeus</i>	นกเค้าแมวหูสั้น	<i>Calonectris leucomelas</i>	นกจุมพิตหลากลาย
<i>Athene brama</i>	นกเค้าจูด	<i>Caloramphus fuliginosus</i>	นกจอกป่าหัวโต
<i>Aviceda leucophotes</i>	เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ	<i>Caprimulgus affinis</i>	นกตบยุงปากโคก
<i>Aythya ferina</i>	เป็ดโพงดำหลังขาว	<i>Caprimulgus asiaticus</i>	นกตบยุงเล็ก
<i>Aythya fuligula</i>	เป็ดเป็ย	<i>Caprimulgus jotaka</i>	นกตบยุงภูเขา
<i>Aythya marila</i>	เป็ดดำหลังขาว	<i>Caprimulgus macrurus</i>	นกตบยุงหางยาว
<i>Bambusicola fytchii</i>	นกกระหัดป่าไผ่	<i>Carpodacus erythrurus</i>	นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ
<i>Batrachostomus affinis</i>	นกปากกบพันธุ์ขาว	<i>Carpodacus nipalensis</i>	นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ
<i>Blythipicus pyrrhotis</i>	นกหัวขวานแดงหลังลาย	<i>Cecropis badia</i>	นกนางแอ่นท้องแดง
<i>Blythipicus rubiginosus</i>	นกหัวขวานแดง	<i>Cecropis daurica</i>	นกนางแอ่นตะโพกแดง
<i>Botaurus stellaris</i>	นกยางแดงใหญ่	<i>Cecropis striolata</i>	นกนางแอ่นลาย
		<i>Centropus bengalensis</i>	นกกระปูดเล็ก
		<i>Centropus sinensis</i>	นกกระปูดใหญ่
		<i>Cephalopyrus flammiceps</i>	นกตี้น้ำแดง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Cerasophila thompsoni</i>	นกปรอดเทาหัวขาว	<i>Chrysocolaptes guttacristatus</i>	นกหัวขวานสีนํ้าหลังทอง
<i>Certhia manipurensis</i>	นกเป็ลือกไม้	<i>Chrysomma sinense</i>	นกกินแมลงตาเหลือง
<i>Ceryle rudis</i>	นกกระเต็นปักหลัก	<i>Chrysophlegma flavinucha</i>	นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง
<i>Cettia canturians</i>	นกกระจ๊อยนํ้ากร่อง	<i>Chrysophlegma mentale</i>	นกหัวขวานคอลาย
<i>Cettia major</i>	นกกระจ๊อยใหญ่	<i>Chrysophlegma miniaceum</i>	นกหัวขวานแดงลาย
<i>Cettia pallidipes</i>	นกกระจ๊อยสีไพล	<i>Ciconia ciconia</i>	นกกระสาขาว
<i>Cettia vulcania</i>	นกกระจ๊อยเหลืองไพล	<i>Ciconia nigra</i>	นกกระสาดำ
<i>Ceyx erithaca</i>	นกกระเต็นน้อยสามนิ้ว	<i>Cinnyris asiaticus</i>	นกกินปลีดำม่วง
<i>Chalcoparia singalensis</i>	นกกินปลีแก้มสีทับทิม	<i>Cinnyris jugularis</i>	นกกินปลีอกเหลือง
<i>Chalcophaps indica</i>	นกเขาเขียว	<i>Circaetus gallicus</i>	เหยี่ยวนิ้วสั้น
<i>Charadrius alexandrinus</i>	นกหัวโตขาต่ำ	<i>Circus aeruginosus</i>	เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเชีย
<i>Charadrius dubius</i>	นกหัวโตเล็กขาเหลือง	<i>Circus cyaneus</i>	เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ
<i>Charadrius hiaticula</i>	นกหัวโตเล็กขาส้ม	<i>Circus melanoleucos</i>	เหยี่ยวดำงาขาว
<i>Charadrius leschenaultii</i>	นกหัวโตทรายใหญ่	<i>Circus spilonotus</i>	เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเชียตะวันออก
<i>Charadrius mongolus</i>	นกหัวโตทรายเล็ก	<i>Cissa chinensis</i>	นกสลิกาเขียว
<i>Charadrius veredus</i>	นกหัวโตขาวาว	<i>Cisticola exilis</i>	นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง
<i>Chelidorhynch hypoxantha</i>	นกอีแรดท้องเหลือง	<i>Cisticola juncidis</i>	นกยอดข้าวหางแพนลาย
<i>Chlidonias hybrida</i>	นกนางนวลกลบเคราขาว	<i>Clamator coromandus</i>	นกคัคคูหงอน
<i>Chlidonias leucopterus</i>	นกนางนวลกลบดำปีกขาว	<i>Clamator jacobinus</i>	นกคัคคูขาวดำ
<i>Chloris ambigua</i>	นกจาบปีกอ่อนเขียว	<i>Cochoa viridis</i>	นกปีกแพรสีเขียว
<i>Chloropsis aurifrons</i>	นกเขียวก้านทองหน้าผากสีทอง	<i>Columba hodgsonii</i>	นกพิราบปากกลาย
<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	นกเขียวก้านทองปีกสีฟ้า	<i>Copsychus malabaricus</i>	นกกาขเณดง
<i>Chloropsis hardwickii</i>	นกเขียวก้านทองท้องสีส้ม	<i>Copsychus saularis</i>	นกกาขเณบ้าน
<i>Chloropsis sonnerati</i>	นกเขียวก้านทองใหญ่	<i>Coracias benghalensis</i>	นกตะขาบทุ่ง
<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>	นกนางนวลอรรคมดา	<i>Coracina fimbriata</i>	นกเขียวปั้งเล็ก
<i>Chroicocephalus genei</i>	นกนางนวลปากเขียว	<i>Coracina javensis</i>	นกขี้เถ้าพันธุ์ขาว
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	นกนางนวลขอบปีกขาว	<i>Coracina macei</i>	นกขี้เถ้าใหญ่
<i>Chrysococcyx maculatus</i>	นกคัคคูมรกต	<i>Coracina melaschistos</i>	นกเขียวปั้งใหญ่
<i>Chrysococcyx minutillus</i>	นกคัคคูสีทองแดง	<i>Coracina polioptera</i>	นกเขียวปั้งกลาง
<i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i>	นกคัคคูสีม่วง	<i>Corvus leuallantii</i>	อีกา
		<i>Corvus macrorhynchus</i>	อีกาปากหนา
		<i>Corydon sumatranus</i>	นกพญาปากกว้างสีดำ
		<i>Crypsirina temia</i>	นกกาแว่น

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Cuculus canorus</i>	นกคัคคูพันธุ์ยุโรป	<i>Dicaeum</i>	นกกาฝากทองเหลือง
<i>Cuculus micropterus</i>	นกคัคคูพันธุ์อินเดีย	<i>melanoxanthum</i>	
<i>Cuculus poliocephalus</i>	นกคัคคูเล็ก	<i>Dicaeum minullum</i>	นกกาฝากสีเขียว
<i>Cuculus saturatus</i>	นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย	<i>Dicaeum trigonostigma</i>	นกกาฝากทองสีส้ม
<i>Culicicapa ceylonensis</i>	นกจับแมลงหัวเทา	<i>Dicrurus aeneus</i>	นกแซงแซวเล็กเหลือง
<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว	<i>Dicrurus annectans</i>	นกแซงแซวปากกา
<i>Cymbirhynchus macrorhynchos</i>	นกพญาปากกว้างทองแดง	<i>Dicrurus hottentottus</i>	นกแซงแซวหงอนขน
<i>Cyornis banyumas</i>	นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	นกแซงแซวสีเทา
<i>Cyornis glaucicomans</i>	นกจับแมลงพันธุ์จีน	<i>Dicrurus macrocerus</i>	นกแซงแซวหางปลา
<i>Cyornis hainanus</i>	นกจับแมลงอกสีฟ้า	<i>Dicrurus paradiseus</i>	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่
<i>Cyornis magnirostris</i>	นกจับแมลงปากยาว	<i>Dicrurus remifer</i>	นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก
<i>Cyornis olivaceus</i>	นกจับแมลงอกสีเนื้อ	<i>Dinopium javanense</i>	นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง
<i>Cyornis rubeculoides</i>	นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม	<i>Dromas ardeola</i>	นกหัวโตกินปู
<i>Cyornis tickelliae</i>	นกจับแมลงอกส้มท้องขาว	<i>Ducula badia</i>	นกมูม
<i>Cyornis unicolor</i>	นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน	<i>Ducula bicolor</i>	นกกลุ่มพูขาว
<i>Cypsiurus balasiensis</i>	นกแอ่นตาล	<i>Dupetor flavicollis</i>	นกยางดำ
<i>Delichon dasypus</i>	นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเชียใต้	<i>Egretta garzetta</i>	นกยางเปีย
<i>Delichon nipalense</i>	นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล	<i>Egretta intermedia</i>	นกยางโตน้อย
<i>Delichon urbicum</i>	นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย	<i>Egretta sacra</i>	นกยางทะเล
<i>Dendrocitta formosae</i>	นกกะลิงเขียดสีเทา	<i>Elanus caeruleus</i>	เหยี่ยวขาว
<i>Dendrocitta vagabunda</i>	นกกะลิงเขียด	<i>Emberiza bruniceps</i>	นกจาบปีกอ่อนหัวแดง
<i>Dendrocopos analis</i>	นกหัวขวานดำอกลายจุด	<i>Emberiza lathamii</i>	นกจาบปีกอ่อนหงอน
<i>Dendrocopos atratus</i>	นกหัวขวานดำหัวแดงอกลาย	<i>Emberiza melanocephala</i>	นกจาบปีกอ่อนหัวดำ
<i>Dendrocopos canicapillus</i>	นกหัวขวานดำเคราะ	<i>Emberiza pusilla</i>	นกจาบปีกอ่อนเล็ก
<i>Dendrocygna javanica</i>	เป็ดแดง	<i>Emberiza rutila</i>	นกจาบปีกอ่อนสีตาล
<i>Dendronanthus indicus</i>	นกเต่าลมดง	<i>Emberiza tristrami</i>	นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว
<i>Dicaeum agile</i>	นกกาฝากปากหนา	<i>Enicurus leschenaulti</i>	นกกาขี้น้ำหัวขาวใต้
<i>Dicaeum chrysorrheum</i>	นกกาฝากกันเหลือง	<i>Enicurus schistaceus</i>	นกกาขี้น้ำหลังเทา
<i>Dicaeum cruentatum</i>	นกสีชมพูสวน	<i>Enicurus sinensis</i>	นกกาขี้น้ำหัวขาวเหนือ
<i>Dicaeum ignipectus</i>	นกกาฝากอกเพลิง	<i>Eophona migratoria</i>	นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง
		<i>Erpornis zantholeuca</i>	นกภูหงอนท้องขาว
		<i>Eudynamys scolopaceus</i>	นกกาเหว่า
		<i>Eumyias thalassinus</i>	นกจับแมลงสีฟ้า
		<i>Eurylaimus javanicus</i>	นกพญาปากกว้างลายเหลือง
		<i>Eurystomus orientalis</i>	นกตะขาบดง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Falco amurensis</i>	เหยี่ยวตีนแดง	<i>Geokichla citrina</i>	นกเดินดงหัวสีส้ม
<i>Falco columbarius</i>	เหยี่ยวเมอร์ลิน	<i>Geokichla sibirica</i>	นกเดินดงสีเทาดำ
<i>Falco subbuteo</i>	เหยี่ยวขอบปีกยุโรป	<i>Geopelia striata</i>	นกเขาขาว
<i>Falco tinnunculus</i>	เหยี่ยวkestrel	<i>Gerygone sulphurea</i>	นกกระจายป่าโกงกาง
<i>Ficedula albicilla</i>	นกจับแมลงคอแดง	<i>Glareola maldivarum</i>	นกแอ่นทุ่งใหญ่
<i>Ficedula hyperythra</i>	นกจับแมลงหน้าผากขาว	<i>Glaucidium brodiei</i>	นกเค้ากระ
<i>Ficedula mugimaki</i>	นกจับแมลงดำอกสีส้ม	<i>Glaucidium cuculoides</i>	นกเค้าโม่ง, นกเค้าแมว
<i>Ficedula narcissina</i>	นกจับแมลงตัวเหลือง	<i>Gorsachius melanolophus</i>	นกยางลายเสือ
<i>Ficedula sapphira</i>	นกจับแมลงหัวสีฟ้า	<i>Gracupica contra</i>	นกเอี้ยงต่าง
<i>Ficedula sordida</i>	นกจับแมลงหลังสีเทา	<i>Gracupica nigricollis</i>	นกกิ้งโครงคอดำ
<i>Ficedula strophia</i>	นกจับแมลงแถบคอสีส้ม	<i>Grus grus</i>	นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป
<i>Ficedula superciliaris</i>	นกจับแมลงสีคราม	<i>Grus virgo</i>	นกกระเรียนเล็ก
<i>Ficedula tricolor</i>	นกจับแมลงหน้าดำคอขาว	<i>Haematospiza sipahi</i>	นกจาบปีกอ่อนสีแดง
<i>Ficedula westermanni</i>	นกจับแมลงเล็กขาวดำ	<i>Halcyon coromanda</i>	นกกะเต็นแดง
<i>Ficedula zanthopygia</i>	นกจับแมลงตะโพกเหลือง	<i>Halcyon pileata</i>	นกกะเต็นหัวดำ
<i>Francolinus pintadeanus</i>	นกกระทาทู	<i>Halcyon smyrnensis</i>	นกกะเต็นอกขาว
<i>Fregata ariel</i>	นกโจรสลัดเล็ก	<i>Haliaeetus albicilla</i>	นกอินทรีหางขาว
<i>Fregata minor</i>	นกโจรสลัดใหญ่	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	นกออก
<i>Fringilla coelebs</i>	นกจาบปีกอ่อนหัวเทา อกชมพู	<i>Haliastur indus</i>	เหยี่ยวแดง
<i>Fringilla montifringilla</i>	นกจาบปีกอ่อนนอกสีส้ม	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	นกขุนแผนหัวแดง
<i>Fulica atra</i>	นกคุ่ม	<i>Harpactes oreskios</i>	นกขุนแผนนอกสีส้ม
<i>Gallinago gallinago</i>	นกปากซ่อมหางพัด	<i>Hemicircus canente</i>	นกหัวขวานกระ จุดรูปหัวใจ
<i>Gallinago megala</i>	นกปากซ่อมสวินโฮ	<i>Hemicircus concretus</i>	นกหัวขวานกระออกเทา
<i>Gallinago stenura</i>	นกปากซ่อมหางเข็ม	<i>Hemiprocne comata</i>	นกแอ่นฟ้าเคราขาว
<i>Gallinula chloropus</i>	นกอีล้ำ	<i>Hemiprocne coronata</i>	นกแอ่นฟ้าหงอน
<i>Gallirallus striatus</i>	นกอีแอ่นอกสีเทา	<i>Hemiprocne longipennis</i>	นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา
<i>Gallus gallus</i>	ไก่ป่า	<i>Hemipus picatus</i>	นกเขนน้อยปีกแถบขาว
<i>Gampsorhynchus torquatus</i>	นกเสือแมลงหัวขาว	<i>Hemixos cinerea</i>	นกปรอดสีซีดำ
<i>Garrulax leucolophus</i>	นกกระวางหัวหงอก	<i>Hemixos flava</i>	นกปรอดแถบปีกเหลือง
<i>Garrulax monileger</i>	นกกระวางสร้อยคอเล็ก	<i>Hierococcyx fugax</i>	นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์มลายู
<i>Garrulax pectoralis</i>	นกกระวางสร้อยคอใหญ่	<i>Hierococcyx nasicolor</i>	นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง
<i>Garrulax strepitans</i>	นกกระวางอกสีน้ำตาลไหม้	<i>Hierococcyx sparveriioides</i>	นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่
<i>Garrulus glandarius</i>	นกปิกลายสก็อต	<i>Hierococcyx varius</i>	นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย
<i>Gecinulus viridis</i>	นกหัวขวานป่าไผ่		
<i>Gelochelidon nilotica</i>	นกนางนวลแถบปากหนา		

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Himantopus himantopus</i>	นกตีนเทียน	<i>Larus heuglini</i>	นกนางนวลหลังดำ พันธุ์รัสเซีย
<i>Hirundapus caudacutus</i>	นกแอ่นใหญ่คอขาว	<i>Larus mongolicus</i>	นกนางนวลพันธุ์มองโกเลีย
<i>Hirundapus cochinchinensis</i>	นกแอ่นใหญ่หัวดำดำ	<i>Larus schistisagus</i>	นกนางนวลหลังเทา
<i>Hirundapus giganteus</i>	นกแอ่นใหญ่หัวเทาขาว	<i>Larvivora akahige</i>	นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น
<i>Hirundo rustica</i>	นกนางแอ่นบ้าน	<i>Larvivora cyane</i>	นกเขนน้อยไซบีเรีย
<i>Hirundo smithii</i>	นกนางแอ่นหางลด	<i>Larvivora sibilans</i>	นกเขนน้อยหางแดง
<i>Hirundo tahitica</i>	นกนางแอ่นแปซิฟิก	<i>Leioptila annectans</i>	นกหางรำหลังแดง
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	นกนางนวลเล็ก	<i>Leiothrix argentauris</i>	นกกระรอกทองแก้มขาว
<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	นกอีแจว	<i>Leptocoma brasiliانا</i>	นกกินปลีคอสีม่วง
<i>Hydroprogne caspia</i>	นกนางนวลกลบแคลิเพียน	<i>Limicola falcinellus</i>	นกชายเลนปากกว้าง
<i>Hypogramma hypogrammicum</i>	นกกินปลีท้ายทอยน้ำเงิน	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	นกข้อมทะเลปากยาว
<i>Hypothymis azurea</i>	นกจับแมลงจุคดำ	<i>Limosa lapponica</i>	นกปากแอ่นหางลาย
<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	นกปรอดดำ	<i>Locustella certhiola</i>	นกพงตึกแต่นท้ายทอย สีเทา
<i>Ichthyaetus hemprichii</i>	นกนางนวลสีเทาดำ	<i>Locustella davidi</i>	นกกระจายอกเทา
<i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>	นกนางนวลหัวดำใหญ่	<i>Locustella lanceolata</i>	นกพงตึกแต่นอกลาย
<i>Iole propinqua</i>	นกปรอดเล็กตาขาว	<i>Locustella luteoventris</i>	นกกระจายสีน้ำตาล
<i>Iole virescens</i>	นกปรอดเล็กสีโพลตาแดง	<i>Locustella mandelli</i>	นกกระจายเขาสูง
<i>Irena puella</i>	นกเขียวคราม	<i>Locustella tacsanowskia</i>	นกกระจายพันธุ์จีน
<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	นกยางไฟธรรมดา	<i>Lonchura leucogastra</i>	นกกระดิดท้องขาว
<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	นกยางไฟหัวเทา	<i>Lonchura punctulata</i>	นกกระดิดขี้หมู
<i>Ixobrychus sinensis</i>	นกยางไฟหัวดำ	<i>Lonchura striata</i>	นกกระดิดตะโพกขาว
<i>Ixos mcclllandii</i>	นกปรอดภูเขา	<i>Lophura leucomelanos</i>	ไก่ฟ้าหลังเทา
<i>Jynx torquilla</i>	นกคอปัน	<i>Lophura nycthemera</i>	ไก่ฟ้าหลังขาว
<i>Lacedo pulchella</i>	นกกระเด็นลาย	<i>Loriculus galgulus</i>	นกหกลีปากดำ
<i>Lanius collurioides</i>	นกอีเสือหลังแดง	<i>Loriculus vernalis</i>	นกหกลีปากแดง
<i>Lanius cristatus</i>	นกอีเสือสีน้ำตาล	<i>Luscinia phaenicuroides</i>	นกเขนแปลง
<i>Lanius schach</i>	นกอีเสือหัวดำ	<i>Luscinia svecica</i>	นกคอมรกต
<i>Lanius tephronotus</i>	นกอีเสือหลังเทา	<i>Lymnocryptes minimus</i>	นกปากซ่อมเล็ก
<i>Lanius tigrinus</i>	นกอีเสือลายเสือ	<i>Lyncornis macrotis</i>	นกตบยุงยักษ์
<i>Larus canus</i>	นกนางนวลปากเหลือง	<i>Lyncornis temminckii</i>	นกตบยุงพันธุ์มลายู
<i>Larus crassirostris</i>	นกนางนวลหางดำ	<i>Macronus gularis</i>	นกกินแมลงอกเหลือง
<i>Larus fuscus</i>	นกนางนวลหลังดำเล็ก	<i>Macropygia ruficeps</i>	นกเขาลายเล็ก
		<i>Macropygia unchall</i>	นกเขาลายใหญ่

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Malacias melanoleucus</i>	นกหางรำดำ	<i>Monticola solitarius</i>	นกกระเบื้องผา
<i>Malacocincla abbotti</i>	นกกินแมลงป่าฝน	<i>Motacilla alba</i>	นกอุ้มบาตร
<i>Malacopteron cinereum</i>	นกกินแมลงหัวแดงเล็ก	<i>Motacilla cinerea</i>	นกเด้าลมหลังเทา
<i>Megalaima asiatica</i>	นกโพระดกคอสีฟ้า	<i>Motacilla citreola</i>	นกเด้าลมหัวเหลือง
<i>Megalaima australis</i>	นกโพระดกหน้าผากดำ	<i>Motacilla tschutschensis</i>	นกเด้าลมเหลือง
<i>Megalaima chrysopogon</i>	นกโพระดกเคราเหลือง	<i>Muscicapa dauurica</i>	นกจับแมลงสีน้ำตาล
<i>Megalaima faiostriata</i>	นกโพระดกหูเขียว	<i>Muscicapa ferruginea</i>	นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง
<i>Megalaima franklinii</i>	นกโพระดกคางเหลือง	<i>Muscicapa sibirica</i>	นกจับแมลงสีคล้ำ
<i>Megalaima haemacephala</i>	นกตีทอง	<i>Muscicapa williamsoni</i>	นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย
<i>Megalaima henrici</i>	นกโพระดกหัวเหลือง	<i>Mycerobas affinis</i>	นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง
<i>Megalaima incognita</i>	นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ	<i>Myiomela leucura</i>	นกเขนสีฟ้าหางขาว
<i>Megalaima lineata</i>	นกโพระดกธรรมดา	<i>Myophonus caeruleus</i>	นกเอี้ยงถ้ำ
<i>Megalaima oorti</i>	นกโพระดกคิ้วดำ	<i>Napothera brevicaudata</i>	นกจู่เดินหางสั้น
<i>Megalaima virens</i>	นกตี่งล่อ	<i>Napothera epilepidota</i>	นกจู่เดินคิ้วยาว
<i>Meiglyptes jugularis</i>	นกหัวขวานด่างท้องดำ	<i>Netta rufina</i>	เป็ดปากแดง
<i>Meiglyptes tristis</i>	นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง	<i>Nettapus coromandelianus</i>	เป็ดคืบแค
<i>Melanochlora sultanea</i>	นกตีตลุต่าน	<i>Niltava davidi</i>	นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุจีน
<i>Merops leschenaulti</i>	นกจาบคาหัวสีส้ม	<i>Niltava grandis</i>	นกนิลตวาใหญ่
<i>Merops orientalis</i>	นกจาบคาเล็ก	<i>Niltava macgrigoriae</i>	นกนิลตวาเล็ก
<i>Merops philippinus</i>	นกจาบคาหัวเขียว	<i>Niltava sundara</i>	นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ
<i>Merops viridis</i>	นกจาบคาคอสีฟ้า	<i>Niltava vivida</i>	นกนิลตวาท้องสีส้ม
<i>Metopidius indicus</i>	นกพริก	<i>Ninox japonica</i>	นกเค้าเหี่ยวพันธุ์เหนือ
<i>Microcarbo niger</i>	นกกาน้ำเล็ก	<i>Ninox scutulata</i>	นกเค้าเหี่ยว
<i>Microhierax caerulescens</i>	เหยี่ยวแมลงปอขาแดง	<i>Nisaetus limnaeetus</i>	เหยี่ยวต่างสี
<i>Microhierax fringillarius</i>	เหยี่ยวแมลงปอขาดำ	<i>Numenius minutus</i>	นกอีโก้ยจิ๋ว
<i>Micropternus brachyurus</i>	นกหัวขวานสีตาล	<i>Numenius phaeopus</i>	นกอีโก้ยเล็ก
<i>Milvus lineatus</i>	เหยี่ยวหูดำ	<i>Nycticorax nycticorax</i>	นกแขวก
<i>Mirafra erythrocephala</i>	นกจาบผ่นปีกแดง	<i>Nyctyornis amictus</i>	นกจาบคาเคราแดง
<i>Mirafra javanica</i>	นกจาบผ่นเสียงใส	<i>Nyctyornis athertoni</i>	นกจาบคาเคราน้ำเงิน
<i>Monticola gularis</i>	นกกระเบื้องคอขาว	<i>Oenanthe isabellina</i>	นกเขนทะเลทราย
<i>Monticola rufiventris</i>	นกกระเบื้องท้องแดง	<i>Onychoprion fuscatus</i>	นกนางนวลเกลบดำ
		<i>Oriolus chinensis</i>	นกขมิ้นท้ายทอยดำ
		<i>Oriolus tenuirostris</i>	นกขมิ้นปากเรียว
		<i>Oriolus trailii</i>	นกขมิ้นแดง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Oriolus xanthornus</i>	นกขมิ้นหัวดำใหญ่	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	นกบั้งรอกใหญ่
<i>Orthotomus atrogularis</i>	นกกระजิบคอดำ	<i>Phaethon lepturus</i>	นกร่อนทะเลหางขาว
<i>Orthotomus ruficeps</i>	นกกระจิบหัวแดง	<i>Phaethon rubricauda</i>	นกร่อนทะเลหางแดง
<i>Orthotomus sericeus</i>	นกกระจิบกระหม่อมแดง	<i>Phalaropus fulicarius</i>	นกกลอยทะเลสีแดง
<i>Orthotomus sutorius</i>	นกกระจิบธรรมดา	<i>Phalaropus lobatus</i>	นกกลอยทะเลคอแดง
<i>Otus lettia</i>	นกฮูก นกเค้ากู่	<i>Philentoma pyroptera</i>	นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง
<i>Otus spilocephalus</i>	นกเค้าภูเขา	<i>Philomachus pugnax</i>	นกกรัฟ
<i>Otus sunia</i>	นกเค้าหุยาเล็ก	<i>Phodilus badius</i>	นกแสกแดง
<i>Pachycephala cinerea</i>	นกโกกางหัวโต	<i>Phoenicurus aureus</i>	นกเขนท้องแดง
<i>Pandion haliaetus</i>	เหยี่ยวออสเปร	<i>Phoenicurus frontalis</i>	นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล
<i>Paradoxornis guttaticollis</i>	นกปากนกแก้วอกลาย	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>	นกเขนเทาหางแดง
<i>Parus cinereus</i>	นกตีดหลังเทา	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>	นกเขนหัวขาวท้ายแดง
<i>Parus minor</i>	นกตีดหลังสีไพล	<i>Phoenicurus ochruros</i>	นกเขนสีดำ
<i>Parus spilnotus</i>	นกตีดแก้มเหลือง	<i>Phragmaticola aedon</i>	นกฟงปากหนา
<i>Passer flaveolus</i>	นกกระจอกตาล	<i>Phyllergates cuculatus</i>	นกกระจิบภูเขา
<i>Passer montanus</i>	นกกระจอกบ้าน	<i>Phylloscopus armandii</i>	นกกระจัดดอกลายเหลือง
<i>Passer rutilans</i>	นกกระจอกป่าท้องเหลือง	<i>Phylloscopus borealis</i>	นกกระจัดขั้วโลกเหนือ
<i>Pastor roseus</i>	นกกิ้งโครงสีทูลาบ	<i>Phylloscopus claudiae</i>	นกกระจัดหางขาวใหญ่
<i>Pelargopsis capensis</i>	นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา	<i>Phylloscopus coronatus</i>	นกกระจัดหัวมงกุฎ
<i>Pellorneum albiventris</i>	นกจาบดินสีน้ำตาลคอกลาย	<i>Phylloscopus davisoni</i>	นกกระจัดหางขาวเล็ก
<i>Pellorneum capistratum</i>	นกจาบดินหัวดำ	<i>Phylloscopus forresti</i>	นกกระจัดตะโพกเหลืองเสฉวน
<i>Pellorneum ruficeps</i>	นกจาบดินอกลาย	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	นกกระจัดสีคล้ำ
<i>Pellorneum tickelli</i>	นกกินแมลงปากอสีน้ำตาล	<i>Phylloscopus humei</i>	นกกระจัดพันธุ์หิมาลัย
<i>Pericrocotus brevirostris</i>	นกพญาไฟแม่สะเรียง	<i>Phylloscopus inornatus</i>	นกกระจัดธรรมดา
<i>Pericrocotus cantonensis</i>	นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>	นกกระจัดหางขาวท้องเหลือง
<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	นกพญาไฟเล็ก	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	นกกระจัดเขียวปีกสองแถบ
<i>Pericrocotus divaricatus</i>	นกพญาไฟสีเทา	<i>Phylloscopus proregulus</i>	นกกระจัดตะโพกเหลืองคิ้วเหลือง
<i>Pericrocotus ethologus</i>	นกพญาไฟพันธุ์เหนือ	<i>Phylloscopus pulcher</i>	นกกระจัดแถบปีกสีส้ม
<i>Pericrocotus roseus</i>	นกพญาไฟสีทูลาบ	<i>Phylloscopus reguloides</i>	นกกระจัดหางขาวหิมาลัย
<i>Pericrocotus solaris</i>	นกพญาไฟคอเทา	<i>Phylloscopus ricketti</i>	นกกระจัดคิ้วดำท้องเหลือง
<i>Pericrocotus speciosus</i>	นกพญาไฟใหญ่	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	นกกระจัดปากหนา
<i>Pernis ptilorhynchus</i>	เหยี่ยวผึ้ง	<i>Phylloscopus subaffinis</i>	นกกระจัดท้องสีน้ำตาล
<i>Phaenicophaeus curvirostris</i>	นกบั้งรอกเขี้ยวออกแดง		
<i>Phaenicophaeus diardi</i>	นกบั้งรอกเล็กท้องเทา		

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Phylloscopus tenellipes</i>	นกกระจัดขาสีเนื้อ	<i>Porphyrio porphyrio</i>	นกอีโก้ง
<i>Phylloscopus trivirgatus</i>	นกกระจัดภูเข	<i>Porzana cinerea</i>	นกอัญชันคิ้วขาว
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	นกกระจัดเขียวคล้ำ	<i>Porzana fusca</i>	นกหนูแดง
<i>Phylloscopus yunnanensis</i>	นกกระจัดพันธุ์จีน	<i>Porzana porzana</i>	นกอัญชันเล็กลายจุด
<i>Pica pica</i>	นกสลิก้าปากดำ	<i>Porzana pusilla</i>	นกอัญชันเล็ก
<i>Picumnus innominatus</i>	นกหัวขวานจิวทองลาย	<i>Prinia flaviventris</i>	นกกระจับหน้าท้องเหลือง
<i>Picus canus</i>	นกหัวขวานเขียวหัวดำ	<i>Prinia hodgsonii</i>	นกกระจับหน้าอกเทา
<i>Picus chlorolophus</i>	นกหัวขวานเล็ก หงอนเหลือง	<i>Prinia inornata</i>	นกกระจับหน้าสีเขียว
<i>Picus erythropygius</i>	นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง	<i>Prinia polychroa</i>	นกกระจับหน้าสีน้ำตาล
<i>Picus puniceus</i>	นกหัวขวานปีกแดง	<i>Prinia rufescens</i>	นกกระจับหน้าสีข้างแดง
<i>Picus viridanus</i>	นกหัวขวานเขียวคอเขียว	<i>Prinia superciliaris</i>	นกกระจับหน้าคิ้วขาว
<i>Picus vittatus</i>	นกหัวขวานเขียวปากไม้	<i>Prionochilus maculatus</i>	นกกาฝากอกเหลือง
<i>Pitta cyanea</i>	นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน	<i>Prionochilus percussus</i>	นกกาฝากอกสีเลือดหมู
<i>Pitta moluccensis</i>	นกแต้วแล้วอรรมตา	<i>Psarisomus dalhousiae</i>	นกพญาปากกว้างหางยาว
<i>Pitta phayrei</i>	นกแต้วแล้วหูยาว	<i>Pseudominla castaneiceps</i>	นกมุ่นรกหน้าน้ำตาลแดง
<i>Pitta sordida</i>	นกแต้วแล้วอกเขียว	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	นกโพระดกหัวแดง
<i>Platalea leucorodia</i>	นกปากช้อนหน้าขาว	<i>Psittacula alexandri</i>	นกแขกเต้า
<i>Plegadis falcinellus</i>	นกช้อนหอยดำเหลือบ	<i>Psittacula finschii</i>	นกกระลิง
<i>Ploceus philippinus</i>	นกกระจาบธรรมดา	<i>Psittacula roseata</i>	นกแก้วหัวแพร
<i>Pluvialis fulva</i>	นกหัวโตหลังจุดสีทอง	<i>Psittiparus gularis</i>	นกปากนกแก้วหัวเทา
<i>Pluvialis squatarola</i>	นกหัวโตสีเทา	<i>Pterorhinus sannio</i>	นกกระรางคิ้วขาว
<i>Proepyga pusilla</i>	นกจู้เต็นจิ๋ว	<i>Pteruthius aeralatus</i>	นกเสื้อแมลงปีกแดง
<i>Podiceps cristatus</i>	นกเป็ดผีใหญ่	<i>Pteruthius intermedius</i>	นกเสื้อแมลงหน้าสีตาล
<i>Podiceps nigricollis</i>	นกเป็ดผีคอดำ	<i>Ptyonoprogne concolor</i>	นกนางแอ่นผาสีคล้ำ
<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	นกแว่นสีเทา	<i>Puffinus pacificus</i>	นกจุมูกหลอดหางพลั่ว
<i>Pomatorhinus erythrogenys</i>	นกกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล	<i>Puffinus tenuirostris</i>	นกจุมูกหลอดหางสั้น
<i>Pomatorhinus ferruginosus</i>	นกกระวังไพรปากแดงสั้น	<i>Pycnonotus atriceps</i>	นกปรอดทอง
<i>Pomatorhinus hypoleucos</i>	นกกระวังไพรปากยาว	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	นกปรอดหัวสีเขม่า
<i>Pomatorhinus ochraceiceps</i>	นกกระวังไพรปากแดงยาว	<i>Pycnonotus blanfordi</i>	นกปรอดสวน
<i>Pomatorhinus schisticeps</i>	นกกระวังไพรปากเหลือง	<i>Pycnonotus brunneus</i>	นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง
		<i>Pycnonotus erythrophthalmos</i>	นกปรอดเล็กท้องเทา
		<i>Pycnonotus finlaysoni</i>	นกปรอดคอลาย
		<i>Pycnonotus flavescens</i>	นกปรอดหัวตาขาว
		<i>Pycnonotus flaviventris</i>	นกปรอดเหลืองหัวจุก
		<i>Pycnonotus goiavier</i>	นกปรอดหน้าขาว

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Pycnonotus plumosus</i>	นกปรอดสีโพลใหญ่	<i>Sitta neglecta</i>	นกไต้ไม้ท้องสีส้ม
<i>Pycnonotus simplex</i>	นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว	<i>Siva cyanouroptera</i>	นกคิเวปีกสีฟ้า
<i>Pycnonotus sinensis</i>	นกปรอดจีน	<i>Spilopelia chinensis</i>	นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง
<i>Pycnonotus striatus</i>	นกปรอดลาย	<i>Spilornis cheela</i>	เหยี่ยวรุ้ง
<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>	นกปรอดหัวโขนกันเหลือง	<i>Spizixos canifrons</i>	นกปรอดหงอนปากหนา
<i>Rallus indicus</i>	นกอีแอ่นอกสีโพล	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	นกกิ้งโครงแก้มขาว
<i>Recurvirostra avosetta</i>	นกปากงอน	<i>Spodiopsar sericeus</i>	นกกิ้งโครงปากแดง
<i>Rhaphidura leucopygialis</i>	นกแอ่นเล็กหางหนาม ตะโกลขาว	<i>Stachyridopsis chrysaee</i>	นกกินแมลงหัวสีทอง
<i>Rhinortha chlorophaea</i>	นกบั้งรอกแดง	<i>Stachyridopsis rufifrons</i>	นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล
<i>Rhipidura albicollis</i>	นกอีแรดคอขาว	<i>Stachyris erythroptera</i>	นกกินแมลงปีกแดง
<i>Rhipidura javanica</i>	นกอีแรดแถบอกดำ	<i>Stachyris nigriceps</i>	นกกินแมลงคอเทา
<i>Riparia riparia</i>	นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ	<i>Stachyris poliocephala</i>	นกกินแมลงตาขาว
<i>Rissa tridactyla</i>	นกคิตติเวกขาดำ	<i>Stachyris striolata</i>	นกกินแมลงคอลาย
<i>Rostratula benghalensis</i>	นกโปงวิด	<i>Staphida castaniceps</i>	นกภูหงอนหัวน้ำตาลแดง
<i>Saroglossa spiloptera</i>	นกกิ้งโครงปีกลายจุด	<i>Stercorarius longicaudus</i>	นกสก๊วหางยาว
<i>Sasia abnormis</i>	นกหัวขวานจิ้งจอกแดง	<i>Stercorarius parasiticus</i>	นกสก๊วขี้โลกเหนือ
<i>Sasia ochracea</i>	นกหัวขวานจิ้งจอกขาว	<i>Stercorarius pomarinus</i>	นกสก๊วหางซ้อน
<i>Saxicola caprata</i>	นกยอดหญ้าสีดำ นกขี้หมา	<i>Sterna hirundo</i>	นกนางนวลแถบธรรมดา
<i>Saxicola ferreus</i>	นกยอดหญ้าสีเทา	<i>Streptopelia orientalis</i>	นกเขาพม่า
<i>Saxicola stejnegeri</i>	นกยอดหญ้าหัวดำ	<i>Streptopelia</i>	นกเขาไฟ
<i>Scolopax rusticola</i>	นกปากซ่อมดง	<i>tranquebarica</i>	
<i>Seicercus castaniceps</i>	นกกระจายกระหม่อมแดง	<i>Strix leptogrammica</i>	นกเค้าป่าสีน้ำตาล
<i>Seicercus omeiensis</i>	นกกระจายวงตาสีทอง พันธุ์จีน	<i>Sturnia malabarica</i>	นกกิ้งโครงแถบหัวเทา
<i>Seicercus polio-genys</i>	นกกระจายแก้มสีเทา	<i>Sturnia pagodarum</i>	นกเอี้ยงพราหมณ์
<i>Seicercus soror</i>	นกกระจายวงตาสีทอง หางสีเขียว	<i>Sturnia sinensis</i>	นกกิ้งโครงแถบปีกขาว
<i>Seicercus tephrocephalus</i>	นกกระจายวงตาสีทอง หัวเทา	<i>Sula dactylatra</i>	นกบูบีปีกน้ำดำ
<i>Seicercus valentini</i>	นกกระจายวงตาสีทอง แถบปีกเหลือง	<i>Sula sula</i>	นกบูบีตีนแดง
<i>Serilophus lunatus</i>	นกพญาปากกว้างอกสีเงิน	<i>Surniculus lugubris</i>	นกคัคคูแซงแซว
<i>Sitta azurea</i>	นกไต้ไม้สีน้ำเงิน	<i>Suthora poliotis</i>	นกปากนกแก้วหูเทา
<i>Sitta frontalis</i>	นกไต้ไม้หน้าผากกำมะหยี่	<i>Sylvia curruca</i>	นกคอกขาวน้อย
<i>Sitta nagaensis</i>	นกไต้ไม้โคนหางสีน้ำตาล	<i>Sylviparus modestus</i>	นกตืดคิ้วเหลือง
		<i>Tachybaptus ruficollis</i>	นกเป็ดผีเล็ก
		<i>Tadorna ferruginea</i>	เป็ดพม่า
		<i>Tadorna tadorna</i>	เป็ดเซลดัก
		<i>Tarsiger chrysaeus</i>	นกเขนน้อยสีทอง
		<i>Tarsiger cyanurus</i>	นกเขนน้อยข้างสีส้ม
		<i>Tarsiger rufilatus</i>	นกเขนน้อยพันธุ์หิมาลัย

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Tephrodornis pondicerianus</i>	นกเขียวดงธรรมดา	<i>Turdus mandarinus</i>	นกเดินดงสีด้า
<i>Tephrodornis virgatus</i>	นกเขียวดงหางสีน้ำตาล	<i>Turdus naumanni</i>	นกเดินดงอกลายแดง
<i>Terpsiphone paradisi</i>	นกแซวสวรรค์	<i>Turdus obscurus</i>	นกเดินดงสีคล้ำ
<i>Tesia olivea</i>	นกจุนจู้, นกจุนจู้หัวเหลือง	<i>Turdus rubrocanus</i>	นกเดินดงสีน้ำตาลแดง
<i>Thalasseus bengalensis</i>	นกนางนวลเกลบหงอนเล็ก	<i>Turdus ruficollis</i>	นกเดินดงคอแดง
<i>Tichodroma muraria</i>	นกไต้ผา	<i>Turnix suscitator</i>	นกคุ้มอกลาย
<i>Timalia pileata</i>	นกกินแมลงกระหม่อมแดง	<i>Upupa epops</i>	นกกระรางหัวขวาน
<i>Todiramphus chloris</i>	นกกินเปี้ยว	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	นกขุนแผน
<i>Treron apicauda</i>	นกเป่าหางเข็ม	<i>Urosphena squameiceps</i>	นกกระจอยหัวลาย
<i>Treron curvirostra</i>	นกเขาเปลา	<i>Vanellus cinereus</i>	นกกระแตหัวเทา
<i>Treron sphenurus</i>	นกเป่าหางพลั่ว	<i>Vanellus indicus</i>	นกกระแตแต้แว๊ด
<i>Treron vernans</i>	นกเป่าคอสีม่วง	<i>Vanellus vanellus</i>	นกกระแตหงอน
<i>Tricholestes criniger</i>	นกปรอดหลังฟู	<i>Xenus cinereus</i>	นกชายเลนปากอ่อน
<i>Tringa brevipes</i>	นกตีนเหลือง	<i>Yuhina flavicollis</i>	นกภูหงอนวงตาขาว
<i>Tringa erythropus</i>	นกทะเลขาแดงลายจุด	<i>Zanclostomus javanicus</i>	นกบั้งรอกปากแดง
<i>Tringa glareola</i>	นกชายเลนน้ำจืด	<i>Zoothera aurea</i>	นกเดินดงลายเสือใหญ่
<i>Tringa nebularia</i>	นกทะเลขาเขียวธรรมดา	<i>Zoothera dauma</i>	นกเดินดงลายเสือ
<i>Tringa ochropus</i>	นกชายเลนเขียว	<i>Zoothera dixonii</i>	นกเดินดงหลังสีโพล
<i>Tringa stagnatilis</i>	นกชายเลนบึง	<i>Zoothera marginata</i>	นกเดินดงเล็กปากยาว
<i>Tringa totanus</i>	นกทะเลขาแดง	<i>Zosterops erythropleurus</i>	นกแว่นตาขาวสีข้างแดง
<i>Trochalopecton melanostigma</i>	นกกระรางหัวแดง	<i>Zosterops everetti</i>	นกแว่นตาขาวสีเหลืองปากซีด
<i>Turdus atrogularis</i>	นกเดินดงคอดำ	<i>Zosterops japonicus</i>	นกแว่นตาขาวหลังเขียว
<i>Turdus boulboul</i>	นกเดินดงดำปีกเทา	<i>Zosterops palpebrosus</i>	นกแว่นตาขาวสีทอง
<i>Turdus cardis</i>	นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น		
<i>Turdus dissimilis</i>	นกเดินดงอกดำ		
<i>Turdus eunomus</i>	นกเดินดงอกลายดำ		

ตารางที่ 8 นกที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient -DD)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Acrocephalus orinus</i>	นกพงปากยาว	<i>Pitta nipalensis</i>	นกแต้วแล้วใหญ่
<i>Acrocephalus stentoreus</i>	นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย		ท้ายทอยสีฟ้า
<i>Cinclidium frontale</i>	นกเขนน้ำเงิน	<i>Sitta cinnamoventris</i>	นกไต่ไม้ท้องสีเม้ดมะขาม
<i>Dendrocopos moluccensis</i>	นกหัวขวานต่างแควระบักซีไต้	<i>Stachyridopsis rodolpheii</i>	นกกินแมลงเด็กแนน

สัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) มี 1 ชนิด คือ ตะโขง สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) มี 16 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มี 17 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) มี 16 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) มี 62 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (least concern) มี 265 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) มี 15 ชนิด

Reptiles

One species of Thai reptile (False gharial) has become extinct in the wild. 16 reptiles are critically endangered, 17 are endangered, 16 are vulnerable, 62 are near threatened, 265 are of the least concern and 15 are considered data deficient.

ตารางที่ 1 สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild-EW)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Tomistoma schlegelii</i>	ตะโขง

ตารางที่ 2 สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered-CR)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Batagur affinis</i>	เต่ากระอาน	<i>Dermochelys coriacea</i>	เต่ามะเฟือง
<i>Batagur baska</i>	เต่ากระอาน	<i>Eretmochelys imbricata</i>	เต่ากระ
<i>Batagur borneensis</i>	เต่าลายตีนเป็ด	<i>Gekko laohajindai</i>	ตุ๊กแกวิญญูท์
<i>Chelonia mydas</i>	เต่าตนุ	<i>Leiolepis bohmei</i>	แย้สงขลา
<i>Chitra chitra</i>	ตะพาบมันลาย	<i>Lepidochelys olivacea</i>	เต่าหญ้า
<i>Chitra vandijki</i>	ตะพาบมันลายพม่า	<i>Manouria impressa</i>	เต่าเตี๋ย
<i>Crocodylus porosus</i>	จระเข้แม่น้ำเค็ม	<i>Pelochelys cantorii</i>	ตะพาบหัวกบ
<i>Crocodylus siamensis</i>	จระเข้แม่น้ำจืด		
<i>Cyrtodactylus chanhomae</i>	ตุ๊กแกป่าสระบุรี, ตุ๊กกายสระบุรี		



❖ ตุ๊กแกป่าสระบุรี , ตุ๊กกายสระบุรี
Cyrtodactylus chanhomae



❖ ตุ๊กแกวีรยุทธ
Gekko laohajindai

ตารางที่ 3 สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered-EN)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Boiga saengsomi</i>	งูเขียวดงลาย	<i>Larutia nubisylvicola</i>	จิ้งเหลนเขานัน
<i>Cryptelytropis kanburiensis</i>	งูเขียวหางไหม้กาญจน์	<i>Manouria emys</i>	เต่าหก
<i>Cyrtodactylus sumonthai</i>	ตุ๊กแกป่าเขาวง, ตุ๊กกายเขาวง, ตุ๊กแกป่านตริ, ตุ๊กกายมนตริ	<i>Mantheyus phuwaensis</i>	กิ้งก่าภูว
<i>Cyrtodactylus surin</i>	ตุ๊กแกป่าเกาะสุรินทร์, ตุ๊กกายเกาะสุรินทร์	<i>Opisthotropis maculosus</i>	งูลายสอจุดเหลือง
<i>Cyrtodactylus thirakupti</i>	ตุ๊กแกป่าท่าชนะ, ตุ๊กกายท่าชนะ, ตุ๊กแกปากำธ, ตุ๊กกายกำธ	<i>Platysternon megacephalum</i>	เต่าปูลู
<i>Cyrtodactylus tigroides</i>	ตุ๊กแกป่าไทรโยค, ตุ๊กกายไทรโยค	<i>Pseudocalotes floweri</i>	กิ้งก่าเขาลูง
<i>Japalura yunnanensis</i>	กิ้งก่ายูนนาน	<i>Trimeresurus phuketensis</i>	งูเขียวหางไหม้ภูเก็ต
		<i>Tropidophorus latisculatus</i>	จิ้งเหลนห้วยภูว
		<i>Tropidophorus matsuii</i>	จิ้งเหลนห้วยผาน้ำทิพย์
		<i>Xenodermus javanicus</i>	งูทองขาว



งูเขียวหางไหม้ภูเก็ต
Trimeresurus phuketensis



ตารางที่ 4 สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Cyrtodactylus auribaltatus</i>	ตุ๊กแกป่าเข็มขัดทอง, ตุ๊กกายเข็มขัดทอง	<i>Isopachys roulei</i>	จิ้งเหลนตัวงูขลุ่ย
<i>Cyrtodactylus jarujini</i>	ตุ๊กแกป่าจารุจินต์, ตุ๊กกายจารุจินต์	<i>Jarujinia bipedalis</i>	จิ้งเหลนจารุจินต์
<i>Cyrtodactylus variegatus</i>	ตุ๊กแกป่าพม่า, ตุ๊กกายพม่า	<i>Lygosoma khoratense</i>	จิ้งเหลนเรียวโคราช
<i>Davewakeum miramae</i>	จิ้งเหลนตัวงูปักธงชัย	<i>Opisthotropis spenceri</i>	งูลายสอสองสี
<i>Gekko nutphandi</i>	ตุ๊กแกไทรโยค, ตุ๊กแกวิโรจน์	<i>Physignathus cocincinus</i>	ตะกวด, ลั้ง
<i>Gekko siamensis</i>	ตุ๊กแกสยาม, ตุ๊กแกไทย	<i>Pseudocalotes feae</i>	กิ้งก่าหัวยาวพม่า
<i>Isopachys gyldenstolpei</i>	จิ้งเหลนตัวงูลาย	<i>Pseudocalotes khaonanensis</i>	กิ้งก่าหัวยาวเขานัน, กิ้งก่าหัวยาวป่าเมฆ
		<i>Pseudocalotes microlepis</i>	กิ้งก่าหัวยาวเล็ก
		<i>Ptychozoon trinitatera</i>	ตุ๊กแกบินลายสามแถบ

ตารางที่ 5 สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened-NT)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Aeluroscalabotes felinus</i>	ตุ๊กแกป่าหัวโต	<i>Dibamus alfredi</i>	จิ้งเหลนตัวงูสีม่วง
<i>Ahaetulla fasciolata</i>	งูหัวจิ้งจกลายกระ	<i>Dibamus somski</i>	จิ้งเหลนตัวงูเขาสอยดาว
<i>Amphiesma bitaeniatum</i>	งูลายสายนูนนาน	<i>Dopasia gracilis</i>	กิ้งก่างู
<i>Calliophis gracilis</i>	งูปล้องหยาบมลายู	<i>Gehyra angusticaudata</i>	จิ้งจกหินหางเรียว
<i>Cantoria violacea</i>	งูปากกว้างลาย	<i>Gerada prevostiana</i>	งูปลาดตาแมว
<i>Chrysopelea pelias</i>	งูดอกหมากแดง	<i>Gongylosoma baliodaurum</i>	งูสายทองลายแถบ
<i>Cnemaspis biocellata</i>	จิ้งจกนิ้วยาวจุดคู่	<i>Gongylosoma longicauda</i>	งูสายทองหางยาว
<i>Cnemaspis huaseesom</i>	จิ้งจกนิ้วยาวหัวสีส้ม	<i>Gonocephalus abbotti</i>	กิ้งก่าตงคิ้วสั้น
<i>Cnemaspis kamolnorranathi</i>	จิ้งจกนิ้วยาวหมอลสุเมธ	<i>Gonocephalus belli</i>	กิ้งก่าตงคิ้วฟ้า
<i>Cuora amboinensis</i>	เต่าหับ	<i>Gonocephalus grandis</i>	กิ้งก่าตงใหญ่
<i>Cyclemys atripons</i>	เต่าหัวยทองเหลือง	<i>Heosemys annandalii</i>	เต่าบัว
<i>Cyclemys dentata</i>	เต่าใบไม้	<i>Heosemys grandis</i>	เต่าหวาย
<i>Cyclemys enigmatica</i>	เต่าใบไม้มลายู	<i>Heosemys spinosa</i>	เต่าจักร
<i>Cyclemys oldhami</i>	เต่าใบไม้พม่า	<i>Indotestudo elongata</i>	เต่าเหลือง
<i>Cyclemys tchaponensis</i>	เต่าหัวยคอคลาย	<i>Leiolepis reevesi</i>	แยออีสาน
<i>Cyrtodactylus angularis</i>	ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น, ตุ๊กกายดงพญาเย็น	<i>Leptocephalus osellai</i>	จิ้งเหลนภูเขาสามนิ้ว
<i>Dendrelaphis ngansonensis</i>	งูทางสายม่านเวียดนาม	<i>Liopeltis tricolor</i>	งูสายทองมลายู
		<i>Lygosoma isodactylum</i>	จิ้งเหลนเรียวภาคกลาง
		<i>Macrocalamus lateralis</i>	งูพองอ้วนเขาลายขีด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Malayemys subtrijuga</i>	เต่านา	<i>Sibynophis</i>	งูคอขั้วหน้าดำ
<i>Notochelys platynota</i>	เต่าทับทิม	<i>melanocephalus</i>	
<i>Oligodon catenata</i>	งูปีแก้วหลวง	<i>Siebenrockiella</i>	เต่าดำ
<i>Oligodon cinereus</i>	งูปีแก้วลายกระ	<i>crassicollis</i>	
<i>Oreocryptophis</i>	งูทางมะพร้าวแดง	<i>Sinonatrix yunnanensis</i>	งูลายสอยุนนาน
<i>porphyraceus</i>		<i>Sphenomorphus</i>	จิ้งเหลนภูเขาอุบล
<i>Parahelicops</i>	งูลายสอหมอบูญสัง	<i>lineopunctulatus</i>	
<i>boonsongi</i>		<i>Trimeresurus (Parias)</i>	งูเขียวหางไหม้สุมาตรา
<i>Paratapinophis</i>	งูลายสอเหนือ	<i>sumatranus</i>	
<i>premaxillaris</i>		<i>Tropidolaemus wagleri</i>	งูเขียวตึกแก
<i>Plagiopholis blakewayi</i>	งูหัวลายลูกศร	<i>Tropidophorus</i>	จิ้งเหลนห้วยหางหนาม
<i>Plagiopholis nuchalis</i>	งูหัวลายลูกศร	<i>hangnam</i>	
<i>Plestiodon</i>	จิ้งเหลนหางสี่ฟ้า	<i>Tropidophorus thai</i>	จิ้งเหลนห้วยไทย
<i>quadrilineatus</i>		<i>Typhlops trangensis</i>	งูดินตรัง
<i>Psammodynastes pictus</i>	งูหมอกพรุ	<i>Xenelaphis</i>	งูบองหลานน้ำ, งูควนขนุน
<i>Pseudorhabdion</i>	งูพองอ้อห้วยยาว	<i>hexagonotus</i>	
<i>longiceps</i>		<i>Xenochrophis</i>	งูลายสอพม่า
<i>Ptychozoon horsfieldii</i>	ตุ๊กแกบินหางเฟิน	<i>punctulatus</i>	
<i>Ramphotyphlops</i>	งูดินลายขีด		
<i>lineatus</i>			
<i>Ramphotyphlops</i>	งูดินสะแกราช		
<i>ozakiae</i>			

ตารางที่ 6 สัตว์เลี้ยงลูกนที่อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern-LC)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Acanthosaura armata</i>	กิ้งก่าเขานามยาว	<i>Aipysurus eydouxii</i>	งูชายธงนวล
<i>Acanthosaura</i>	กิ้งก่าเขาจันทบูร	<i>Amphiesma stolata</i>	งูลายสาบดอกหญ้า
<i>cardamomensis</i>		<i>Amyda cartilaginea</i>	ตะพาบ
<i>Acanthosaura</i>	กิ้งก่าเขานามสั้น	<i>Aphanotis fusca</i>	กิ้งก่าพระอินทร์
<i>crucigera</i>		<i>Aplopeltura boa</i>	งูบอหัวโหนก
<i>Acanthosaura</i>	กิ้งก่าเขาลึก	<i>Argyrophis diardii</i>	งูดินใหญ่อินโดจีน
<i>lepidogaster</i>		<i>Argyrophis muelleri</i>	งูดินใหญ่มลายู
<i>Acrochordus</i>	งูผ้าขี้ริ้ว, งูผ้าลาย	<i>Asthenodipsas laevis</i>	งูกินทากเกล็ดเรียบ
<i>granulatus</i>		<i>Asthenodipsas</i>	งูกินทากมลายู
<i>Acrochordus javanicus</i>	งูวงช้าง	<i>malaccanus</i>	
<i>Ahaetulla mycterizans</i>	งูหัวจิ้งจกมลายู	<i>Boiga bengkulensis</i>	งูคดดาเขียว
<i>Ahaetulla nasuta</i>	งูเขียวปากแหลม	<i>Boiga cyanea</i>	งูเขียวบอน
<i>Ahaetulla prasina</i>	งูเขียวหัวจิ้งจกป่า	<i>Boiga cynodon</i>	งูแส้หางม้า

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Boiga dendrophila melanota</i>	งูปล้องทอง	<i>Cnemaspis punctatoneuchalis</i>	จิ้งจกนิ้วยาวคอจุด
<i>Boiga drapiezii</i>	งูดงคาทอง	<i>Cnemaspis siamensis</i>	จิ้งจกนิ้วยาวสยาม
<i>Boiga jaspidea</i>	งูกระ	<i>Cnemaspis vandeventeri</i>	จิ้งจกนิ้วยาววานเดอเวนเตอร์, จิ้งจกนิ้วยาวระนอง
<i>Boiga multomaculata</i>	งูแม่ตะงาวรังนก	<i>Coelognathus flavolineatus</i>	งูทางมะพร้าว้มลาย
<i>Boiga nigriceps</i>	งูต๋องไฟ	<i>Coelognathus radiatus</i>	งูทางมะพร้าว้มลายขีด
<i>Boiga siamensis</i>	งูแส้หางม้าเทา	<i>Cylindrophis ruffus</i>	งูก้นขบ
<i>Bronchocela cristatella</i>	กิ้งก่าเขี้ยวใต้	<i>Cyrtodactylus brevipalmatus</i>	ตุ๊กแกปากโคนนิ้วติด, ตุ๊กกายโคนนิ้วติด
<i>Bronchocela smaragdina</i>	กิ้งก่าเขี้ยวจันทบูรณ	<i>Cyrtodactylus consobrinus</i>	ตุ๊กแกป้ามลาย, ตุ๊กกายมลาย
<i>Bungarus candidus</i>	งูทับสมิงคลา	<i>Cyrtodactylus dumnuui</i>	ตุ๊กแกปากเขียงดาว, ตุ๊กกายเขียงดาว
<i>Bungarus fasciatus</i>	งูสามเหลี่ยม	<i>Cyrtodactylus erythrops</i>	ตุ๊กแกปากตาแดง, ตุ๊กกายตาแดง
<i>Bungarus flaviceps</i>	งูสามเหลี่ยมหัวแดง	<i>Cyrtodactylus interdigitalis</i>	ตุ๊กแกปากน้ำหนาว, ตุ๊กกายน้ำหนาว
<i>Calamaria lumbricoidea</i>	งูพองอ้อหลากลาย	<i>Cyrtodactylus intermedius</i>	ตุ๊กแกปาลายพาด ปาดะวันออก, ตุ๊กกายลายพาดปาดะวันออก
<i>Calamaria pavementata</i>	งูพองอ้อท้องเหลือง	<i>Cyrtodactylus lekaguli</i>	ตุ๊กแกปากหมอนูส่ง, ตุ๊กกายหมอนูส่ง
<i>Calliophis bivirgata flaviceps</i>	งูพริกท้องแดง	<i>Cyrtodactylus macrotuberculatus</i>	ตุ๊กแกปากตุ่มหลังใหญ่, ตุ๊กกายตุ่มหลังใหญ่
<i>Calliophis intestinalis lineata</i>	งูพริกสีน้ำตาล	<i>Cyrtodactylus oldhami</i>	ตุ๊กแกปากคอขวัน, ตุ๊กกายคอขวัน
<i>Calliophis maculiceps</i>	งูปล้องหวายหัวดำ	<i>Cyrtodactylus papilionoides</i>	ตุ๊กแกปาลายจุดผีเสื้อ, ตุ๊กกายลายจุดผีเสื้อ
<i>Calloselasma rhodostoma</i>	งูกะปะ	<i>Cyrtodactylus peguensis</i>	ตุ๊กแกปาลายจุด, ตุ๊กกายลายจุด
<i>Calotes emma</i>	กิ้งก่าแก้ว	<i>Cyrtodactylus phuketensis</i>	ตุ๊กแกปากภูเก็ต, ตุ๊กกายภูเก็ต
<i>Calotes mystaceus</i>	กิ้งก่าสวน, กิ้งก่าหัวสีฟ้า	<i>Cyrtodactylus quadrivirgatus</i>	ตุ๊กแกปาลายสี่ขีด, ตุ๊กกายลายสี่ขีด
<i>Calotes versicolor</i>	กิ้งก่าริ้ว, กิ้งก่าหัวแดง	<i>Daboia siamensis</i>	งูแมวเซา
<i>Cerberus schneiderii</i>	งูปากกว้างน้ำเค็ม	<i>Dasia olivacea</i>	จิ้งเหลนต้นไม้
<i>Chrysopelea ornata ornatissima</i>	งูเขี้ยวดอกหมาก	<i>Dendrelaphis caudolineatus</i>	งูทางสายม่านหลังลาย
<i>Chrysopelea paradisi</i>	งูเขี้ยวร้อน		
<i>Cnemaspis chanardi</i>	จิ้งจกนิ้วยาวเขาหลวง		
<i>Cnemaspis chanthaburiensis</i>	จิ้งจกนิ้วยาวจันทบุรี		
<i>Cnemaspis kumpoli</i>	จิ้งจกนิ้วยาวกัมพล		
<i>Cnemaspis mcquirei</i>	จิ้งจกนิ้วยาวแมคไควร์		
<i>Cnemaspis narathiwatensis</i>	จิ้งจกนิ้วยาวนราธิวาส		
<i>Cnemaspis niyomwanae</i>	จิ้งจกนิ้วยาวปิยวรรณ		

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Dendrelaphis cyanochloris</i>	งูทางสายม่านฟ้าเขียว	<i>Gehyra fehlmanni</i>	จิ้งจกหินลายกระ
<i>Dendrelaphis formosus</i>	งูทางสายม่านหลังแดง	<i>Gehyra lacerata</i>	จิ้งจกหินเมืองกาญจน์
<i>Dendrelaphis kopsteini</i>	งูทางสายม่านหลังทอง	<i>Gehyra mutilata</i>	จิ้งจกหินสีจาง
<i>Dendrelaphis pictus</i>	งูทางสายม่านพระอินทร์	<i>Gekko gecko</i>	ตุ๊กแกบ้าน
<i>Dendrelaphis striatus</i>	งูทางสายม่านลายเฉียง	<i>Gekko monarchus</i>	ตุ๊กแกลายจุดคู่
<i>Dendrelaphis subocularis</i>	งูทางสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่	<i>Gekko petricolus</i>	ตุ๊กแกเขาหินทราย
<i>Dinodon septentrionale</i>	รูปล่องฉนวนภูเขา	<i>Gekko smithii</i>	ตุ๊กแกสีเทา
<i>Dixonius hangseesom</i>	จิ้งจกดินหางสีส้ม	<i>Gerrhopilus floweri</i>	งูดินหัวเหลือง
<i>Dixonius melanostictus</i>	จิ้งจกดินข้างดำ	<i>Gongylosoma scripta</i>	งูสายทองคอแหวน
<i>Dixonius siamensis</i>	จิ้งจกดินสยาม	<i>Gonyosoma oxycephalum</i>	งูเขียวกาบหมาก
<i>Dogania subplana</i>	ตะพาบคอแดง, ตะพาบดำ	<i>Gonyosoma prasinum</i>	งูทางมะพร้าวเขียว
<i>Draco blanfordii</i>	กิ้งก่าบินคอแดง	<i>Hebius cf. inas</i>	งูลายสาบเขาหลวง
<i>Draco fimbriatus</i>	กิ้งก่าบินคอส้ม	<i>Hebius deshaunseei</i>	งูลายสาบท้องสามขีด
<i>Draco formosus</i>	กิ้งก่าบินมลายู	<i>Hebius groundwateri</i>	งูลายสาบท่าสาร
<i>Draco haematopogon</i>	กิ้งก่าบินปีกแดง	<i>Hebius khasiense</i>	งูลายสาบอินเดีย
<i>Draco maculatus</i>	กิ้งก่าบินปีกส้ม	<i>Hemidactylus craspedotus</i>	จิ้งจกหางแบนมลายู
<i>Draco maximus</i>	กิ้งก่าบินยักษ์	<i>Hemidactylus frenatus</i>	จิ้งจกหางหนาม
<i>Draco melanopogon</i>	กิ้งก่าบินคอดำ	<i>Hemidactylus garnotii</i>	จิ้งจกหางเรียบ
<i>Draco quinquefasciatus</i>	กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ	<i>Hemidactylus platyurus</i>	จิ้งจกหางแบน
<i>Draco sumatranus</i>	กิ้งก่าบินคอสีฟ้า	<i>Hemiphyllodactylus typus</i>	จิ้งจกเขาสูงมลายู
<i>Draco taeniopterus</i>	กิ้งก่าบินปีกลาย	<i>Hemiphyllodactylus yunnanensis</i>	จิ้งจกเขาสูงยูนนาน
<i>Dryocalamus davisonii</i>	รูปล่องฉนวนอินเดีย	<i>Homalopsis mereljcoxi</i>	งูหัวกะโหลก
<i>Dryocalamus subannulatus</i>	รูปล่องฉนวนมลายู	<i>Homalopsis nigroventralis</i>	งูหัวกะโหลกท้องดำ
<i>Dryophiops rubescens</i>	งูเถา	<i>Hydrophis atriceps</i>	งูแสมรังหัวดำ
<i>Enhydris chanardi</i>	งูสายรุ้งบางกอก	<i>Hydrophis belcheri</i>	งูแสมรังเบลเชอร์
<i>Enhydris enhydris</i>	งูสายรุ้ง	<i>Hydrophis bituberculatus</i>	งูแสมรังเกล็ดสองตุ่ม
<i>Enhydris jagorii</i>	งูสายรุ้งดำ	<i>Hydrophis brookei</i>	งูแสมรังท้องเหลือง
<i>Enhydris plumbea</i>	งูปลิง	<i>Hydrophis caeruleus</i>	งูแสมรังลายเยื้อง
<i>Enhydris subtaeniata</i>	งูสายรุ้งลาย	<i>Hydrophis cantori</i>	งูแสมรังแคนเตอร์
<i>Erpeton tentaculatum</i>	งูกระด้าง	<i>Hydrophis cyanocinctus</i>	งูแสมรังเหลืองลายคราม
<i>Eutropis longicaudata</i>	จิ้งเหลนหางยาว	<i>Hydrophis fasciatus</i>	งูแสมรังหัวดำ
<i>Eutropis macularius</i>	จิ้งเหลนหลากหลาย	<i>Hydrophis gracilis</i>	งูคออ่อนหัวเข็ม
<i>Eutropis multifasciata</i>	จิ้งเหลนบ้าน	<i>Hydrophis inornata</i>	งูแสมรังสีจาง
<i>Eutropis novemcarinata</i>	จิ้งเหลนเกล็ดสัน		
<i>Eutropis rugifera</i>	จิ้งเหลนลายขีด		
<i>Fordonia leucobalia</i>	งูปลาหัวเทา		

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Hydrophis jerdonii siamensis</i>	งูชายธงข้าวหลามตัด	<i>Lycodon fasciatus</i>	งูปล้องฉนวนเมืองเหนือ
<i>Hydrophis klossi</i>	งูฝึกมะรุม	<i>Lycodon laoensis</i>	งูปล้องฉนวนลาว
<i>Hydrophis lamberti</i>	งูแสมรังส้มอิฐ	<i>Lycodon ophiophagus</i>	งูปล้องฉนวนกินงู
<i>Hydrophis lapemoides</i>	งูแสมรังอ่าวเปอร์เซีย	<i>Lycodon subcinctus</i>	งูปล้องฉนวนบ้าน
<i>Hydrophis melanosoma</i>	งูแสมรังดำ	<i>Lygosoma bowringii</i>	จิ้งเหลนทองเหลือง
<i>Hydrophis nigrocinctus</i>	งูแสมรังลายเหลือง	<i>Lygosoma corpulentum</i>	จิ้งเหลนจันทบุรี
<i>Hydrophis ornata</i>	งูแสมรังหางขาว	<i>Lygosoma</i>	จิ้งเหลนเรียวยาว
<i>Hydrophis peronii</i>	งูทากลายทองขาว	<i>haroldyoungi</i>	
<i>Hydrophis platurus</i>	งูชายธงหลังดำ	<i>Lygosoma herberti</i>	จิ้งเหลนเรียวยาว
<i>Hydrophis schistosa</i>	งูคออ่อนปากจะงอย	<i>Lygosoma quadrupes</i>	จิ้งเหลนขาเล็ก
<i>Hydrophis spiralis</i>	งูแสมรังลายเหลือง	<i>Macropisthodon flaviceps</i>	งูรังแหหัวแดง
<i>Hydrophis stokesii</i>	งูทากลายทองขาว	<i>Macropisthodon rhodomelas</i>	งูรังแหหลังคร
<i>Hydrophis torquata</i>	งูแสมรังมลายู	<i>Malayemys macrocephala</i>	เต่านา
<i>Hydrophis viperinus</i>	งูชายธงทองขาว	<i>Malayopython reticulatus</i>	งูเหลือม
<i>Indotyphlops albiceps</i>	งูดินหัวขาว	<i>Naja kaouthia</i>	งูเห่าหม้อ
<i>Indotyphlops braminus</i>	งูดินบ้าน	<i>Naja siamensis</i>	งูเห่าปลวก
<i>Indotyphlops khoratensis</i>	งูดินโคราช	<i>Naja sumatrana</i>	งูเห่าทอง
<i>Indotyphlops porrectus</i>	งูดินดอยปู่	<i>Oligodon barroni</i>	งูปีแก้วลายหัวใจ
<i>Isopachys anguinoides</i>	จิ้งเหลนดั่งงูประจวบ	<i>Oligodon dorsolateralis</i>	งูปีแก้วลายขีด
<i>Isopachys borealis</i>	จิ้งเหลนดั่งงูป่าตะวันตก	<i>Oligodon fasciolatus</i>	งูปีแก้วลายขั้ว
<i>Kolpophis annandalei</i>	งูชายธงหัวโต	<i>Oligodon inornatus</i>	งูปีแก้วสีจาง
<i>Lapemis curtus</i>	งูอายงั่ว	<i>Oligodon joynsoni</i>	งูอดใหญ่
<i>Lapemis hardwickii</i>	งูอายงั่ว	<i>Oligodon mouhoti</i>	งูอดพริบพรี, งูอดมูไอดี
<i>Laticauda colubrina</i>	งูสมิงทะเลปากเหลือง	<i>Oligodon</i>	งูอดโคราช
<i>Laticauda laticaudata</i>	งูสมิงทะเลปากดำ	<i>pseudotaeniatus</i>	
<i>Leirolepis belliana</i>	แย้จุด	<i>Oligodon purpurascens</i>	งูคุด
<i>Leioselasma melanocephala</i>	งูแสมรังหัวดำ	<i>Oligodon taeniatus</i>	งูอดไทย
<i>Lepturophis albofuscus</i>	งูปล้องฉนวนมลายู	<i>Ophiophagus hannah</i>	งูจงอาง
<i>Lipinia quadrivittata</i>	จิ้งเหลนลายสี่ขีด	<i>Orthriophis taeniurus</i>	งูทางมะพร้าวหางดำ
<i>Lipinia surda</i>	จิ้งเหลนลายมลายู	<i>Ovophis monticola convictus</i>	งูหางแหม่นภูเขา
<i>Lipinia vittigera</i>	จิ้งเหลนลายอินโดจีน	<i>Pareas carinatus</i>	งูกินทากเกล็ดสัน
<i>Lycodon butleri</i>	งูปล้องฉนวนปัตเตอร์	<i>Pareas hamptoni</i>	งูกินทากลายขั้ว
<i>Lycodon capucinus</i>	งูปล้องฉนวนบ้าน	<i>Pareas macularius</i>	งูกินทากจุดดำขาว
<i>Lycodon cardamomensis</i>	งูปล้องฉนวนจันทบุรี	<i>Pareas</i>	งูกินทากจุดดำขาว
<i>Lycodon effraenis</i>	งูปล้องฉนวนแดง	<i>margaritophorus</i>	

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Psammodynastes pulverulentus</i>	งูหมอก	<i>Sphenomorphus stellatus</i>	จิ้งเหลนภูเขาเขมร
<i>Psammophis indochinensis</i>	งูมันทอง	<i>Sphenomorphus tersus</i>	จิ้งเหลนภูเขาสีจาง
<i>Pseudoxenodon macrops</i>	งูลายสาบตาโต	<i>Subessor bocourti</i>	งูโซ่
<i>Ptyas carinata</i>	งูสิงหางดำ	<i>Takydromus sexlineatus</i>	กิ้งก่าน้อยหางยาว
<i>Ptyas fusca</i>	งูสิงทอง	<i>Thalassophis anomalus</i>	งูเสฉวนรังหัวสั้น
<i>Ptyas korros</i>	งูสิงบ้าน	<i>Trimeresurus fucatus</i>	งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวป่าใต้
<i>Ptyas mucosa</i>	งูสิงหางลาย	<i>Trimeresurus macrops</i>	งูเขียวหางไหม้ตาโต
<i>Pychozoon kaengkrachanense</i>	ตุ๊กแกบินแก่งกระจาน	<i>Trimeresurus (Popeia) popeorum</i>	งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวป่าเหนือ
<i>Pychozoon kuhli</i>	ตุ๊กแกบินหางแผ่น	<i>Trimeresurus albolabris</i>	งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง
<i>Pychozoon lionotum</i>	ตุ๊กแกบินหางหยัก	<i>Trimeresurus cardamomensis</i>	งูเขียวหางไหม้ป่าตะวันออก
<i>Python bivittatus</i>	งูหลาม	<i>Trimeresurus hageni</i>	งูเขียวหางไหม้จุดชมพู
<i>Python brongersmai</i>	งูหลามปากเปิด	<i>Trimeresurus purpleomaculatus</i>	งูพังกา
<i>Rhabdophis chrysargos</i>	งูลายสาบจุดดำขาว	<i>Trimeresurus venustus</i>	งูหางแห้มทุ่งสง
<i>Rhabdophis nigrocinctus</i>	งูลายสาบเขียวขั้วดำ	<i>Trimeresurus wiroti</i>	งูปลาลัม
<i>Rhabdophis subminiatus</i>	งูลายสาบคอแดง	<i>Tropidophorus berdmorei</i>	จิ้งเหลนห้วยท้องแดง
<i>Scincella doriae</i>	จิ้งเหลนดินดอร์เรีย, จิ้งเหลนดินเหนือ	<i>Tropidophorus laotus</i>	จิ้งเหลนห้วยลาว
<i>Scincella melanosticta</i>	จิ้งเหลนดินจุดดำ	<i>Tropidophorus microlepis</i>	จิ้งเหลนห้วยเขมร
<i>Scincella punctatolineata</i>	จิ้งเหลนดินเมืองกาญจน์	<i>Tropidophorus robinsoni</i>	จิ้งเหลนห้วยชุมพร
<i>Scincella reevesii</i>	จิ้งเหลนดินดงพญาเย็น	<i>Varanus bengalensis</i>	ตะกวดเบงกอล
<i>Sibynophis collaris</i>	งูคอขั้วดำ	<i>Varanus dumerillii</i>	ตุ๊ดตู่
<i>Sibynophis triangularis</i>	งูคอขั้วหัวลายสามเหลี่ยม	<i>Varanus nebulosus</i>	ตะกวดมลายู
<i>Sinomicrurus maccllellandi</i>	งูปล้องหวายลายขั้วดำ	<i>Varanus rudicollis</i>	เห่าข้าง
<i>Sinonatrix percarinata</i>	งูลายสอจีน	<i>Varanus salvator</i>	เหี้ย
<i>Sphenomorphus indicus</i>	จิ้งเหลนอินเดีย	<i>Viridovipera gumprechtii</i>	งูเขียวไฟ
<i>Sphenomorphus maculatus</i>	จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ	<i>Viridovipera vogeli</i>	งูเขียวหางขาว
<i>Sphenomorphus mimicus</i>	จิ้งเหลนภูเขาเล็ก	<i>Xenochrophis flavipunctatus</i>	งูลายสอสวน
<i>Sphenomorphus presignis</i>	จิ้งเหลนภูเขาลายกระ	<i>Xenochrophis piscator</i>	งูลายสอใหญ่
<i>Sphenomorphus scotophilus</i>	จิ้งเหลนภูเขาลายแฉก	<i>Xenochrophis trianguligerus</i>	งูลายสอลายสามเหลี่ยม
		<i>Xenopeltis unicolor</i>	งูแสงอาทิตย์



ตุ๊กกายภูเก็ต
Cyrtodactylus phuketensis



ตารางที่ 7 สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient -DD)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Bitia hydroides</i>	งูปากกว้างทองสัน	<i>Lygosoma anguinum</i>	จิ้งเหลนเรียวพม่า
<i>Calamaria schlegeli</i>	งูพองหัวแดง	<i>Popeia nebularis</i>	งูเขียวหางไหม้ตาเขียว
<i>Caretta caretta</i>	เต่าหัวโต	<i>Sphenomorphus butleri</i>	จิ้งเหลนภูเขามลายู
<i>Cnemaspis phuketensis</i>	จิ้งจกนิ้วยาวภูเก็ต	<i>Sphenomorphus grandisonae</i>	จิ้งเหลนแกรนด์สัน
<i>Cuora mouhotii</i>	เต่าจัน	<i>Sphenomorphus helenae</i>	จิ้งเหลนเฮเลน
<i>Cyrtodactylus astrum</i>	ตุ๊กแกป่าจุดดาว, ตุ๊กกายจุดดาว	<i>Typhlops roxanae</i>	งูดินกรุงเทพฯ
<i>Dendrelaphis nigroserratus</i>	งูลายม่านบังคำ	<i>Typhlops siamensis</i>	งูดินสยาม
<i>Hemiphyllodactylus chiangmaiensis</i>	จิ้งจกเขาสูงเชียงใหม่		

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มี 4 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) มี 14 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) มี 19 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (least concern) มี 103 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) มี 17 ชนิด

Amphibians

Four species of Thai amphibians are endangered, 14 are vulnerable, 19 are near threatened, 103 are of the least concern, and 17 are considered data deficient.

ตารางที่ 1 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered-EN)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Abavorana luctuosa</i>	กบเขาค้างคาว	<i>Limnonectes malesianus</i>	กบหูกลมลาย
<i>Babina lini</i>	กบภูเขาหลวง	<i>Rana johnsi</i>	กบสีชมพู



กบหูกลมลาย
Limnonectes malesianus



กบอกหนามจันทบุรี
Quasipaa fasciculispina

ตารางที่ 2 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Ansonia siamensis</i>	คางคกห้วยสวาย	<i>Odorrana schmackeri</i>	กบดอยข่มดอง
<i>Limnonectes paramacrodon</i>	กบป่าพรุ	<i>Pulchrana banjarana</i>	กบหลังจูดมลายู
<i>Nanorana aenea</i>	กบดอยช้าง	<i>Quasipaa fasciculispina</i>	กบอกหนามจันทบุรี
<i>Nanorana bourreti</i>	กบอกหนามเหนือ	<i>Rhacophorus pardalis</i>	ปาดตีนแดง
<i>Odorrana aureola</i>	กบชะง่อนผาภูเขาหลวง	<i>Rhacophorus promianus</i>	ปาดเขียวตีนแดง
<i>Odorrana indepressa</i>	กบชะง่อนผาเขาใหญ่	<i>Sylvirana faber</i>	กบเขาสอยดาว
<i>Odorrana nasica</i>	กบชะง่อนผาจีน	<i>Theloderma gordoni</i>	ปาดตะปุ่มใหญ่

ตารางที่ 3 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened -NT)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Ansonia inthanon</i>	คางคกห้วยอินทนนท์	<i>Limnonectes blythii</i>	กบหูต, เขียดแลว
<i>Ansonia kraensis</i>	คางคกห้วยคอดคอดกระ	<i>Limnonectes isanensis</i>	กบหมื่น, กบมื่น
<i>Brachytarsophrys feae</i>	อึ่งกรายพม่า	<i>Limnonectes kohchangae</i>	กบเกาะช้าง
<i>Fejervarya raja</i>	กบราชา	<i>Limnonectes megastomias</i>	กบหัวใหญ่
<i>Glyphoglossus molossus</i>	อึ่งเพ้า, อึ่งปากขวด	<i>Megophrys longipes</i>	อึ่งกรายยาว
<i>Humerana miopus</i>	กบหลังลายขาว	<i>Megophrys minor</i>	อึ่งกรายเล็ก
<i>Hylarana leptoglossa</i>	กบสังขละ	<i>Pelophylax lateralis</i>	กบหลังไหล
<i>Hylarana nicobariensis</i>	กบนิโคบาร์	<i>Phrynella pulchra</i>	อึ่งทองแดง
<i>Kaloula mediolineata</i>	อึ่งอ่างกันซิด	<i>Polypedates colletti</i>	ปาดนิ้วแยกมลายู
<i>Kurixalus caryensis</i>	ปาดกระพม่า		

ตารางที่ 4 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern-LC)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Amolops archotaphus</i>	กบชะง่อนผาอินทนนท์	<i>Kalophrynus interlineatus</i>	อึ่งป๋มลาย
<i>Amolops larutensis</i>	กบลายหินใต้	<i>Kalophrynus pleurostigma</i>	อึ่งป๋มมลายู
<i>Amolops marmoratus</i>	กบลายหินเหนือ	<i>Kaloula baleata</i>	อึ่งอ่างมลายู
<i>Amolops panhai</i>	กบลายหินตะนาวศรี	<i>Kaloula pulchra</i>	อึ่งอ่างบ้าน
<i>Ansonia malayana</i>	คางคกห้วยมลายู	<i>Kurixalus bisacculus</i>	ปาดลายเลอะอีสาน
<i>Brachytarsophrys carinense</i>	อึ่งกรายข้างแถบ	<i>Kurixalus verrucosus</i>	ปาดลายเลอะพม่า
<i>Calluella guttulata</i>	อึ่งลาย	<i>Leptobranchium chapaense</i>	อึ่งกรายตาขาว
<i>Chiromantis doriae</i>	ปาดจิวหลังขีด	<i>Leptobranchium hendricksoni</i>	อึ่งกรายลายจุด
<i>Chiromantis hansenae</i>	ปาดจิวศรีราชา	<i>Leptobranchium smithi</i>	อึ่งกรายลายเลอะ
<i>Chiromantis nongkhorensis</i>	ปาดจิวลายแต้ม	<i>Leptolalax melanoleucus</i>	อึ่งกรายท้องดำ
<i>Chiromantis vittatus</i>	ปาดจิวพม่า	<i>Leptolalax pelodytoides</i>	อึ่งกรายหนังป๋ม
<i>Clinotarsus alticola</i>	กบภูเขาสูง	<i>Leptolalax solus</i>	อึ่งกรายบาลา
<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	คางคกบ้าน	<i>Leptophryne borbonica</i>	คางคกขาขาว
<i>Fejervarya cancrivora</i>	กบน้ำเค็ม, กบจาน	<i>Limnonectes doriae</i>	กบดอร์เรีย
<i>Fejervarya limnocharis</i>	กบนอง, กบอีโม	<i>Limnonectes gyldenstolpei</i>	กบหงอน
<i>Fejervarya triora</i>	กบอีโมหิน	<i>Limnonectes hascheanus</i>	กบป่าไฟ
<i>Hoplobatrachus rugulosus</i>	กบนา	<i>Limnonectes jarujini</i>	กบห้วยจาร์จินต์
<i>Huia melasma</i>	กบชะง่อนผาไทย	<i>Limnonectes kuhlii</i>	กบห้วยขาป๋ม
<i>Hylarana cubitalis</i>	กบหูดำ	<i>Limnonectes laticeps</i>	กบหลังตาพับ
<i>Hylarana erythraea</i>	เขียดจิก, เขียดบัว	<i>Limnonectes limborgi</i>	กบกา
<i>Hylarana eschatia</i>	กบเขาล้างตอง	<i>Limnonectes macrognathus</i>	กบหัวโต
<i>Hylarana macrodactyla</i>	กบหลังขีด	<i>Limnonectes plicatellus</i>	กบแรด
<i>Hylarana milleti</i>	กบเขาใหญ่	<i>Limnonectes taylori</i>	กบห้วยเทย์เลอร์
<i>Hylarana mortenseni</i>	กบอ่องใหญ่	<i>Megophrys aceras</i>	อึ่งกรายหัวมน
<i>Hylarana taipehensis</i>	กบไต้หวัน	<i>Megophrys lekaguli</i>	อึ่งกรายหมอนญ่สง
<i>Ichthyophis kohtaoensis</i>	เขียดงูเกาะเต่า	<i>Megophrys major</i>	อึ่งกรายหัวใหญ่
<i>Ichthyophis supachaii</i>	เขียดงูศุภชัย	<i>Megophrys nasuta</i>	อึ่งกรายหัวแหลม
<i>Ingerana tasanae</i>	กบท่าसान	<i>Megophrys parva</i>	อึ่งกรายหัวเล็ก
<i>Ingerana tenasserimensis</i>	กบตะนาวศรี	<i>Microhyla berdmorei</i>	อึ่งแม่หนาว
<i>Ingerophrynus divergens</i>	คางคกแคะมลายู		
<i>Ingerophrynus macrotis</i>	คางคกหัวราบ		
<i>Ingerophrynus parvus</i>	คางคกแคะอินโดจีน		

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Microhyla butleri</i>	อึ่งลายเลอะ	<i>Pulchrana glandulosa</i>	กบวักใหญ่
<i>Microhyla fissipes</i>	อึ่งน้ำเต้า	<i>Pulchrana</i>	กบวักเล็ก
<i>Microhyla heymonsi</i>	อึ่งข้างดำ	<i>laterimaculata</i>	
<i>Microhyla pulchra</i>	อึ่งขาวคำ	<i>Pulchrana signata</i>	กบหลังจุด
<i>Micryletta inornata</i>	อึ่งหลังจุด	<i>Raochestes parvulus</i>	ปาดกระเปาะ
<i>inornata</i>		<i>Rhacophorus</i>	ปาดลายเลอะใต้
<i>Micryletta inornata</i>	อึ่งหลังขีด	<i>appendiculatus</i>	
<i>lineata</i>		<i>Rhacophorus</i>	ปาดตีนเหลือง
<i>Nyctixalus pictus</i>	ปาดป่าจูดขาว	<i>bipunctatus</i>	
<i>Occidozyga laevis</i>	เขียดลิ้น	<i>Rhacophorus</i>	ปาดจุดฟ้า
<i>Occidozyga lima</i>	เขียดจะนา	<i>cyanopunctatus</i>	
<i>Occidozyga</i>	เขียดหลังปุม	<i>Rhacophorus feae</i>	ปาดดอยอินทนนท์
<i>magnapustulosa</i>		<i>Rhacophorus jarujini</i>	ปาดจารุจินต์
<i>Occidozyga martensii</i>	เขียดทราย, เขียดน่านอง	<i>Rhacophorus kio</i>	ปาดเขียว
<i>Odorrana andersonii</i>	กบดอยแอนเดอร์สัน	<i>Rhacophorus maximus</i>	ปาดยักษ์
<i>Odorrana chloronota</i>	กบชะง่อนผาอัลสัม	<i>Rhacophorus</i>	ปาดเขียวตีนดำ
<i>Odorrana hosii</i>	กบชะง่อนผาใต้	<i>nigropalmatus</i>	
<i>Odorrana livida</i>	กบชะง่อนผาตะวันตก	<i>Rhacophorus norhayati</i>	ปาดเขียว
<i>Ophryophryne</i>	อึ่งกรายปากแคบ	<i>Rhacophorus robinsonii</i>	ปาดขาลาย
<i>microstoma</i>		<i>Sylvirana nigrovittata</i>	กบอ่องเล็ก
<i>Pedostibes hosii</i>	คางคกต้นไม้	<i>Theloderma asperum</i>	ปาดตะปุมเล็ก
<i>Phrynoidis aspera</i>	จิ้งโคร่ง	<i>Theloderma horridum</i>	ปาดตะปุมใต้
<i>Polypedates</i>	ปาดบ้าน	<i>Theloderma licin</i>	ปาดตะปุมหลังเรียบ
<i>leucomystax</i>		<i>Theloderma stellatum</i>	ปาดตะปุมจันทบุรี
<i>Polypedates macrotis</i>	ปาดข้างดำ, ปาดหูดำ	<i>Tylototriton panhai</i>	กะท่างอีสาน
<i>Polypedates mutus</i>	เขียดตะปาด	<i>Tylototriton uyenoi</i>	กะท่างดอยสุเทพ

ตารางที่ 5 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient-DD)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Caudacaecilia</i>	เขียดดุมลายู	<i>Kaloula aureata</i>	อึ่งอ่างทอง
<i>asplenia</i>		<i>Leptolalax fuliginosus</i>	อึ่งกรายทองภูมิ
<i>Caudacaecilia</i>	เขียดดุมบาลา	<i>Leptolalax minimus</i>	อึ่งกรายดอยอินทนนท์
<i>larutensis</i>		<i>Leptolalax</i>	อึ่งกรายดอยสะเท็ด
<i>Chaperina cf. fusca</i>	อึ่งท้องเหลือง, อึ่งสันหนาม	<i>zhangyapingi</i>	
<i>Gracixalus cf.</i>	ปาดกระชากเขียว	<i>Microhyla annamensis</i>	อึ่งอันนัม
<i>gracilipes</i>		<i>Microhyla annectens</i>	อึ่งน้ำเต้ามลายู
<i>Hyla annectans</i>	ปาดเมืองจีน	<i>Microhyla mantheyi</i>	อึ่งสุมาตรา
<i>Ichthyophis acuminatus</i>	เขียดงูหัวแหลม	<i>Odorrana banaorum</i>	กบชะง่อนผาขุนน้ำ
<i>Ichthyophis youngorum</i>	เขียดงูดอยสุเทพ	<i>Philautus petersi</i>	ปาดกระดองท้องเหลือง
		<i>Philautus vermiculatus</i>	ปาดกระดองลาย

ปลา


ปลาที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ (extinct) มี 1 ชนิด ปลาที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) 1 ชนิด ปลาที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) มี 26 ชนิด ปลาที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มี 66 ชนิด ปลาที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) มี 116 ชนิด ปลาที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) มี 59 ชนิด และปลาที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) มี 101 ชนิด

Fish

One species of Thai fish has become extinct and another has become extinct in the wild, 26 are critically endangered, 66 are endangered, 116 are vulnerable, 59 are near threatened and 101 are considered data deficient.

ตารางที่ 1 ปลาที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ (Extinct-EX)


ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Platyptopius siamensis</i>	สายยู, หวีเกศ, เกด



◆ สายยู, หวีเกศ, เกด
Platyptopius siamensis



◆ เลือดตอ
Datnioides pulcher



◆ กัดมหายชัย
Betta mahachaiensis



◆ ทรงเครื่อง, ฉลามหางแดง
Epalzeorhynchus bicolor



◆ กระเบนบัว
Himantura sp. cf. lobistoma



◆ ฉลามยักษ์
Pristis pristis

ตารางที่ 2 ปลาที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild-EW)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Datnioides pulcher</i>	เสือตอ

ตารางที่ 3 ปลาที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered-CR)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Aptosyax grypus</i>	สะนาถักซ์	<i>Kryptopterus hesperius</i>	ปึกโก่หนวดยาว
<i>Ambastaia nigrolineata</i>	หมูน่าน	<i>Laubuca</i>	ชีวกหัวตะกั่ว, ท้องพลู
<i>Ambastaia sidhimunki</i>	หมูอารีย์	<i>caeruleostigmata</i>	
<i>Balantiocheilos ambusticauda</i>	หางไหม้	<i>Nemacheilus troglodactylus</i>	ค้อตาบอด, ค้อถ้ำ
<i>Barilius ornatus</i>	น้ำหมึกท่าแหะ	<i>Osteochilus schlegelii</i>	บัว
<i>Betta mahachaiensis</i>	กัฒมาชัย	<i>Pangasianodon gigas</i>	ปึก
<i>Betta simplex</i>	กัฏกะบี	<i>Pangasius sanitwongsei</i>	เทพา
<i>Carcharhinus hemiodon</i>	ฉลามเสือ	<i>Pristis pristis</i>	ฉลามยักษ์
<i>Ceratoglanis pachynema</i>	สายยู	<i>Pristis zijsron</i>	ฉลามเขี้ยว
<i>Epalzeorhynchus bicolor</i>	ทรงเครื่อง, ฉลามหางแดง	<i>Pterocryptis buccata</i>	ชะโงกถ้ำ
<i>Eusphyra blochii</i>	ฉลามหัวค้อนยาว	<i>Sphyrna lewini</i>	ฉลามหัวค้อน
<i>Himantura polylepis</i>	กระเบนราหู	<i>Sphyrna mokarran</i>	ฉลามหัวค้อนยักษ์
<i>Himantura sp. cf. lobistoma</i>	กระเบนบัว	<i>Sphyrna zygaena</i>	ฉลามหัวค้อนดำ
		<i>Trigonostigma somphongsi</i>	ชีวกสมพงษ์

ตารางที่ 4 ปลาที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered-EN)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Acrochordonichthys septentrionalis</i>	ขยุยักษ์แม่กลอง	<i>Carcharhinus borneensis</i>	ฉลามหนู
<i>Aetomylaeus maculatus</i>	กระเบนนกจุดขาว	<i>Carcharhinus leucas</i>	ฉลามหัวบาตร
<i>Aetomylaeus vesperilio</i>	กระเบนนกรางกะเส	<i>Catlocarpio siamensis</i>	กระโห้
<i>Albulichthys albuloides</i>	ตะโกกหน้าสั้น	<i>Cheilinus undulatus</i>	นกขุนทองหัวโหนด, นโปเลียน
<i>Anoxypristis cuspidata</i>	ฉลามจะงอยแคบ, ฉลามปากแหลม	<i>Chitala blanci</i>	ตองลาย
<i>Bangana sinkleri</i>	แก้มนวล	<i>Cromileptes altivelis</i>	กระรังหน้าอ่อน
<i>Bolbometopon muricatus</i>	นกแก้วหัวค้อน	<i>Dasyatis laosensis</i>	กระเบนลาว
<i>Botia histrionica</i>	หมูพม่า	<i>Datnioides undecimradiatus</i>	เสือตอลายเล็ก
<i>Carcharhinus amblyrhynchoides</i>	ฉลามจ้าวมัน	<i>Ellopostoma mystax</i>	ค้อหน้าหัก
		<i>Galeocercus cuvier</i>	ฉลามเสือ
		<i>Glaucostegus granulatus</i>	โรนันเม็ด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Glaucostegus thouin</i>	โรนันหัวจิ้งจก	<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>	สวาย
<i>Glaucostegus typus</i>	โรนันยักษ์	<i>Probarbus jullieni</i>	ยี่สก, ยี่สกทอง, เอิน
<i>Himantura kittipongi</i>	กระเบนแม่กลอง	<i>Probarbus labeamajor</i>	เอินคางมูม
<i>Himantura oxyrhyncha</i>	กระเบนลาย	<i>Probarbus labeaminor</i>	เอินฝ้าย
<i>Himantura signifer</i>	กระเบนน้ำจืดขาว	<i>Pseudoecheineus cf. longipectoralis</i>	ติดหินอกหนา
<i>Kryptopterus limpok</i>	ปึกไก่หนวดยาว	<i>Raconda russelliana</i>	ไบไฟ
<i>Labeo indramontri</i>	หัวแคะ	<i>Rhina ancylostoma</i>	โรนิน, กระเบนท้องน้ำ
<i>Macrochirichthys macrochirus</i>	ดาบลาว ผักพริ้ว	<i>Rhinobatos obtusus</i>	โรนันจมูกกว้าง
<i>Mystus rhegma</i>	แขยงทราย	<i>Rhinobatos schlegeli</i>	โรนันหัวโหด
<i>Narcine breviliabata</i>	กระเบนไฟฟ้า	<i>Rhynchobatus australiae</i>	โรนันจุดขาว
<i>Narcine lingula</i>	กระเบนไฟฟ้า	<i>Rhynchobatus laevis</i>	โรนันจมูกเรียบ
<i>Narcine maculata</i>	กระเบนไฟฟ้าจุดเข้ม	<i>Rhynchobatus palpebratus</i>	โรนันคิ้วขาว
<i>Narcine prodorsalis</i>	กระเบนไฟฟ้าจุดเล็ก	<i>Rhynchobatus springeri</i>	โรนันจุดขาวใหญ่
<i>Narcine timlei</i>	กระเบนไฟฟ้า	<i>Schistura pridii</i>	ปล้องทองปรีดี
<i>Narke dipterygia</i>	กระเบนไฟฟ้า	<i>Scleropages formosus</i>	ตะพัด
<i>Negaprion acutidens</i>	ฉลามทราย	<i>Scleropages inscriptus</i>	ตะพัดพม่า
<i>Ompok pinnatus</i>	หนวดแมว	<i>Scomberomorus lineolatus</i>	อินทรีทุ่งดินสอ
<i>Opistopterus tardoore</i>	ไบไฟ	<i>Stegostoma fasciatum</i>	ฉลามเสือดาว
<i>Opistopterus valenciennesi</i>	ไบไฟ	<i>Temera hardwickii</i>	กระเบนไฟฟ้า, เสียว
<i>Oreoglanis colurus</i>	ค้างคาวติดหินดอยภูคา	<i>Tenulosa thibaudeaui</i>	หมาผาง
<i>Oreoglanis heteropogon</i>	ค้างคาวน้ำยวม	<i>Tenulosa toli</i>	ตะลุมพุก
<i>Oreoglanis nakasathiani</i>	ค้างคาวนาคะเสถียร	<i>Tetraodon baileyi</i>	ปักเป้าขน
<i>Oreoglanis siamensis</i>	ค้างคาวดอยอินทนนท์		
<i>Osteochilus scapularis</i>	หน้าหมอง		



◇ กระังหน้างอน
Cromileptes altivelis



◇ ตะพัด
Scleropages formosus



◇ ฉลามเสือดาว
Stegostoma fasciatum

ตารางที่ 5 ปลาที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Aetomylaeus nichofii</i>	กระเบนนก	<i>Cryptotora thamicola</i>	ผีเสื้อถ้ำ
<i>Akysis pulvinatus</i>	ขยุยระนอง	<i>Epalzeorhynchos munensis</i>	กาแดงแม่น้ำมูล
<i>Alopias superciliosus</i>	ฉลามตาโต	<i>Epinephelus lanceolatus</i>	หมอตะเล
<i>Alopias vulpinus</i>	ฉลามหางดาบ	<i>Exostoma effrenum</i>	ติดหิน
<i>Bangana behri</i>	หว่าหน่านอ	<i>Exostoma peregrinator</i>	ติดหิน
<i>Bangana devdevi</i>	หว่าหน่านอ	<i>Gymnura zonura</i>	กระเบนผีเสื้อ
<i>Barilius bernatziki</i>	น้ำหมึก, น้ำหมึกหางดอกใต้	<i>Hemiarus verrucosus</i>	กตหัวผาน
<i>Batrachcephalus mino</i>	กดยิ้ม กตหัวกบ	<i>Hemigaleus microstoma</i>	ฉลามหัวแหลม
<i>Belontia hasselti</i>	หมอจำปะ	<i>Hemimyzon nannensis</i>	ผีเสื้อติดหิน
<i>Betta pi</i>	กัคน้ำแดง	<i>Hemipristis elongata</i>	ฉลามสันทอง
<i>Betta siamorientalis</i>	กัคนางค์	<i>Heteropneustes kemrattensis</i>	จืด
<i>Betta smaragdina</i>	กัคน้ำ	<i>Himantura gerrardi</i>	กระเบนธง
<i>Betta splendens</i>	กัคน้ำ	<i>Himantura leoparda</i>	กระเบนธง
<i>Boraras naevus</i>	ชีวเพชฌน้อย	<i>Himantura</i>	กระเบนบัว
<i>Carcharhinus albimarginatus</i>	ฉลามปลายครีบน้ำขาว	<i>pastinacoides</i>	กระเบนธง
<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>	ฉลามครีบน้ำดำใหญ่	<i>Himantura uarnacoides</i>	กระเบนธง
<i>Carcharhinus amboinensis</i>	ฉลามตาเล็ก	<i>Himantura uarnak</i>	กระเบนลายแมลงวัน
<i>Carcharhinus dussumieri</i>	ฉลามหนู	<i>Himantura undulata</i>	กระเบนธง
<i>Carcharhinus falciformis</i>	ฉลามครีบน้ำเทา	<i>Hippocampus comes</i>	ม้าน้ำหางลาย
<i>Carcharhinus limbatus</i>	ฉลามครีบน้ำดำเล็ก	<i>Hippocampus histrix</i>	ม้าน้ำหนามยาว
<i>Carcharhinus longimanus</i>	ฉลามครีบน้ำยาว	<i>Hippocampus kelloggi</i>	ม้าน้ำยักษ์
<i>Carcharhinus maculatus</i>	ฉลามหนูจุดขาว	<i>Hippocampus kuda</i>	ม้าน้ำ
<i>Carcharhinus melanopterus</i>	ฉลามครีบน้ำดำ	<i>Hippocampus spinosissimus</i>	ม้าน้ำหนามสั้น
<i>Carcharhinus obscurus</i>	ฉลามเทา	<i>Hippocampus trimaculatus</i>	ม้าน้ำสามจุด
<i>Carcharhinus plumbeus</i>	ฉลามกระดิ่งสูง	<i>Hypsibarbus lagleri</i>	ตะพาบ
<i>Carcharhinus sealei</i>	ฉลามหนู	<i>Indostomus crocodilus</i>	จิ้มฟันจะเข้แคระ
<i>Carcharhinus sorrah</i>	ฉลามหนูหัวแหลม	<i>Indostomus spinosus</i>	จิ้มฟันจะเข้แคระ
<i>Carcharias taurus</i>	ฉลามทราย	<i>Isurus oxyrinchus</i>	ฉลามปากหมา
<i>Chaenogaleus macrostoma</i>	ฉลามหัวแหลม	<i>Ketengus typus</i>	กตหัวลิ้ง
<i>Cirrhinus microlepis</i>	นวลจันทร์น้ำจืด	<i>Kryptopterus dissitus</i>	ปึกโก้นวดยาว
<i>Clarias gracilentus</i>	ตุลาลำพันตะวันออก	<i>Kryptopterus paraschilbeides</i>	เพี้ยยาว
<i>Crossocheilus tchangii</i>	เล็บมือนาง	<i>Kryptopterus vitreolus</i>	ก้างพระร่วง
		<i>Labeo pierrei</i>	หว่า

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Luciocephalus pulcher</i>	หัวตะกั่วยักษ์, ซ่อนเข็ม	<i>Rhinogobius</i>	บุน้ำตกเชียงใหม่
<i>Macrhnathus meklongensis</i>	หลดแม่กลอง	<i>chiengmaiensis</i>	
<i>Manta alfredi</i>	กระเบนราหู	<i>Rhinoptera javanica</i>	กระเบนจุมกัว
<i>Manta birostris</i>	กระเบนราหู	<i>Rita sacerdotum</i>	กตหมุ่ยยักษ์
<i>Mastacembelus erythrotaenia</i>	กระทิงไฟ	<i>Scaphognathops bandanensis</i>	ปากเปลี่ยน
<i>Mobula japonica</i>	กระเบนปีศาจหางหนาม	<i>Schistura bella</i>	ค้อแม่ลาว
<i>Mugilogobius rambaiiae</i>	ปูร่าไฟ	<i>Schistura deansmarti</i>	ค้อถ้ำพระไท่โงม
<i>Mystacoleucus lepturus</i>	ชื่อยอก	<i>Schistura jarutanini</i>	ค้อถ้ำจาร์จันนินท์
<i>Mystus bocourti</i>	แขยงธง	<i>Schistura oedipus</i>	ค้อตาบอด
<i>Nebrius ferrugineus</i>	ฉลามซีเซา	<i>Schistura spiesi</i>	ค้อถ้ำ
<i>Neolissochilus subterraneus</i>	พลวงถ้ำ	<i>Sectoria atriceps</i>	ค้อหัวดำ
<i>Ompok eugeneiatus</i>	หนวดแมว	<i>Serpenticobitis cingulata</i>	ค้อตาหนาม
<i>Ompok fumidus</i>	ชะโงนพรุ	<i>Serpenticobitis zonata</i>	ค้อตาหนาม
<i>Oreoglanis laciniosus</i>	ค่างควาติดหินน้ำปาย	<i>Silonia silondia</i>	ตะมั่ง
<i>Oreoglanis sudarai</i>	ค่างควาอาจารย์สุรพล	<i>Taeniuroops meyeri</i>	กระเบนลายหินอ่อน
<i>Oreoglanis suraswadii</i>	ค่างควาโดยตุง	<i>Tetraodon</i>	ปักเป้าทองตาข่าย
<i>Oreoglanis tenuicauda</i>	ค่างควาหางข้าง	<i>palembangensis</i>	
<i>Oreoglanis vicinus</i>	ค่างควาคลาเพชร	<i>Trichopodus leerii</i>	กระตี่มุก
<i>Osphronemus exodon</i>	แรดเขียว	<i>Trigonostigma espei</i>	ชีวข้างขวานเล็ก
<i>Oxygaster pointoni</i>	แปเป	<i>Trigonostigma heteromorpha</i>	ชีวข้างขวาน
<i>Pangasius krempfi</i>	ซวยเสาะ	<i>Urogymnus asperrimus</i>	กระเบนขนุน
<i>Parosphronemus paludicola</i>	กริมแรด	<i>Wallago micropogon</i>	เค้าดำ
<i>Pastinachus gracilicaudus</i>	กระเบนธง	<i>Yasuhikotakia splendida</i>	หมูหางลาย
<i>Pastinachus sephen</i>	กระเบนธง		
<i>Pastinachus stellurostris</i>	กระเบนธง		
<i>Pegasus laternarius</i>	มังกรบิน		
<i>Plectropomus areolatus</i>	กระริงแดงจุดฟ้า		
<i>Poropuntius speleops</i>	จาดถ้ำ		
<i>Pseudeutropius indigenus</i>	หิวเกศพรุ		
<i>Puntioplites bulu</i>	ตุ้ม		
<i>Rhincodon typus</i>	ฉลามวาฬ		



ฉลามครีบดำ
Carcharhinus amblyrhynchos

ตารางที่ 6 ปลาที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened-NT)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Atelomycterus marmoratus</i>	ฉลามกบลายหินอ่อน	<i>Himantura granulata</i>	กระเบนจุดขาว
<i>Bagarius bagarius</i>	แค้วัว	<i>Himantura walga</i>	กระบาง
<i>Bagarius suchus</i>	แค้งู	<i>Kryptopterus macrocephalus</i>	ผี
<i>Bagarius yarrelli</i>	แค้วาย	<i>Mekongina erythrospila</i>	สะอี
<i>Balistoides conspicillum</i>	วัวตัวตลก	<i>Mobula eregoodootenkee</i>	กระเบนผี
<i>Bangana elegans</i>	เพ้า	<i>Mobula kuhlii</i>	กระเบนผี
<i>Barbucca cf. diabolica</i>	ค้อตาผี	<i>Mobula thurstoni</i>	กระเบนราหู
<i>Barbucca elongata</i>	ค้อตาผี	<i>Neolissochilus blanci</i>	พลวงน้ำโขง
<i>Barilius signicaudus</i>	น้ำหมึกหางจุด	<i>Ompok bimaculatus</i>	ชะโงนสาละวิน
<i>Betta prima</i>	กัตตูเขาตะวันออก	<i>Ompok pabo</i>	ชะโงนหนวดสั้น
<i>Boesemania microlepis</i>	ม้า	<i>Plectropomus leopardus</i>	กูดสลา, กระรังจุดฟ้า
<i>Boraras urophthalmoides</i>	ชีวแคระ	<i>Plectropomus pessuliferus</i>	กระรังแดงลายขีด
<i>Chaetodon trifascialis</i>	ผีเสื้อแถบ	<i>Pomacanthus xanthometopon</i>	สินสมุทร
<i>Chiloscyllium griseum</i>	ฉลามกบเทา	<i>Prionace glauca</i>	ฉลามสีน้ำเงิน
<i>Chiloscyllium hasselti</i>	ฉลามกบ	<i>Pygoplites diacanthus</i>	สินสมุทร
<i>Chiloscyllium indicum</i>	ฉลามกบ	<i>Rhizoprionodon oligolinx</i>	ฉลามหัวแหลม
<i>Chiloscyllium plagiosum</i>	ฉลามหิน	<i>Scarus hypselopterus</i>	นกแก้ว
<i>Chiloscyllium punctatum</i>	ฉลามกบลาย	<i>Schistura maejotigrina</i>	ค้อแม่โจ้
<i>Choerodon schoenleinii</i>	ไอ้กู่	<i>Schistura menanensis</i>	ค้อแม่น่าน
<i>Cirrhinus prosemion</i>	แกง	<i>Schistura spilota</i>	ค้อ
<i>Clarias macrocephalus</i>	ดุกอูย	<i>Scoliodon laticaudus</i>	ฉลามหนุเทา
<i>Clarias nieuhoffi</i>	ลำพัน	<i>Scomberomorus commerson</i>	อินทรีบัง
<i>Clarias sp. cf. batrachus</i>	ดุกด้าน	<i>Syncrossus beauforti</i>	หมูลาย
<i>Dasyatis akajei</i>	กระเบน	<i>Syncrossus berdmorei</i>	หมูลายสาละวิน
<i>Dasyatis zugei</i>	กระบาง	<i>Taeniura lymma</i>	กระเบนทอง
<i>Epinephelus bleekeri</i>	กระรังจุดพริกไทย	<i>Thunnus albacares</i>	ทูน่าครีบลีลอง
<i>Epinephelus coioides</i>	กระรังจุดแดง	<i>Triacnodon obesus</i>	ฉลามซีซ่า, ฉลามครีบน้ำขาว
<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>	กระรังลายหินอ่อน	<i>Wallago attu</i>	เค้าขาว
<i>Epinephelus malabaricus</i>	กระรังจุดดำ	<i>Yasuhikotakia eos</i>	หมูหางแดง
<i>Gymnura poecilura</i>	กระเบนผีเสื้อหางจุด		

ตารางที่ 7 ปลาที่อยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient-DD)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Acantopsis spectabilis</i>	จากกล้วยสาละวิน	<i>Eleutheronema tridactylum</i>	กูเรสามเส้น
<i>Acrochordonichthys gyrimus</i>	ขยุยักษ์	<i>Epalzeorhynchus kalopterus</i>	จิ้งจอก
<i>Aetobatus ocellatus</i>	กระเบนนก	<i>Epinephelus amblycephalus</i>	เก๋าแถบ
<i>Akysis maculipinnis</i>	ขยุย	<i>Epinephelus corallicola</i>	กะรังจุดน้ำตาล
<i>Akysis pictus</i>	ขยุย	<i>Epinephelus epistictus</i>	กะรัง
<i>Akysis recavus</i>	ขยุย	<i>Epinephelus erythrurus</i>	กะรังลายเมฆ
<i>Akysis varius</i>	ขยุย	<i>Epinephelus heniochus</i>	กะรังแถบ
<i>Amblyceps caecutiens</i>	ดัก	<i>Epinephelus sexfasciatus</i>	กะรังหกแถบ
<i>Amblyceps platycephalus</i>	ดักหัวแบน	<i>Epinephelus tauvina</i>	กะรังจุดเทา
<i>Amblyceps protentum</i>	ดัก	<i>Epinephelus undulosus</i>	กะรังลายคลื่น
<i>Amblyceps serratum</i>	ดัก	<i>Esomus longimanus</i>	ชีวนวดน้ำโขง
<i>Amblyceps variegatum</i>	ดักแม่กลอง	<i>Etelis carbunculus</i>	ข้างเหยียบเล็ก
<i>Anabas testudineus</i>	หมีนา	<i>Eugnathogobius microps</i>	ปูตาเล็ก
<i>Anampses lineatus</i>	นกขุนทองเขียว	<i>Eutropiichthys salweenensis</i>	ลั้งกะวาดหน้าหนู
<i>Bangana lippa</i>	เพ้า	<i>Gerres infasciatus</i>	ดอกหมาตากาโต
<i>Bangana sp.</i>	หว่า	<i>Glyptothorax coracinus</i>	แค้ตติหินตะวันออก
<i>Bangana yunnanensis</i>	หว่า	<i>Gymnura japonica</i>	กระเบนผีเสื้อ
<i>Betta apollon</i>	กัตอมไข่	<i>Helicophagus leptorhynchus</i>	สวายหนู
<i>Betta ferox</i>	กัตอมไข่	<i>Hemibagrus filamentus</i>	กตเหลือง
<i>Betta kuehnei</i>	กัตอมไข่	<i>Hemibagrus imbrifer</i>	กตลาย
<i>Betta pallida</i>	กัตอมไข่	<i>Himantura imbricata</i>	กระบ่าง
<i>Botia kubotai</i>	หมีลายเมฆ	<i>Himantura marginata</i>	กระเบน
<i>Botia udomritthiruji</i>	หมีก่าพล	<i>Hippocampus mohnikei</i>	ม้าน้ำกระระ
<i>Cephalopholis aurantia</i>	กะรังแดง	<i>Hyporthodus octofasciatus</i>	เก๋ากำน
<i>Chaetodon andamanensis</i>	ผีเสื้ออันดามัน	<i>Hypsibarbus pierrei</i>	ปากหนวด
<i>Cirrhilabrus cyanopleura</i>	นกขุนทอง	<i>Hypsibarbus suvattii</i>	ตะพากใบไม้
<i>Cirrhinus jullieni</i>	สร้อยปีกแดง	<i>Istiompax indica</i>	กระโทงดำ
<i>Cruriraja andamanica</i>	กระเบนน้ำลึก	<i>Johnius trewavasae</i>	จวด
<i>Cryptocentrus leonis</i>	ปู่แหลมสิงห์	<i>Kurtus indicus</i>	หัวขอ
<i>Dasyatis bennetti</i>	กระเบน	<i>Laeops kitaharae</i>	ซีกเดียว
<i>Dasyatis microps</i>	กระเบนตาเล็ก		
<i>Discherodontus halei</i>	แดงน้อย		

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย
<i>Lethrinus reticulatus</i>	หมูสี	<i>Pseudolais micronemus</i>	ยอนหยวก
<i>Longiculus siah</i>	แปบ	<i>Pseudolais pleurotaenia</i>	สังกะวาดปัก
<i>Lutjanus carponotatus</i>	กะพงขีด	<i>Psilorhynchus robustus</i>	เกาะหิน
<i>Mahidolia mystaceana</i>	นุ้มหิดล	<i>Pterocryptis bokorensis</i>	ชะโอนหิน
<i>Micronema cheveyi</i>	ปิ๊ปไก่	<i>Rhinobatos punctifer</i>	โรนหัวไทรจุดขาว
<i>Morulus barbatulus</i>	กาดำ	<i>Samariscus huysmani</i>	ซีกเดียวหอน
<i>Mugilogobius fasciatus</i>	นุ้	<i>Scarus maculipinna</i>	นกแก้ว
<i>Mustelus manazo</i>	ฉลามหนู	<i>Schistura myrmekia</i>	ค้อแกงโคก
<i>Neotrygon kuhlii</i>	กระเบนจุดฟ้า	<i>Scomberomorus guttatus</i>	อินทรีจุด
<i>Okamejei acutispina</i>	กระเบนน้ำลึก	<i>Serpenticobitis octozona</i>	ค้อแปดแถบ
<i>Olyra</i> sp.	ดุกบอน	<i>Solegnathus hardwickii</i>	จัมพันจระเข้
<i>Paragaleus tengi</i>	ฉลามหนู	<i>Tenuvalosa reevesii</i>	มงโกรย
<i>Parakysis verrucosus</i>	ขยุยพรุ	<i>Tetraodon cambodgiensis</i>	ปักเป้าหน้ายาว
<i>Pegasus volitans</i>	ม้าบิน	<i>Thunnus tonggol</i>	โอหลังยาว
<i>Phalacrotonus micronemus</i>	แดงไห	<i>Toxotes chatareus</i>	เสือฟันน้ำทะเล
<i>Platycephalus indicus</i>	ข้างเหยียบ	<i>Vaillantella maassi</i>	ค้อปลาไหล
<i>Pseudobagarius hardmani</i>	ขยุย	<i>Vanmanenia serrilineata</i>	ค้อผีเสื้อ
<i>Pseudobagarius inermis</i>	ขยุยปากเหลือง	<i>Zenarchopterus pappenheimi</i>	ตบเต่าครีบหลังดำ
<i>Pseudobagarius leucorhynchus</i>	ขยุยปากขาว		
<i>Pseudobagarius subtilis</i>	ขยุยเล็ก		

ภาคผนวก

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์การจำแนกสถานภาพของชนิดพันธุ์ ของ IUCN ปี ค.ศ. 2001 กับ IUCN ปี ค.ศ 2003

บทนำ

การดำเนินงานเพื่อประเมินสถานภาพตาม IUCN Red List ได้มีลำดับและขั้นตอนที่เป็นระบบดังต่อไปนี้ โดยเริ่มจากการประกาศจัดทำกฎเกณฑ์ขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงจะประกาศบัญชีรายชื่อ Red List สถานภาพของสิ่งมีชีวิตออกมาภายหลังซึ่งในเอกสารฉบับนี้วิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้กับบัญชีรายชื่อ Red List ระหว่างปี ค.ศ. 1996 ถึง ค.ศ. 2001 กับ บัญชีรายชื่อ Red List ค.ศ. 2003 ถึง ปัจจุบัน ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 รุนเกณฑ์การจัดจำแนกกับปีที่ประกาศบัญชีรายชื่อ Red List ของ IUCN

รุนเกณฑ์การจัดจำแนก	ปีที่ประกาศบัญชีรายชื่อ Red List
รุ่นที่ (version) 2.3 : IUCN (1994)	ค.ศ. 1996 ถึง ค.ศ. 2001
รุ่นที่ (version) 3.1 : IUCN (2001)	ค.ศ. 2003 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียดและประวัติความเป็นมาของเกณฑ์การจำแนกสถานภาพ

1. เกณฑ์จำแนกของ IUCN Red List มีจุดมุ่งหมายเพื่อการระบุชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย วัตถุประสงค์โดยทั่วไปเพื่อเป็นการเตรียมโครงสร้างที่ถูกต้องและชัดเจนในการจำแนกชนิดพันธุ์ สิ่งมีชีวิตตามความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ Red List จะมุ่งเน้นความสนใจในกลุ่มสิ่งมีชีวิตความเสี่ยงสูง แต่สำหรับในแง่การป้องกัน Red List อาจจะไม่ใช่วิธีวัดของการจัดอันดับความสำคัญสำหรับการอนุรักษ์

2. เนื่องจากการจัดสถานภาพในปัจจุบัน ซึ่งได้ใช้มากกว่า 30 ปี ก่อน ค.ศ. 1994 เป็นการ จัดสถานภาพโดยใช้ประสบการณ์และความรู้ลึกลับนึกคิดของนักวิชาการ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการตระหนัก ถึงการที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์มานานแล้ว แต่การพัฒนาเกณฑ์นี้ได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1985 โดยคณะกรรมการบริหารของ IUCN Species Survival Commission (SSC) ได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1994 ได้มีการยอมรับระบบ Red List ใหม่

3. ตั้งแต่ได้รับรองจากคณะมนตรีบริหารของ IUCN ในปี ค.ศ. 1994 เกณฑ์ดังกล่าวนี้ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ได้ถูกนำมาใช้อ้างอิงในเอกสารและบัญชีรายชื่อ หลายฉบับ ทั้งที่จัดทำโดย IUCN เอง และเอกสารที่จัดทำโดยองค์กรของรัฐและเอกชนต่าง ๆ และ ในปี ค.ศ. 1996 World Conservation Congress (WWC Res 1.4) ได้สั่งให้ SSC นำระบบ IUCN 1996 มาทบทวน เอกสารฉบับปรับปรุงก็ได้รับรองจากคณะมนตรีบริหารของ IUCN

เนื้อหาในบทนี้ได้มาจากขบวนการการปรึกษาหารือและพิสูจน์ยืนยันอย่างต่อเนื่อง เป็นที่แน่ชัดว่าการจัดทำร่างเกณฑ์การจำแนกจำนวนมากทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อร่างเกณฑ์ได้ถูกใช้ในการจำแนกกลุ่มชนิดพันธุ์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการอนุรักษ์ เพื่อให้ เรื่องดังกล่าวชัดเจนและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างเกณฑ์ได้เมื่อจำเป็น ระบบเลขรุ่นของเกณฑ์ (version numbering) จึงได้ถูกนำมาใช้ดังต่อไปนี้

รุ่นที่ (version) 1.0 : Mace and Land (1991)

เป็นเอกสารฉบับแรกที่พิจารณาพื้นฐานใหม่ ๆ สำหรับการจำแนกชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและ นำเสนอเกณฑ์ในการจำแนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่

รุ่นที่ (version) 2.0 : Mace *et al.* (1992)

เป็นเอกสารพิจารณาทบทวน รุ่นที่ 1.0 ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และแนะนำชนิดพันธุ์ที่ไม่ถูกคุกคาม (non-threatened categories)

รุ่นที่ (version) 2.1 : IUCN (1993)

หลังจากได้ปรึกษาหารือกับ SSC แล้ว ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเกณฑ์ส่วนหนึ่ง และรวมคำอธิบายหลักการพื้นฐานเอาไว้ในเอกสารรุ่นนี้ นอกจากนั้นโครงสร้างในรุ่นนี้ยังแสดงให้เห็น ถึงความสำคัญของจำนวนชนิดพันธุ์ที่ไม่ถูกคุกคามที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

รุ่นที่ (version) 2.2 : Mace and Stuart (1994)

หลังจากได้รับข้อเสนอแนะและเป็นงานที่พิสูจน์ยืนยันเพิ่มเติม ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ดังกล่าวเล็กน้อย นอกจากนี้จำนวนชนิดพันธุ์ที่เปราะบางหรืออ่อนแอ ในรุ่นที่ 2.0 และ 2.1 ได้ถูก ผสมรวมอยู่ในจำพวกชนิดพันธุ์ ที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) และได้มี การเน้นการใช้ระบบดังกล่าวในการป้องกัน (precautionary) ด้วย

รุ่นที่ (version) 2.3 : IUCN (1994)

เป็นเอกสารที่ได้นำมาใช้หลังจากมีข้อเสนอแนะร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ จากสมาชิก IUCN ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1994 แรกเริ่มเอกสารนี้ได้ตีพิมพ์โดยขาดรายละเอียด ที่จำเป็น คือ บรรณานุกรม ตัวอย่างเช่น วันที่ตีพิมพ์ หมายเลข ISBN รวมทั้งภายหลังก็ทำการตีพิมพ์ ขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1998 และ ค.ศ. 1999 ด้วย รุ่นที่ถูกใช้คือ 1996 IUCN Red List of Threatened Animals, The World List of Threatened Trees และ 2000 IUCN Red List of Threatened Species

รุ่นที่ (version) 3.0 : IUCN/SSC Criteria Review

หลังจากได้รับข้อเสนอแนะ จากการประชุมปฏิบัติงานดูแลแก้ไข IUCN Red List ได้มีการ เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อความหมายของคำนิยามที่แน่นอนและการจัดการ กับความไม่แน่นอน

รุ่นที่ (version) 3.1 : IUCN (2001)

เป็นเอกสารฉบับสุดท้าย เป็นผลจากการเสนอแนะร่วมกันระหว่างสมาชิกใน IUCN และ SSC ภายหลังจากการประชุมครั้งสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000

สถานภาพที่มีการจัดในปัจจุบัน

♦ สัตว์สูญพันธุ์ EXTINCT (EX)

ชนิดพันธุ์ใดจะสูญพันธุ์ ก็ต่อเมื่อประชากรตัวสุดท้ายของชนิดพันธุ์นั้นได้ตายไปอย่างไม่มีข้อสงสัย ชนิดพันธุ์ใดได้รับการพิจารณาว่าสูญพันธุ์ ต่อเมื่อได้มีการสำรวจถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ทั่วทั้งพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เคยพบทั้งหมด ในระยะเวลาที่เหมาะสมทุกฤดูกาล ทุกปี แต่ไม่พบชนิดพันธุ์นั้นแม้แต่ตัวเดียว การสำรวจควรมีขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมกับวงจรชีวิตและลักษณะของชนิดพันธุ์นั้น

♦ สัตว์สูญพันธุ์ในธรรมชาติ EXTINCT IN THE WILD (EW)

บางชนิดสูญพันธุ์ในธรรมชาติแต่ยังมีประชากรมีชีวิตอยู่รอดในพื้นที่เพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยง สถานะที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เช่น สวนสัตว์หรือพื้นที่นอกถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมอย่างสิ้นเชิง ชนิดพันธุ์ใดได้รับการพิจารณาว่าสูญพันธุ์ในธรรมชาติ ต่อเมื่อได้มีการสำรวจถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ทั่วทั้งพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เคยพบทั้งหมด ในระยะเวลาที่เหมาะสมทุกฤดูกาล ทุกปี แต่ไม่พบชนิดพันธุ์นั้นแม้แต่ตัวเดียว การสำรวจควรมีขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมกับวงจรชีวิตและลักษณะของชนิดพันธุ์นั้น

♦ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง CRITICALLY ENDANGERED (CR)

ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ต่อเมื่อประสบกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติที่สูงมากในอนาคตอันใกล้ ดังกำหนดในเกณฑ์ A ถึง E สำหรับสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

♦ ใกล้สูญพันธุ์ ENDANGERED (EN)

ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง แต่ประสบความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้ดังกำหนดในเกณฑ์ A ถึง E สำหรับสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

♦ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ VULNERABLE (VU)

ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง และใกล้สูญพันธุ์ แต่ประสบความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้ดังกำหนดในเกณฑ์ A ถึง E สำหรับสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

- ♦ **ใกล้ถูกคุกคาม NEAR THREATENED (NT)**

ชนิดพันธุ์นี้จะอยู่ในกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ แต่ใกล้ที่จะมีคุณสมบัติเข้าอยู่ในจำพวกมีแนวโน้มที่ถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้

- ♦ **กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด LEAST CONCERN (LC)**

ชนิดพันธุ์นี้จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ หรือกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม กลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายชนิดได้ถูกจัดไว้ในสถานภาพนี้

- ♦ **ข้อมูลไม่เพียงพอ DATA DEFICIENT (DD)**


ชนิดพันธุ์ที่จะจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลไม่เพียงพอ เป็นชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรง หรือโดยอ้อม แม้จะมีพื้นฐานความรู้ในสถานภาพของประชากรและการกระจายของชนิดพันธุ์อยู่บ้าง และชนิดพันธุ์ในกลุ่มนี้อาจจะได้รับการศึกษาและเป็นที่รู้จักทางชีววิทยาเป็นอย่างดี แต่ไม่มีข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับปริมาณและการกระจายเพียงพอ กลุ่ม “ข้อมูลไม่เพียงพอ” จึงไม่ใช่กลุ่มชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม หรือมีความเสี่ยงน้อย การจัดชนิดพันธุ์เข้าในกลุ่มนี้ แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นในการจัดหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากการวิจัยในอนาคต ซึ่งทำให้สามารถจำแนกชนิดพันธุ์ในกลุ่มที่ถูกคุกคามที่เหมาะสม การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในทางบวกเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยในหลายกรณีควรมีความระมัดระวังในการเลือกระหว่างกลุ่ม ข้อมูลไม่เพียงพอกับกลุ่มที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม หากชนิดพันธุ์มีการกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (relatively circumscribed) ความน่าจะเป็นไปได้และระยะเวลาที่พิจารณาซ้อนทับกับการบันทึกประชากรครั้งสุดท้ายพอสมควร จะทำให้ชนิดพันธุ์นั้น ๆ จัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามได้

- ♦ **ไม่ได้รับการประเมิน NOT EVALUATED (NE)**


ชนิดพันธุ์นี้จะอยู่ในกลุ่มไม่ได้รับการประเมิน ต่อเมื่อชนิดพันธุ์นั้นไม่ได้รับการวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ

โครงสร้างการจำแนกสถานภาพสิ่งมีชีวิต ระหว่าง ปี ค.ศ. 2001 กับ ค.ศ. 2003

ชนิดพันธุ์ทุกชนิดที่ผนวกอยู่ในบัญชีรายชื่อใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) มีคุณสมบัติอยู่ในจำพวกใกล้สูญพันธุ์ (endangered) และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) และทุกชนิดที่อยู่ในจำพวกใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ก็มีคุณสมบัติอยู่ในจำพวกมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้ สิ่งมีชีวิตจำพวกดังกล่าวนี้ทั้งหมดรวมเรียกว่า “ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (threatened)” กลุ่มชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จะนำเอาชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามทั้งหมดไปรวมในจำพวกเดียวกัน ดังภาพที่ 1 ซึ่งแตกต่างจาก โครงสร้างของเกณฑ์ในการจำแนกรุ่นที่ (version) 2.3 : IUCN (1994) ดังภาพที่ 2 โดยได้ยกระดับสถานภาพกลุ่มย่อยของสถานภาพมีความเสี่ยงน้อย (Lower Risk-LR) (กลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened-NT) กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern-LC) ขึ้นมาเป็นสถานภาพหลัก และลดสถานภาพมีความเสี่ยงน้อย ในกลุ่มย่อยกลุ่มที่ขึ้นอยู่กับการอนุรักษ์ (Conservation Dependent-CD) ออก



ภาพที่ 1 โครงสร้างของเกณฑ์ในการจำแนกรุ่นที่ (version) 3.1 : IUCN (2001) เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีรายชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา



ภาพที่ 2 โครงสร้างของเกณฑ์ในการจำแนกรุ่นที่ (version) 2.3 : IUCN (1994) เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีรายชื่อระหว่างปี ค.ศ. 1996 ถึง ปี ค.ศ. 2001

เกณฑ์สำหรับการพิจารณาสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง, ใกล้สูญพันธุ์ และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

• ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง CRITICALLY ENDANGERED (CR)

ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ต่อเมื่อประสบกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติที่สูงมากในอนาคตอันใกล้ ดังกำหนดในเกณฑ์ A ถึง E ดังต่อไปนี้

A. มีการลดลงของประชากรในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือ วิจัยหรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อยร้อยละ 90 ของช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน (โดยสาเหตุของการลดลงของประชากรนั้นสามารถยืนยันได้ชัดเจนแล้วว่าสามารถฟื้นฟูประชากร เข้าถึงสาเหตุแล้ว และสาเหตุนั้นได้ยุติลงแล้ว) โดยใช้วิธี

(a) การสังเกตการณ์โดยตรง

(b) ดัชนีความชุกชุม (index of abundance) ที่เหมาะสมสำหรับชนิดพันธุ์

(c) การลดลงของพื้นที่ที่อยู่อาศัย ขอบเขตการแพร่กระจายและคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย

(d) ศักยภาพการใช้ประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ที่แท้จริง

(e) ผลกระทบของชนิดพันธุ์ที่นำเข้ามาผสมข้ามพันธุ์ (hybridization) โรค มลพิษ คู่แข่งขัน (competitor) หรือปรสิต

2. การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือ วิจัยหรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน (โดยสาเหตุหรือการลดลงของประชากรนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าจะสามารถฟื้นฟูประชากรได้ หรือได้เข้าใจถึงสาเหตุนั้นแล้ว หรือสาเหตุนั้นได้ยุติลงแล้ว) โดยใช้วิธี (a) ถึง (e) ในข้อ A1 ที่กล่าวมาข้างต้น

3. การลดขนาดประชากรอย่างน้อยร้อยละ 80 จากการวิจัยหรือเป็นที่สงสัยว่าจะถูกพบภายใน 10 ปีถัดไปหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน (สูงที่สุด 100 ปี) โดยใช้วิธี (b) ถึง (e) ในข้อ A1 ที่กล่าวมาข้างต้น

4. การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือ วิจัยหรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของช่วงเวลามากกว่า 10 ปีหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน สูงที่สุดไม่เกิน 100 ปีในอนาคต ในที่นี้ระยะเวลารวมทั้งอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต (โดยสาเหตุหรือการลดลงของประชากรนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าจะสามารถฟื้นฟูประชากรได้ หรือได้เข้าใจถึงสาเหตุนั้นแล้ว หรือสาเหตุนั้นได้ยุติลงแล้ว) โดยใช้วิธี (a) ถึง (e) ในข้อ A1 ที่กล่าวมาข้างต้น

B. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบของ B1 หรือ B2 หรือทั้ง B1 และ B2

1. ขอบเขตการแพร่กระจายโดยประมาณน้อยกว่า 100 ตารางกิโลเมตร และในการประเมินควรมีลักษณะอย่างน้อย 2 ลักษณะดังต่อไปนี้

a. ประชากรกระจุกกระจายอย่างมากในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หรืออาศัยอยู่ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยเดียว

b. มีการลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งที่สังเกต วิจัย คาดการณ์ได้ในสิ่งดังต่อไปนี้

(i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)

(ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)

(iii) พื้นที่ ขอบเขตและ/หรือคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย

(iv) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร

(v) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

c. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (extreme fluctuation)

(i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)

(ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)

(iii) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร

(iv) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

2. พื้นที่การแพร่กระจาย โดยประมาณน้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร และในการประเมินควรมีลักษณะอย่างน้อย 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

a. ประชากรกระจายกระจายอย่างมากในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หรืออาศัยอยู่ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยเดียว

b. มีการลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งที่สังเกต วินิจฉัย คาดการณ์ได้ในสิ่งดังต่อไปนี้

- (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)
- (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)
- (iii) พื้นที่ ขอบเขตและ/หรือคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย
- (iv) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร
- (v) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

c. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (extreme fluctuation)

- (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)
- (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)
- (iii) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร
- (iv) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

C. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์โดยประมาณน้อยกว่า 250 ตัว และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. มีการลดลงอย่างต่อเนื่องโดยประมาณอย่างน้อยร้อยละ 25 ในระยะ 3 ปี หรือ 1 รุ่น (สูงสุดถึง 100 ปี ในอนาคต) หรือ

2. การลดลงอย่างต่อเนื่องของจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่สังเกตเห็น คาดการณ์ หรือวินิจฉัย และข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

a. โครงสร้างประชากรที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (i) ไม่มีกลุ่มย่อยของประชากรที่มีประชากรวัยเจริญพันธุ์มากกว่า 50 ตัว หรือ
- (ii) อย่างน้อยร้อยละ 90 ของวัยเจริญพันธุ์อยู่ในกลุ่มย่อยของกลุ่มประชากรเดียว

b. การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์

D. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์โดยประมาณมีน้อยกว่า 50 ตัว

E. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสูญพันธุ์ในธรรมชาติอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 10 ปี หรือ 3 รุ่น แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะยาวกว่ากัน (สูงสุดถึง 100 ปี)

♦ ไกล่สูญพันธุ์ ENDANGERED (EN)

ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง แต่ประสบความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้ดังกำหนดในเกณฑ์ A ถึง E

A. มีการลดลงของประชากรในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือ วินิจฉัยหรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อยร้อยละ 70 ของช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือใน 3 รุ่น (generations)

แล้วแต่ว่าช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน (โดยสาเหตุของการลดลงของประชากรนั้นสามารถยืนยันได้ชัดเจนแล้วว่าสามารถฟื้นฟูประชากร เข้าถึงสาเหตุแล้ว และสาเหตุนั้นได้ยุติลงแล้ว) โดยใช้วิธี

(a) การสังเกตการณ์โดยตรง

(b) ดัชนีความชุกชุม (index of abundance) ที่เหมาะสมสำหรับชนิดพันธุ์

(c) การลดลงของพื้นที่ที่อยู่อาศัย ขอบเขตการแพร่กระจายและคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย

(d) ศักยภาพการใช้ประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ที่แท้จริง

(e) ผลกระทบของชนิดพันธุ์ที่นำเข้ามาผสมข้ามพันธุ์ (hybridization) โรค มลพิษ คู่แข่งขัน (competitor) หรือปรสิต

2. การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือ วินิจฉัยหรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อยร้อยละ 50 ของช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ว่าช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน (โดยสาเหตุหรือการลดลงของประชากรนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าจะสามารถฟื้นฟูประชากรได้ หรือได้เข้าใจถึงสาเหตุนั้นแล้ว หรือสาเหตุนั้นได้ยุติลงแล้ว) โดยใช้วิธี (a) ถึง (e) ในข้อ A1 ที่กล่าวมาข้างต้น

3. การลดขนาดประชากรอย่างน้อยร้อยละ 50 จากการวิจัยหรือเป็นที่สงสัยว่าจะถูกพบภายใน 10 ปีถัดไปหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ว่าช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน (สูงที่สุด 100 ปี) โดยใช้วิธี (b) ถึง (e) ในข้อ A1 ที่กล่าวมาข้างต้น

4. การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือ วินิจฉัยหรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อยร้อยละ 50 ของช่วงเวลามากกว่า 10 ปีหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ว่าช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน สูงที่สุด 100 ปีในอนาคต ในที่นี้ระยะเวลารวมทั้งอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต (โดยสาเหตุหรือการลดลงของประชากรนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าจะสามารถฟื้นฟูประชากรได้ หรือได้เข้าใจถึงสาเหตุนั้นแล้ว หรือสาเหตุนั้นได้ยุติลงแล้ว) โดยใช้วิธี (a) ถึง (e) ในข้อ A1 ที่กล่าวมาข้างต้น

B. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบของ B1 หรือ B2 หรือทั้ง B1 และ B2

1. ขอบเขตการแพร่กระจายโดยประมาณน้อยกว่า 5,000 ตารางกิโลเมตร และในการประเมินควรมีลักษณะอย่างน้อย 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

a. ประชากรกระจุกกระจายอย่างมากในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หรืออาศัยอยู่ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยไม่มากกว่า 5 แห่ง

b. มีการลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งที่สังเกต วินิจฉัย คาดการณ์ได้ในสิ่งดังต่อไปนี้

(i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)

(ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)

(iii) พื้นที่ ขอบเขตและ/หรือคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย

(iv) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร

(v) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

- c. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (extreme fluctuation)
 - (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)
 - (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)
 - (iii) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร
 - (iv) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

2. พื้นที่การแพร่กระจาย โดยประมาณน้อยกว่า 500 ตารางกิโลเมตร และในการประเมินควรมีลักษณะอย่างน้อย 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

a. ประชากรกระจัดกระจายอย่างมากในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หรืออาศัยอยู่ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยไม่มากกว่า 5 แห่ง

b. มีการลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งที่สังเกต วินิจฉัย คาดการณ์ได้ในสิ่งดังต่อไปนี้

- (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)
- (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)
- (iii) พื้นที่ ขอบเขตและ/หรือคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย
- (iv) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร
- (v) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

c. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (extreme fluctuation)

- (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)
- (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)
- (iii) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร
- (iv) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

C. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์โดยประมาณน้อยกว่า 2,500 ตัว และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. มีการลดลงอย่างต่อเนื่องโดยประมาณอย่างน้อยร้อยละ 20 ในระยะ 5 ปี หรือ 2 รุ่น (สูงสุดถึง 100 ปี ในอนาคต) หรือ

2. การลดลงอย่างต่อเนื่องของจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่สังเกตเห็น คาดการณ์ หรือวินิจฉัย และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

a. โครงสร้างประชากรที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (i) ไม่มีกลุ่มย่อยของประชากรที่มีประชากรวัยเจริญพันธุ์มากกว่า 250 ตัว หรือ
- (ii) อย่างน้อยร้อยละ 95 ของวัยเจริญพันธุ์อยู่ในกลุ่มย่อยของกลุ่มประชากรเดียว

b. การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์

D. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์โดยประมาณมีน้อยกว่า 250 ตัว

E. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสูญพันธุ์ในธรรมชาติอย่างน้อยร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 20 ปี หรือ 5 รุ่น แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะยาวกว่ากัน (สูงสุดถึง 100 ปี)

• มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ VULNERABLE (VU)

ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง และใกล้สูญพันธุ์ แต่ประสบความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้ดังกล่าวในเกณฑ์ A ถึง E

A. มีการลดลงของประชากรในรูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือ วิจัยหรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อยร้อยละ 50 ของช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน (โดยสาเหตุของการลดลงของประชากรนั้นสามารถยืนยันได้ชัดเจนแล้วว่าสามารถฟื้นฟูประชากร เข้าถึงสาเหตุแล้ว และสาเหตุนั้นได้ยุติลงแล้ว) โดยใช้วิธี

- (a) การสังเกตการณ์โดยตรง
- (b) ดัชนีความชุกชุม (index of abundance) ที่เหมาะสมสำหรับชนิดพันธุ์
- (c) การลดลงของพื้นที่ที่อยู่อาศัย ขอบเขตการแพร่กระจายและคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย
- (d) ศักยภาพการใช้ประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ที่แท้จริง
- (e) ผลกระทบของชนิดพันธุ์ที่นำเข้ามาผสมข้ามพันธุ์ (hybridization) โรค มลพิษ คู่แข่งขัน (competitor) หรือปรสิต

2. การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือ วิจัยหรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อยร้อยละ 30 ของช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน (โดยสาเหตุหรือการลดลงของประชากรนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าจะสามารถฟื้นฟูประชากรได้ หรือได้เข้าใจถึงสาเหตุนั้นแล้ว หรือสาเหตุนั้นได้ยุติลงแล้ว) โดยใช้วิธี (a) ถึง (e) ในข้อ A1 ที่กล่าวมาข้างต้น

3. การลดขนาดประชากรอย่างน้อยร้อยละ 30 จากการวิจัยหรือเป็นที่สงสัยว่าจะถูกพบภายใน 10 ปีถัดไปหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน (สูงที่สุด 100 ปี) โดยใช้วิธี (b) ถึง (e) ในข้อ A1 ที่กล่าวมาข้างต้น

4. การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือ วิจัยหรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อยร้อยละ 30 ของช่วงเวลามากกว่า 10 ปีหรือใน 3 รุ่น (generations) แล้วแต่ช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน สูงที่สุด 100 ปีในอนาคต ในที่นี้ระยะเวลารวมทั้งอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต (โดยสาเหตุหรือการลดลงของประชากรนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าจะสามารถฟื้นฟูประชากรได้ หรือได้เข้าใจถึงสาเหตุนั้นแล้ว หรือสาเหตุนั้นได้ยุติลงแล้ว) โดยใช้วิธี (a) ถึง (e) ในข้อ A1 ที่กล่าวมาข้างต้น

B. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบของ B1 หรือ B2 หรือทั้ง B1 และ B2

1. ขอบเขตการแพร่กระจายโดยประมาณน้อยกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตร และในการประเมินควรมีลักษณะอย่างน้อย 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

a. ประชากรกระจายกระจายอย่างมากในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หรืออาศัยอยู่ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยไม่มากกว่า 10 แห่ง

b. มีการลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งที่สังเกต วินิจฉัย คาดการณ์ได้ในสิ่งดังต่อไปนี้

- (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)
- (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)
- (iii) พื้นที่ ขอบเขตและ/หรือคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย
- (iv) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร
- (v) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

c. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (extreme fluctuation)

- (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)
- (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)
- (iii) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร
- (iv) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

2. พื้นที่การแพร่กระจาย โดยประมาณน้อยกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร และในการประเมินควรมีลักษณะอย่างน้อย 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

a. ประชากรกระจายอย่างมากในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หรืออาศัยอยู่ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยไม่มากกว่า 10 แห่ง

b. มีการลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งที่สังเกต วินิจฉัย คาดการณ์ได้ในสิ่งดังต่อไปนี้

- (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)
- (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)
- (iii) พื้นที่, ขอบเขตและ/หรือคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย
- (iv) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร
- (v) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

c. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (extreme fluctuation)

- (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence)
- (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy)
- (iii) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร
- (iv) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ์

C. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์โดยประมาณน้อยกว่า 10,000 ตัว และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. มีการลดลงอย่างต่อเนื่องโดยประมาณอย่างน้อยร้อยละ 10 ในระยะ 10 ปี หรือ 3 รุ่น (สูงสุดถึง 100 ปี ในอนาคต) หรือ

2. การลดลงอย่างต่อเนื่องของจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่สังเกตเห็น คาดการณ์หรือวินิจฉัย และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

a. โครงสร้างประชากรที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(i) ไม่มีกลุ่มย่อยของประชากรที่มีประชากรวัยเจริญพันธุ์มากกว่า 1,000 ตัว หรือ

(ii) อย่างน้อยร้อยละ 95 ของวัยเจริญพันธุ์อยู่ในกลุ่มย่อยของกลุ่มประชากรเดียว

b. การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์

D. ประชากรมีจำนวนน้อย หรือจำกัดอยู่ในลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ประชากรวัยเจริญพันธุ์โดยประมาณน้อยกว่า 1,000 ตัว

2. ประชากรจำกัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy) (โดยทั่วไปน้อยกว่า 20 ตารางกิโลเมตร) หรือจำกัดอยู่ในตำแหน่งที่อยู่อาศัย (โดยทั่วไปน้อยกว่า 5 แห่ง) ชนิดพันธุ์ดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ในอนาคตที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้นจึงอาจกลายเป็นกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือแม้กระทั่งสูญพันธุ์ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

E. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสูญพันธุ์ในธรรมชาติ อย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในระยะเวลา 100 ปี

หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณานิยามพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ และการมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ระหว่าง ปี ค.ศ. 2001 กับ ค.ศ. 2003

การกำหนดสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง CRITICALLY ENDANGERED (CR) ใกล้สูญพันธุ์ ENDANGERED (EN) และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ VULNERABLE (VU) ได้กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดไว้ตาม หัวข้อ A ถึง E รายละเอียดพอสรุปไว้ในตารางที่ 2

A. มีการลดลงของประชากร

B. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์

C. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์และมีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ากำลังลดลงเรื่อย ๆ

D. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์ที่เหลืออยู่

E. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสูญพันธุ์ในธรรมชาติ

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเกณฑ์ของ IUCN ระหว่างปี ค.ศ. 2001 กับ ค.ศ. 2003

สถานภาพ	เกณฑ์สำหรับการพิจารณา											
	A ¹		B ²		C ³		D ⁴			E ⁵		
	2001	2003	2001	2003	2001	2003	2001	2003	2001	2003	2001	2003
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง CRITICALLY ENDANGERED	80 %	90%	E<100 and/or A<10	E<100 and/or A<10	<250	<250	<50	<50	-	-	50% 10ปี 3 รุ่น	50% 10ปี 3 รุ่น
ใกล้สูญพันธุ์ ENDANGERED	50%	70%	E<5,000 and/or A<500	E<5,000 and/or A<500	<2,500	<2,500	<250	<250	-	-	20% 20ปี 5 รุ่น	20% 20ปี 5 รุ่น
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ VULNERABLE	20%	50%	E<20,000 and/or A<2,000	E<20,000 and/or A<2,000	<10,000	<10,000	<1,000	<1,000	A<100	A<20	10% 100ปี	10% 100ปี

หมายเหตุ

-ตัวอักษรหนา หมายถึง มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันระหว่าง ปี ค.ศ. 2001 กับ ค.ศ. 2003

¹A. หมายถึง ร้อยละการลดลงของประชากรของช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือใน 3 รุ่น

²B. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์

E = ขอบเขตการแพร่กระจาย (extent of occurrence) มีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร

A = พื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy) มีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร

³C. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์และมีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ากำลังลดลงเรื่อย ๆ

⁴D. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์ที่เหลืออยู่ มีหน่วยเป็นจำนวนตัว และสำหรับสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์(vulnerable) จะเพิ่มการพิจารณาพื้นที่การแพร่กระจาย (area of occupancy) ของประชากรในวัยเจริญพันธุ์ด้วย

⁵E. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสูญพันธุ์ในธรรมชาติเป็นร้อยละ ในระยะเวลามีหน่วยเป็นปีหรือรุ่น (generations)

สรุปเกณฑ์ 5 ข้อ (A-E) สำหรับการพิจารณาชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามเพื่อการจัดสถานภาพการถูกคุกคามตาม IUCN RED LIST ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์).¹

A. จำนวนประชากรลดลง: ประชากรลดลง (วัดจาก 10 ปี หรือ 3 รุ่น ตามข้อ A1 to A4			
	ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	ใกล้สูญพันธุ์	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
A1	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%
A2, A3 & A4	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%
A1 การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือวินิจฉัย หรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงอดีต โดยสาเหตุของการลดลงสามารถยืนยันได้ชัดเจนแล้วว่าสามารถฟื้นฟู เข้าถึงสาเหตุและสาเหตุนั้นได้ยุติลงแล้ว A2 การลดจำนวนที่ได้จากการสังเกต การประมาณ หรือวินิจฉัย หรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลงในช่วงอดีต โดยสาเหตุของการลดลงอาจยังไม่ยุติลงหรืออาจยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุ หรืออาจยังไม่สามารถฟื้นฟูได้ A3 การลดจำนวนที่ได้จากการณ์ วินิจฉัย หรือเป็นที่สงสัยว่าจะถูกพบในอนาคต (สูงสุดไม่เกิน 100 ปี) (๑)ใช้อ้างอิงกับข้อ A3 ไม่ได้ A4 การสังเกต การประมาณ วินิจฉัย คาดการณ์ หรือเป็นที่สงสัยว่าลดจำนวนลง ในช่วงเวลาซึ่งต้องรวมทั้งอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต (สูงสุดไม่เกิน 100 ปีในอนาคต), โดยสาเหตุของการลดลงอาจยังไม่ยุติลง หรืออาจยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุ หรืออาจยังไม่สามารถฟื้นฟูได้ เนื่องจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (a) การสังเกตโดยตรง (ยกเว้น A3) (b) ดัชนีความชุกชุมที่เหมาะสมสำหรับชนิดพันธุ์นั้นๆ (c) การลดลงของพื้นที่การแพร่กระจาย (AOO) ขอบเขตการแพร่กระจาย (EOO) และ/หรือ คุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย (d) ศักยภาพการใช้ประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ที่แท้จริง (e) ผลกระทบของชนิดพันธุ์ที่นำเข้ามา ผลข้ามพันธุ์ โรค มลพิษ คู่แข่งขัน หรือปรสิต			
B. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ตาม B1 (ขอบเขตการแพร่กระจาย) และ/หรือ B2 (พื้นที่การแพร่กระจาย)			
	ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	ใกล้สูญพันธุ์	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
B1. ขอบเขตการแพร่กระจาย (EOO)	< 100 กม. ²	< 5,000 กม. ²	< 20,000 กม. ²
B2. พื้นที่การแพร่กระจาย (AOO)	< 10 กม. ²	< 500 กม. ²	< 2,000 กม. ²
และเป็นไปตามอย่างน้อย 2 ใน 3 เงื่อนไขต่อไปนี้			
(a) ประชากรกระจุกกระจายอย่างมาก หรือจำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย	= 1	≤ 5	≤ 10
(b) มีการลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งที่สังเกต, การประมาณ, วินิจฉัยหรือคาดการณ์ในสิ่งดังต่อไปนี้ (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย; (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย; (iii) พื้นที่ ขอบเขต และ/หรือ คุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย; (iv) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือกลุ่มย่อยของประชากร; (v) จำนวนประชากรวัยเจริญพันธุ์			
(c) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง: (i) ขอบเขตการแพร่กระจาย; (ii) พื้นที่การแพร่กระจาย; (iii) จำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือ กลุ่มย่อยของประชากร; (iv) จำนวนประชากรวัยเจริญพันธุ์			

C. ประชากรมีขนาดเล็กและลดลง				
		ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	ใกล้สูญพันธุ์	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์		< 250	< 2,500	< 10,000
และ อย่างน้อยมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งของ C1 หรือ C2				
C1. จากการสังเกต การประมาณ หรือคาดการณ์พบว่าอย่างน้อยมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง (สูงที่สุดไม่เกิน 100 ในอนาคต):		25% ในระยะ 3 ปี หรือ 1 รุ่น (แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะยาวกว่ากัน)	20% ในระยะ 5 ปีหรือ 2 รุ่น (แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะยาวกว่ากัน)	10% ในระยะ 10 ปี หรือ (แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะยาวกว่ากัน)
C2. จากการสังเกต การประมาณ คาดการณ์ หรือ วิจัยพบว่าอย่างน้อยมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีลักษณะอย่างน้อย 1 ใน 3 เงื่อนไขต่อไปนี้				
(a)	(i) จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มย่อยของประชากร	≤ 50	≤ 250	≤ 1,000
	(ii) ร้อยละประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มย่อยของกลุ่มประชากรเดียว	90–100%	95–100%	100%
(b) การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์				
D. ประชากรมีขนาดเล็กมาก หรือ มีข้อจำกัดมาก				
		ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	ใกล้สูญพันธุ์	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
D1. จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์		< 50	< 250	D1.< 1,000
D2. ใช้เฉพาะกลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ มีการจำกัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่การแพร่กระจายหรือจำนวนของตำแหน่งที่อยู่อาศัย เนื่องจากการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจส่งผลให้กลายเป็นกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือใกล้สูญพันธุ์ในระยะเวลานาน		-	-	D2.โดยทั่วไป AOO < 20 กม² หรือ จำนวนแหล่งที่อยู่ ≤ 5
E. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ				
		ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	ใกล้สูญพันธุ์	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสูญพันธุ์ในธรรมชาติ:		≥ 50% ใน 10 ปี หรือ 3 รุ่น (แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะยาวกว่ากัน) (ไม่เกิน 100 ปี)	≥ 20% ใน 20 ปี หรือ 5 รุ่น (แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะยาวกว่ากัน) (ไม่เกิน 100 ปี)	≥ 10% ใน 100 ปี

¹ ผู้ใช้เอกสารฉบับนี้ต้องมีความรู้เข้าใจใน IUCN Red List Categories and Criteria และ Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria.

กรุณาใช้เอกสารทั้งสองฉบับเพื่ออ้างอิงนิยามและขอบเขตที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้

SUMMARY OF THE FIVE CRITERIA (A-E) USED TO EVALUATE IF A TAXON BELONGS IN AN IUCN RED LIST THREATENED CATEGORY (CRITICALLY ENDANGERED, ENDANGERED OR VULNERABLE).¹

A. Population size reduction. Population reduction (measured over the longer of 10 years or 3 generations) based on any of A1 to A4

	Critically Endangered	Endangered	Vulnerable
A1	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%
A2, A3 & A4	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%

A1 Population reduction observed, estimated, inferred, or suspected in the past where the causes of the reduction are clearly reversible AND understood AND have ceased.

A2 Population reduction observed, estimated, inferred, or suspected in the past where the causes of reduction may not have ceased OR may not be understood OR may not be reversible.

A3 Population reduction projected, inferred or suspected to be met in the future (up to a maximum of 100 years) ((a) cannot be used for A3).

A4 An observed, estimated, inferred, projected or suspected population reduction where the time period must include both the past and the future (up to a max. of 100 years in future), and where the causes of reduction may not have ceased OR may not be understood OR may not be reversible.

based on
any of the
following:

- (a) direct observation (except A3)
- (b) an index of abundance appropriate to the taxon
- (c) a decline in area of occupancy (AOO), extent of occurrence (EOO) and/or habitat quality
- (d) actual or potential levels of exploitation
- (e) effects of introduced taxa, hybridization, pathogens, pollutants, competitors or parasites.

B. Geographic range in the form of either B1 (extent of occurrence) AND/OR B2 (area of occupancy)

	Critically Endangered	Endangered	Vulnerable
B1. Extent of occurrence (EOO)	< 100 km ²	< 5,000 km ²	< 20,000 km ²
B2. Area of occupancy (AOO)	< 10 km ²	< 500 km ²	< 2,000 km ²

AND at least 2 of the following 3 conditions:

(a) Severely fragmented OR Number of locations	= 1	≤ 5	≤ 10
(b) Continuing decline observed, estimated, inferred or projected in any of: (i) extent of occurrence; (ii) area of occupancy; (iii) area, extent and/or quality of habitat; (iv) number of locations or subpopulations; (v) number of mature individuals			
(c) Extreme fluctuations in any of: (i) extent of occurrence; (ii) area of occupancy; (iii) number of locations or subpopulations; (iv) number of mature individuals			

C. Small population size and decline				
		Critically Endangered	Endangered	Vulnerable
Number of mature individuals		< 250	< 2,500	< 10,000
AND at least one of C1 or C2				
C1. An observed, estimated or projected continuing decline of at least (up to a max. of 100 years in future):		25% in 3 years or 1 generation (whichever is longer)	20% in 5 years or 2 generations (whichever is longer)	10% in 10 years or 3 generations (whichever is longer)
C2. An observed, estimated, projected or inferred continuing decline AND at least 1 of the following 3 conditions:				
(a)	(i) Number of mature individuals in each subpopulation	≤ 50	≤ 250	≤ 1,000
	(ii) % of mature individuals in one subpopulation =	90–100%	95–100%	100%
(b) Extreme fluctuations in the number of mature individuals				
D. Very small or restricted population				
		Critically Endangered	Endangered	Vulnerable
D. Number of mature individuals		< 50	< 250	D1.< 1,000
D2.Only applies to the VU category Restricted area of occupancy or number of locations with a plausible future threat that could drive the taxon to CR or EX in a very short time.		- -		D2.typically: AOO < 20 km² or number of locations ≤ 5
E. Quantitative Analysis				
		Critically Endangered	Endangered	Vulnerable
Indicating the probability of extinction in the wild to be:		≥ 50% in 10 years or 3 generations, whichever is longer (100 years max.)	≥ 20% in 20 years or 5 generations, whichever is longer (100 years max.)	≥ 10% in 100 years

1 Use of this summary sheet requires full understanding of the *IUCN Red List Categories and Criteria* and *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria*.

Please refer to both documents for explanations of terms and concepts used here.

Index

Mammals

Sort by Scientific Name

<i>Aeromys tephromelas</i> 24	<i>Chodsigoa parca</i> 24	<i>Herpestes javanicus</i> 22
<i>Aethalops alecto</i> 21	<i>Coelops frithii</i> 20	<i>Herpestes urva</i> 22
<i>Anourosorex squamipes</i> 19	<i>Coelops robinsoni</i> 19	<i>Hesperoptenus blanfordi</i> 22
<i>Anonyx cinerea</i> 20	<i>Craseonycteris thonglongyai</i> 19	<i>Hesperoptenus tickelli</i> 22
<i>Arctictis binturong</i> 21	<i>Crociodura attenuata</i> 22	<i>Hesperoptenus tomesi</i> 20
<i>Arctogalidia trivirgata</i> 21	<i>Crociodura fuliginosa</i> 22	<i>Hipposideros armiger</i> 22
<i>Arctonyx collaris</i> 22	<i>Crociodura hilliana</i> 24	<i>Hipposideros ater</i> 22
<i>Arielulus aureocollaris</i> 22	<i>Crociodura indochinensis</i> 22	<i>Hipposideros atrox</i> 22
<i>Arielulus circumdatus</i> 22	<i>Crociodura malayana</i> 22	<i>Hipposideros bicolor</i> 22
<i>Arielulus societatis</i> 20	<i>Crociodura negligens</i> 22	<i>Hipposideros cineraceus</i> 22
<i>Aselliscus stoliczkanus</i> 22	<i>Crociodura pullata</i> 24	<i>Hipposideros diadema</i> 22
<i>Atherurus macrourus</i> 21	<i>Crociodura vorax</i> 22	<i>Hipposideros doriae</i> 21
<i>Axis porcinus</i> 19	<i>Cuon alpinus</i> 20	<i>Hipposideros dyacorum</i> 21
<i>Balaenoptera edeni</i> 19	<i>Cynogale bennettii</i> 18	<i>Hipposideros galeritus</i> 22
<i>Balaenoptera musculus</i> 19	<i>Cynopterus brachyotis</i> 22	<i>Hipposideros grandis</i> 24
<i>Balaenoptera omurai</i> 19	<i>Cynopterus horsfieldii</i> 22	<i>Hipposideros halophyllus</i> 19
<i>Balaenoptera physalus</i> 19	<i>Cynopterus sphinx</i> 22	<i>Hipposideros larvatus</i> 22
<i>Balionycteris maculata</i> 22	<i>Delphinus capensis</i> 24	<i>Hipposideros lekaguli</i> 20
<i>Bandicota bengalensis</i> 22	<i>Dendrogale murina</i> 20	<i>Hipposideros lylei</i> 22
<i>Bandicota indica</i> 22	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i> 18	<i>Hipposideros pomona</i> 22
<i>Bandicota savilei</i> 22	<i>Dremomys rufigenis</i> 22	<i>Hipposideros ridleyi</i> 20
<i>Belomys pearsonii</i> 20	<i>Dugong dugon</i> 18	<i>Hipposideros turpis</i> 19
<i>Berylmys berdmorei</i> 22	<i>Dyacopterus spadiceus</i> 20	<i>Hylobates agilis</i> 19
<i>Berylmys bowersi</i> 22	<i>Echinosorex gymnura</i> 20	<i>Hylobates lar</i> 20
<i>Bos gaurus</i> 19	<i>Elephas maximus</i> 19	<i>Hylobates pileatus</i> 19
<i>Bos javanicus</i> 18	<i>Emballonura monticola</i> 22	<i>Hylomys suillus</i> 21
<i>Bos sauveli</i> 18	<i>Eonycteris spelaea</i> 22	<i>Hylopates alboniger</i> 20
<i>Bubalus arnee</i> 18	<i>Eothenomys melanogaster</i> 18	<i>Hylopates phayrei</i> 22
<i>Callosciurus caniceps</i> 22	<i>Eptesicus dimissus</i> 20	<i>Hylopates spadiceus</i> 20
<i>Callosciurus erythraeus</i> 22	<i>Eptesicus pachyotis</i> 22	<i>Hypsugo cadornae</i> 22
<i>Callosciurus finlaysonii</i> 22	<i>Eptesicus serotinus</i> 22	<i>Hystrix brachyura</i> 21
<i>Callosciurus nigrovittatus</i> 24	<i>Eudiscoderma thongareeae</i> 18	<i>Ia io</i> 20
<i>Callosciurus notatus</i> 22	<i>Eudiscopus denticulus</i> 21	<i>Kerivoula atrox</i> 21
<i>Callosciurus prevostii</i> 18	<i>Euroscaptor klossi</i> 20	<i>Kerivoula depressa</i> 22
<i>Canis aureus</i> 20	<i>Felis chaus</i> 18	<i>Kerivoula hardwickii</i> 22
<i>Cannomys badius</i> 21	<i>Feresa attenuata</i> 24	<i>Kerivoula kachinensis</i> 21
<i>Capricornis milneedwardsii</i> 20	<i>Galeopterus variegatus</i> 21	<i>Kerivoula minuta</i> 22
<i>Capricornis sumatraensis</i> 20	<i>Glischropus bucephalus</i> 22	<i>Kerivoula papillosa</i> 21
<i>Chaerephon johorensis</i> 20	<i>Glischropus tylopus</i> 22	<i>Kerivoula pellucida</i> 21
<i>Chaerephon plicatus</i> 22	<i>Globicephala macrorhynchus</i> 24	<i>Kerivoula picta</i> 21
<i>Cheiromeles torquatus</i> 20	<i>Grampus griseus</i> 22	<i>Kerivoula titania</i> 21
<i>Chiromyscus chiropus</i> 22	<i>Hapalomys longicaudatus</i> 20	<i>Kerivoula whiteheadi</i> 20
<i>Chironax melanocephalus</i> 22	<i>Harpiocephalus harpia</i> 20	<i>Kogia breviceps</i> 24
<i>Chiropodomys gliroides</i> 24	<i>Harpiocephalus mordax</i> 24	<i>Kogia sima</i> 24
	<i>Helarctos malayanus</i> 19	<i>Lagenodelphis hosei</i> 22
	<i>Hemigalus derbyanus</i> 20	<i>Lariscus insignis</i> 20

<i>Leopoldamys edwardsi</i> 20	<i>Mus cervicolor</i> 23	<i>Phoniscus atrox</i> 21
<i>Leopoldamys neilli</i> 19	<i>Mus cookii</i> 23	<i>Phoniscus jagorii</i> 23
<i>Leopoldamys sabanus</i> 22	<i>Mus fragilicauda</i> 24	<i>Physeter macrocephalus</i> 21
<i>Lepus peguensis</i> 22	<i>Mus musculus</i> 23	<i>Pipistrellus coromandra</i> 23
<i>Lutra lutra</i> 18	<i>Mus pahari</i> 23	<i>Pipistrellus javanicus</i> 23
<i>Lutra sumatrana</i> 18	<i>Mus shortridgei</i> 23	<i>Pipistrellus paterculus</i> 24
<i>Lutrogale perspicillata</i> 20	<i>Mustela kathiah</i> 19	<i>Pipistrellus pulveratus</i> 23
<i>Macaca arctoides</i> 19	<i>Mustela nudipes</i> 20	<i>Pipistrellus stenopterus</i> 21
<i>Macaca assamensis</i> 19	<i>Mustela sibirica</i> 19	<i>Pipistrellus tenuis</i> 23
<i>Macaca fascicularis</i> 22	<i>Mustela strigidorsa</i> 19	<i>Presbytis femoralis</i> 21
<i>Macaca leonina</i> 22	<i>Myotis altarium</i> 20	<i>Presbytis siamensis</i> 19
<i>Macaca mulatta</i> 19	<i>Myotis annectans</i> 21	<i>Prionailurus bengalensis</i> 23
<i>Macaca nemestrina</i> 20	<i>Myotis ater</i> 23	<i>Prionailurus planiceps</i> 18
<i>Macroglossus minimus</i> 22	<i>Myotis chinensis</i> 20	<i>Prionailurus viverrinus</i> 19
<i>Macroglossus sobrinus</i> 22	<i>Myotis hasseltii</i> 23	<i>Prionodon linsang</i> 21
<i>Manis javanica</i> 19	<i>Myotis hermani</i> 20	<i>Prionodon pardicolor</i> 19
<i>Manis pentadactyla</i> 18	<i>Myotis horsfieldii</i> 23	<i>Pseudorca crassidens</i> 23
<i>Martes flavigula</i> 21	<i>Myotis montivagus</i> 21	<i>Pteromyscus pulverulentus</i> 24
<i>Maxomys rajah</i> 20	<i>Myotis muricola</i> 23	<i>Pteropus hypomelanus</i> 21
<i>Maxomys surifer</i> 22	<i>Myotis ridleyi</i> 20	<i>Pteropus intermedius</i> 24
<i>Maxomys whiteheadi</i> 20	<i>Myotis rosseti</i> 23	<i>Pteropus lylei</i> 21
<i>Megaderma lyra</i> 22	<i>Myotis siligorensis</i> 23	<i>Pteropus vampyrus</i> 21
<i>Megaderma spasma</i> 22	<i>Naemorhedus griseus</i> 18	<i>Ptilocercus lowii</i> 21
<i>Megaerops ecaudatus</i> 22	<i>Neofelis nebulosa</i> 20	<i>Rattus andamanensis</i> 21
<i>Megaerops niphanae</i> 22	<i>Neophocaena phocaenoides</i> 19	<i>Rattus argentiventer</i> 23
<i>Megaptera novaeangliae</i> 22	<i>Niviventer confucianus</i> 23	<i>Rattus exulans</i> 23
<i>Melogale personata</i> 22	<i>Niviventer cremoriventer</i> 20	<i>Rattus losea</i> 23
<i>Menetes berdmorei</i> 23	<i>Niviventer fulvescens</i> 23	<i>Rattus nitidus</i> 23
<i>Mesoplodon densirostris</i> 24	<i>Niviventer hinpoon</i> 19	<i>Rattus norvegicus</i> 23
<i>Mesoplodon ginkgodens</i> 24	<i>Niviventer langbianis</i> 24	<i>Rattus tanezumii</i> 23
<i>Miniopterus fuliginosus</i> 23	<i>Niviventer tenaster</i> 21	<i>Rattus tiomanicus</i> 23
<i>Miniopterus magnater</i> 23	<i>Nycteris tragata</i> 21	<i>Ratufa affinis</i> 21
<i>Miniopterus medius</i> 23	<i>Nycticebus bengalensis</i> 20	<i>Ratufa bicolor</i> 23
<i>Miniopterus pusillus</i> 23	<i>Nycticebus coucang</i> 21	<i>Rhinoceros sondaicus</i> 18
<i>Mops mops</i> 20	<i>Orcaella brevirostris</i> 18	<i>Rhinolophus acuminatus</i> 23
<i>Muntiacus feae</i> 19	<i>Orcinus orca</i> 24	<i>Rhinolophus affinis</i> 23
<i>Muntiacus muntjak</i> 21	<i>Paguma larvata</i> 21	<i>Rhinolophus coelophyllus</i> 23
<i>Muntiacus vaginalis</i> 23	<i>Panthera pardus</i> 19	<i>Rhinolophus francisi</i> 21
<i>Murina aenea</i> 20	<i>Panthera tigris</i> 19	<i>Rhinolophus lepidus</i> 23
<i>Murina aurata</i> 20	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> 23	<i>Rhinolophus luctus</i> 23
<i>Murina balaensis</i> 19	<i>Pardofelis marmorata</i> 18	<i>Rhinolophus macrotis</i> 23
<i>Murina cyclotis</i> 23	<i>Pardofelis temminckii</i> 21	<i>Rhinolophus malayanus</i> 23
<i>Murina guilleni</i> 23	<i>Penthetor lucasi</i> 23	<i>Rhinolophus marshalli</i> 21
<i>Murina huttoni</i> 23	<i>Peponocephala electra</i> 23	<i>Rhinolophus microglobosus</i> 23
<i>Murina leucogaster</i> 20	<i>Petaurista alborufus</i> 23	<i>Rhinolophus paradoxolophus</i> 21
<i>Murina peninsularis</i> 23	<i>Petaurista elegans</i> 21	<i>Rhinolophus pearsonii</i> 23
<i>Murina suilla</i> 23	<i>Petaurista petaurista</i> 24	<i>Rhinolophus pusillus</i> 23
<i>Murina tubinaris</i> 23	<i>Petaurista philippensis</i> 24	<i>Rhinolophus robinsoni</i> 23
<i>Murina walstoni</i> 23	<i>Petinomys setosus</i> 21	<i>Rhinolophus shameli</i> 23
<i>Mus caroli</i> 23	<i>Philetor brachypterus</i> 23	<i>Rhinolophus siamensis</i> 21

Rhinolophus stheno 23
Rhinolophus thailandensis 24
Rhinolophus thomasi 23
Rhinolophus trifolius 23
Rhinolophus yunnanensis 23
Rhinopoma microphyllum 24
Rhinosciurus laticaudatus 21
Rhizomys pruinosus 21
Rhizomys sumatrensis 21
Rousettus amplexicaudatus 24
Rousettus leschenaultii 24
Rucervus eldii 18
Rucervus schomburgki 18
Rusa unicolor 21
Saccolaimus saccolaimus 21
Scotomanes ornatus 24
Scotophilus heathii 24
Scotophilus kuhlii 24
Sousa chinensis 19
Sphaerias blanfordi 24
Stenella attenuata 24
Stenella coerulescens 24
Stenella longirostris 24
Steno bredanensis 24
Suncus etruscus 24
Suncus malayanus 24
Suncus murinus 24
Sundamys muelleri 24
Sundasciurus hippurus 19
Sundasciurus lowii 24
Sundasciurus tenuis 24
Sus scrofa 24
Symphalangus syndactylus 19
Tadarida latouchi 24
Tamias macclellandii 24
Tamias rodolphii 24
Taphozous longimanus 24
Taphozous melanopogon 24
Taphozous theobaldi 24
Tapirus indicus 18
Trachypithecus barbei 24
Trachypithecus germaini 19
Trachypithecus obscurus 21
Trachypithecus phayrei 21
Tragulus kanchil 24
Tragulus napu 19
Tragulus williamsoni 24
Tupaia belangeri 24
Tupaia glis 24
Tupaia minor 21

Tursiops aduncus 19
Tylonycteris pachypus 24
Tylonycteris robustula 24
Ursus thibetanus 19
Vandeleuria oleracea 24
Viverra megaspila 19
Viverra zibetha 24
Viverricula indica 21
Ziphius cavirostris 24

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เรียงตามชื่อ

กระเจงควาย 19
 กระเจงเล็ก, กระเจงหนู 24
 กระเจงเหนือ 24
 กระเจียน 23
 กระซู่ 18
 กระต่ายป่า 22
 กระแตได้ 24
 กระแตเล็ก 21
 กระแตหางขนนก 21
 กระแตหางหนู 20
 กระแตเหนือ 24
 กระพัง, เมย 19
 กระรอกข้างลายท้องแดง 22
 กระรอกข้างลายท้องเทา 24
 กระรอกดินแก้มแดง 22
 กระรอกดินหลังลาย 20
 กระรอกท้องแดง 22
 กระรอกบินแก้มแดง 20
 กระรอกบินจิ๋วท้องขาว 21
 กระรอกบินตีนขน 20
 กระรอกบินเล็กแก้มขาว 22
 กระรอกบินเล็กเขาสูง 20
 กระรอกบินสีเข้ม 24
 กระรอกปลายหางดำ 22
 กระรอกสามสี 18
 กระรอกหน้ากระแต 21
 กระรอกหลากสี 22
 กระรอกหางม้าจิ๋ว 24
 กระรอกหางม้าเล็ก 24
 กระรอกหางม้าใหญ่ 19
 กระเล็นขนปลายหูยาว 24
 กระเล็นขนปลายหูสั้น 24
 กวางป่า 21
 กวางผา 18
 กูปรี, โคไพร 18
 เก้งหม้อ, เก้งดำ 19
 เก้งเหนือ 23
 เก้ง, อีเก้ง, ฟาน 21
 ควายป่า 18
 ค้างคาวขอบหูขาวกลาง 22
 ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก 22
 ค้างคาวขอบหูขาวใหญ่ 22
 ค้างคาวขอบหูดำได้ 22
 ค้างคาวขอบหูดำเหนือ 22
 ค้างคาวขนช้าง 20
 ค้างคาวคุณกิตติ 19
 ค้างคาวแคระปามาเลย์ 21
 ค้างคาวจมูกหลอดแดง 23
 ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว 20
 ค้างคาวจมูกหลอดดง 19
 ค้างคาวจมูกหลอดมลายู 23
 ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก 20
 ค้างคาวจมูกหลอดเล็กท้องขาว 23
 ค้างคาวจมูกหลอดสีทองแดง 20
 ค้างคาวจมูกหลอดสีน้ำตาล 23
 ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว 23
 ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น 23
 ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้นได้ 23
 ค้างคาวดอย 24
 ค้างคาวดอยหลังลายขาว 24
 ค้างคาวด้าย 20
 ค้างคาวตีนปุย 21
 ค้างคาวท้องน้ำตาลสุราษฎร์ 20
 ค้างคาวท้องน้ำตาลสุพรรณ 22
 ค้างคาวท้องน้ำตาลใหญ่ 22
 ค้างคาวบัวพันกลม 24
 ค้างคาวบัวพันรี 24
 ค้างคาวปากย่น 22
 ค้างคาวปากย่นภูหลวง 24
 ค้างคาวปากย่นมลายู 20
 ค้างคาวปากย่นฮาลาบาลา 20
 ค้างคาวปีกขนได้ 20
 ค้างคาวปีกขนเหนือ 24
 ค้างคาวปีกจุด 22
 ค้างคาวปีกถุงเคราดำ 24
 ค้างคาวปีกถุงต่อมแดง 24
 ค้างคาวปีกถุงปลอม 21
 ค้างคาวปีกถุงใหญ่ 24
 ค้างคาวปีกพับกลาง 23
 ค้างคาวปีกพับดำใหญ่ 23
 ค้างคาวปีกพับเล็ก 23

ค้างคาวปีกพับใหญ่ 23
 ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก 24
 ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ 24
 ค้างคาวเพดานเล็ก 24
 ค้างคาวเพดานใหญ่ 24
 ค้างคาวพินร่อง 21
 ค้างคาวพินร่องเล็ก 21
 ค้างคาวพินร่องใหญ่ 23
 ค้างคาวพินหน้าคู่สีเข้ม 23
 ค้างคาวพินหน้าซ้อนปลอม 20
 ค้างคาวพินหน้าซ้อนเล็ก 22
 ค้างคาวพินหน้าซ้อนใหญ่ 22
 ค้างคาวมงกุฎงมูกยาวเล็ก 23
 ค้างคาวมงกุฎงมูกยาวสยาม 24
 ค้างคาวมงกุฎงมูกยาวใหญ่ 23
 ค้างคาวมงกุฎงมูกแหลม 23
 ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก 23
 ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ 23
 ค้างคาวมงกุฎมลายู 23
 ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก 23
 ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ 23
 ค้างคาวมงกุฎเล็ก 23
 ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก 23
 ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น 23
 ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้นเล็ก 23
 ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด 23
 ค้างคาวมงกุฎสามใบพัดเทาดำ 21
 ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล 21
 ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก 23
 ค้างคาวมงกุฎหูโตสยาม 21
 ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ 21
 ค้างคาวมงกุฎใหญ่ 23
 ค้างคาวมงกุฎเทาแดง 23
 ค้างคาวมือปืม 22
 ค้างคาวมือปืมใหญ่ 22
 ค้างคาวแม่ไก่เกาะ 21
 ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ 24
 ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน 21
 ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง 21
 ค้างคาวยอดดกกล้วยคะฉิ่น 21
 ค้างคาวยอดดกกล้วยไทหาเนีย 21
 ค้างคาวยอดดกกล้วยป่า 20
 ค้างคาวยอดดกกล้วยปีกบาง 21
 ค้างคาวยอดดกกล้วยปีกปืม 21
 ค้างคาวยอดดกกล้วยปีกใส 22

ค้างคาวยอดดกกล้วยผีเสื้อ 21
 ค้างคาวยอดดกกล้วยเล็ก 22
 ค้างคาวยอดดกกล้วยหัวแบน 22
 ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าแบนเล็ก 22
 ค้างคาวลูกหนูจิ้ง 23
 ค้างคาวลูกหนูคำเหลือบ 22
 ค้างคาวลูกหนูถ้ำ 23
 ค้างคาวลูกหนูบ้าน 23
 ค้างคาวลูกหนูปีกแคบ 21
 ค้างคาวลูกหนูปีกสั้น 23
 ค้างคาวลูกหนูมลายู 20
 ค้างคาวลูกหนูสร้อยคอเหลือง 22
 ค้างคาวลูกหนูอินเดีย 23
 ค้างคาวลูกหนูอินโดจีน 24
 ค้างคาวเล็บกุด 22
 ค้างคาวแวมไพร์แปลงทองอารีย์ 18
 ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก 22
 ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ 22
 ค้างคาวสามศร 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์กุ่มภกรรณ 19
 ค้างคาวหน้ายักษ์งมูกปืม 19
 ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกรรณ 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์ขิดลีย์ 20
 ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีจาง 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหุมน 21
 ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหูใหญ่ 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กฮาลาบาลา 21
 ค้างคาวหน้ายักษ์สองสี 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์สองสีเล็ก 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์สองหีบ 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์สามหีบ 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์สามหีบใหญ่ 24
 ค้างคาวหน้ายักษ์สีเข้ม 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง 22
 ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง 20
 ค้างคาวหน้ายาวเล็ก 22
 ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ 22
 ค้างคาวหน้าร่อง 21
 ค้างคาวหัวดำ 22
 ค้างคาวหางโผล่ 22
 ค้างคาวหางหนู 24
 ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง 20
 ค้างคาวหูหนูดำเหลือบ 23
 ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก 23
 ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ 23

ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว 23
 ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น 23
 ค้างคาวหูหนูตีนเล็กป่าไต่ 20
 ค้างคาวหูหนูพม่า 21
 ค้างคาวหูหนูมือตีนปืม 23
 ค้างคาวหูหนูยักษ์ 20
 ค้างคาวหูหนูหน้าขน 21
 ค้างคาวหูหนูเซอร์แมน 20
 ค้างคาวลืออาโอ 20
 ค้างคาวไธ่แห่งเล็ก 19
 ค้างคาวไธ่แห่งใหญ่ 20
 ค้างค้ำ 21
 ค้างคาน้ำขาว 19
 ค้างคาวงั้นไต่ 21
 ค้างคาวงั้นเหนือ 21
 ค้างคอง 19
 ค้างคองตะนาวศรี 24
 เซนนิเชียมม้ง, เซียมม้ง 19
 เซนนิธรรมดา, เซนนิมือขาว 20
 เซนนิมงกุฎ, เซนนิเอี่ยมดำ 19
 เซนนิมือดำ 19
 ชมดเค็ด 21
 ชมดเค็ดแปลงจูด 19
 ชมดเค็ดแปลงลายแถบ 21
 ชมดเค็ดแผงสันหางดำ 19
 ชมดเค็ดแผงหางปล้อง 24
 ช้าง 19
 ตุ่น, ตึง 20
 นากเล็กเล็บสั้น 20
 นากใหญ่ขนเรียบ 20
 นากใหญ่งมูกขน, นากใหญ่หัวปลาดุก 18
 นากใหญ่ธรรมดา, นากใหญ่ภูเขา 18
 เนื้อทราย 19
 บ่าง, พงจง 21
 พญากระรอกดำ 23
 พญากระรอกบินสีดำ 24
 พญากระรอกบินหูขาว 23
 พญากระรอกบินหูดำ 21
 พญากระรอกบินหูดำหางสีเข้ม 24
 พญากระรอกบินหูแดง 24
 พญากระรอกเหลือง, พญากระรอกสีน้ำตาล 21
 พะยูง, หมุน้ำ 18
 พังพอนกินปู 22
 พังพอนเล็ก, พังพอนธรรมดา 22
 เพียงพอนท้องเหลือง 19

เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล 20

เพียงพอนเส้นหลังขาว 19

เพียงพอนเหลือง 19

เม่นหางพวง 21

เม่นใหญ่ 21

แมวขาว 23

แมวป่า, เสือกระต่าย 18

แมวป่าหัวแบน 18

แมวลายหินอ่อน 18

แรด 18

ละออง, ละมั่ง 18

สิงกังใต้ 20

สิงกังเหนือ 22

สิงลมใต้, นางอาย 21

สิงลมเหนือ 20

สิงวอก 19

สิงเสน 19

สิงแสม 22

สิงไฉ้เงี้ยว 19

สิ้นจีน 18

สิ้นขาว 19

เสียงผาใต้ 20

เสียงผาเหนือ 20

โลมากระโดด 24

โลมาปากยาว 24

โลมาเผือก, โลมาหลังโหนก 19

โลมาฟันห่าง 24

โลมาเฟรเซอร์ 22

โลมารีลโซ 22

โลมาลายจุด 24

โลมาลายแถบ 24

โลมาหัวขวดปากสั้น, โลมาปากขวด 19

โลมาหัวบาตรคريبหลัง, โลมาอิรวดี 18

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 19

วัวแดง, วัวดำ 18

วาทูเวียร์ 24

วาทูน่าร้องครีบลั่น 24

วาทูบรูดำ 19

วาทูเบลนวิลล์ 24

วาทูเขมมาต 24

วาทูเขมมาตดำ 23

วาทูเขมมาตเล็ก 24

วาทูพันสองซี่ 24

วาทูฟัน 19

วาทูสีน้ำเงิน 19

วาทูหลังค่อม 22

วาทูหัวแดงโม 23

วาทูหัวทุย 21

วาทูหัวทุยแคะ 24

วาทูหัวทุยเล็ก 24

วาทูโอมูร่า 19

สมเสร็จ, ผสมเสร็จ 18

สมัน, เนื้อสมัน 18

เสือโคร่ง 19

เสือดาว, เสือดำ 19

เสือปลา 19

เสือไฟ 21

เสील่ายเมฆ 20

หนูเกาะ 21

หนูขนสั้นเขาสินปูน 19

หนูขนสั้นปลายหางฟู 20

หนูขนสั้นภูเขาสิน 21

หนูขนสั้นเวียดนาม 24

หนูขนสั้นสีน้ำตาลแดง 23

หนูขนสั้นหางยาว 23

หนูเขาสอง 20

หนูควาย 24

หนูจืด 23

หนูดำ 19

หนูท้อ 23

หนูท้องขาว 23

หนูนาเล็ก 23

หนูนาใหญ่ 23

หนูน้ำดอยอ่างกา 18

หนูบ้านขาวเขา 23

หนูป่ามาเลย์ 23

หนูผีจิว 24

หนูผีใต้ 22

หนูผีเทาหางสั้น 22

หนูผีนา 22

หนูผีบ้าน 24

หนูผีป่า 24

หนูผีป่าหางจู้ 19

หนูผีมาเลย์ 22

หนูผีหางยาวฟันแดง 24

หนูผีหางหนู 21

หนูผีเหนือ 22

หนูผีอ่างกา 24

หนูผีอินโดจีน 22

หนูผีฮิล 24

หนูผีเล็บหัวแม่ตีนแบน 20

หนูฟูกเบงกอล 22

หนูฟูกเล็ก 22

หนูฟูกใหญ่ 22

หนูฟันขาวเล็ก 22

หนูฟันขาวใหญ่ 22

หนูฟันเล็ก 20

หนูฟันสีน้ำตาล 20

หนูฟันเหลือง 22

หนูมือลิง 24

หนูไม้เล็บตีนแบน 22

หนูหรีงนาหางยาว 23

หนูหรีงนาหางสั้น 23

หนูหรีงบ้าน 23

หนูหรีงป่าเล็กขนสั้น 23

หนูหรีงป่าใหญ่ขนสั้น 23

หนูหรีงไม้หางฟู 24

หนูหรีงหางเปาะ 24

หนูหรีงใหญ่ 23

หนูห้วย 22

หนูเหม็น, สาธุ 20

หมาจิ้งจอก 20

หมาใน 20

หมาไม้ 21

หมาหรีง 22

หมีขอ, ปินตุรง 21

หมีควาย 19

หมีหมา, หมีคน 19

หมูป่า 24

หมูหรีง 22

อังกาส 21

อ้นเล็ก 21

อ้นใหญ่ 21

อีเห็นข้างลาย, อีเห็นธรรมดา 23

อีเห็นเครือ 21

อีเห็นน้ำ 18

อีเห็นลายพาด 20

อีเห็นหน้าขาว, อีเห็นหูต่าง 21

Birds

Sort by Scientific Name

Abroscopus albogularis 26
Abroscopus superciliosus 31
Accipiter badius 31
Accipiter gentilis 31
Accipiter gularis 31
Accipiter nisus 31
Accipiter soloensis 31
Accipiter trivirgatus 31
Accipiter virgatus 31
Aceros corrugatus 25
Aceros nipalensis 26
Acridotheres burmannicus 31
Acridotheres cristatellus 31
Acridotheres fuscus 29
Acridotheres grandis 31
Acridotheres tristis 31
Acrocephalus agricola 31
Acrocephalus bistrigiceps 31
Acrocephalus concinens 31
Acrocephalus dumetorum 31
Acrocephalus orientalis 31
Acrocephalus orinus 41
Acrocephalus stentoreus 41
Acrocephalus tangorum 28
Actenoides concretus 28
Actinodura ramsayi 31
Actitis hypoleucos 31
Aegithalos concinnus 31
Aegithina lafresnayei 31
Aegithina tiphia 31
Aegithina viridissima 29
Aegyptius monachus 29
Aerodramus brevirostris 31
Aerodramus germani 31
Aerodramus maximus 29
Aethopyga gouldiae 31
Aethopyga ignicauda 31
Aethopyga nipalensis 29
Aethopyga saturata 31
Aethopyga siparaja 31
Aethopyga temminckii 26
Agropsar philippensis 31
Agropsar sturninus 31
Aix galericulata 31
Alauda gulgula 31
Alcedo atthis 31
Alcedo euryzona 28
Alcedo hercules 25

Alcedo meninting 31
Alcippe brunneicauda 29
Alcippe dubia 29
Alcippe fratercula 31
Alcippe grotei 29
Alcippe peracensis 29
Alcippe poiocephala 31
Alcippe rufogularis 26
Alophoixus bres 31
Alophoixus finschii 28
Alophoixus flaveolus 31
Alophoixus ochraceus 31
Alophoixus pallidus 31
Alophoixus phaeocephalus 31
Amandava amandava 29
Amaurornis phoenicurus 31
Ampeliceps coronatus 31
Anas acuta 31
Anas clypeata 31
Anas crecca 31
Anas falcata 29
Anas formosa 31
Anas penelope 31
Anas platyrhynchos 31
Anas poecilorhyncha 31
Anas querquedula 31
Anas strepera 31
Anas zonorhyncha 31
Anastomus oscitans 31
Anhinga melanogaster 28
Anorrhinus austeni 28
Anorrhinus galeritus 29
Anorrhinus tickelli 28
Anous stolidus 25
Anser anser 31
Anser cygnoides 28
Anser indicus 31
Anthipes monileger 31
Anthipes solitarius 31
Anthracoceros albirostris 31
Anthracoceros malayanus 25
Anthreptes malacensis 31
Anthreptes rhodolaemus 29
Anthreptes simplex 31
Anthus cervinus 31
Anthus godlewskii 31
Anthus hodgsoni 31
Anthus richardi 31
Anthus roseatus 31
Anthus rubescens 31

Anthus rufulus 32
Aplonis panayensis 32
Apus acuticauda 28
Apus cooki 32
Apus nipalensis 32
Apus pacificus 32
Aquila clanga 26
Aquila fasciata 32
Aquila heliaca 26
Aquila nipalensis 29
Aquila pennata 32
Arachnothera chrysogenys 32
Arachnothera crassirostris 32
Arachnothera flavigaster 32
Arachnothera longirostra 32
Arachnothera magna 32
Arachnothera modesta 32
Arachnothera robusta 29
Arborophila brunneopectus 29
Arborophila cambodiana 26
Arborophila campbelli 28
Arborophila charltonii 25
Arborophila chloropus 32
Arborophila rufogularis 29
Ardea cinerea 32
Ardea modesta 32
Ardea purpurea 28
Ardea sumatrana 25
Ardeola bacchus 32
Ardeola grayii 32
Ardeola speciosa 32
Arenaria interpres 32
Argusianus argus 28
Artamus fuscus 32
Asarcornis scutulata 25
Asio flammeus 32
Athene brama 32
Aviceda jerdoni 29
Aviceda leuphotes 32
Aythya baeri 25
Aythya ferina 32
Aythya fuligula 32
Aythya marila 32
Aythya nyroca 28
Bambusicola fytchii 32
Batrachostomus affinis 32
Batrachostomus auritus 25
Batrachostomus hodgsoni 29
Batrachostomus stellatus 26
Berenicornis comatus 26

<i>Blythipicus pyrrhotis</i> 32	<i>Centropus rectunguis</i> 27	<i>Circaetus gallicus</i> 33
<i>Blythipicus rubiginosus</i> 32	<i>Centropus sinensis</i> 32	<i>Circus aeruginosus</i> 33
<i>Botaurus stellaris</i> 32	<i>Cephalopyrus flammiceps</i> 32	<i>Circus cyaneus</i> 33
<i>Brachypteryx leucophrys</i> 32	<i>Cerasophila thompsoni</i> 33	<i>Circus macrourus</i> 29
<i>Brachypteryx montana</i> 28	<i>Certhia manipurensis</i> 33	<i>Circus melanoleucos</i> 33
<i>Bubo coromandus</i> 25	<i>Ceryle rudis</i> 33	<i>Circus spilonotus</i> 33
<i>Bubo nipalensis</i> 29	<i>Cettia canturians</i> 33	<i>Cissa chinensis</i> 33
<i>Bubo sumatranus</i> 29	<i>Cettia major</i> 33	<i>Cissa hypoleuca</i> 28
<i>Bubulcus coromandus</i> 32	<i>Cettia pallidipes</i> 33	<i>Cisticola exilis</i> 33
<i>Buceros bicornis</i> 29	<i>Cettia vulcania</i> 33	<i>Cisticola juncidis</i> 33
<i>Buceros rhinoceros</i> 26	<i>Ceyx erithaca</i> 33	<i>Clamator coromandus</i> 33
<i>Burhinus indicus</i> 29	<i>Chalcoparia singalensis</i> 33	<i>Clamator jacobinus</i> 33
<i>Butastur indicus</i> 32	<i>Chalcophaps indica</i> 33	<i>Clangula hyemalis</i> 28
<i>Butastur liventer</i> 29	<i>Charadrius alexandrinus</i> 33	<i>Cochoa purpurea</i> 27
<i>Buteo burmanicus</i> 32	<i>Charadrius dubius</i> 33	<i>Cochoa viridis</i> 33
<i>Buteo buteo</i> 32	<i>Charadrius hiaticula</i> 33	<i>Collocalia esculenta</i> 29
<i>Buteo japonicus</i> 32	<i>Charadrius leschenaultii</i> 33	<i>Columba hodgsonii</i> 33
<i>Butorides striata</i> 32	<i>Charadrius mongolus</i> 33	<i>Columba pulchricollis</i> 28
<i>Cacomantis merulinus</i> 32	<i>Charadrius peronii</i> 27	<i>Columba punicea</i> 28
<i>Cacomantis sepulchralis</i> 32	<i>Charadrius placidus</i> 29	<i>Copsychus malabaricus</i> 33
<i>Cacomantis sonneratii</i> 32	<i>Charadrius veredus</i> 33	<i>Copsychus saularis</i> 33
<i>Calidris acuminata</i> 32	<i>Chelidorhynch hypoxantha</i> 33	<i>Coracias benghalensis</i> 33
<i>Calidris alba</i> 32	<i>Chlevasicus atrosuperciliaris</i> 28	<i>Coracina fimbriata</i> 33
<i>Calidris alpina</i> 32	<i>Chlidonias hybrida</i> 33	<i>Coracina javensis</i> 33
<i>Calidris canutus</i> 32	<i>Chlidonias leucopterus</i> 33	<i>Coracina macei</i> 33
<i>Calidris ferruginea</i> 32	<i>Chloris ambigua</i> 33	<i>Coracina melaschistos</i> 33
<i>Calidris minuta</i> 32	<i>Chloropsis aurifrons</i> 33	<i>Coracina polioptera</i> 33
<i>Calidris pygmaea</i> 25	<i>Chloropsis cochinchinensis</i> 33	<i>Coracina striata</i> 27
<i>Calidris ruficollis</i> 32	<i>Chloropsis cyanopogon</i> 29	<i>Corvus leuallantii</i> 33
<i>Calidris subminuta</i> 32	<i>Chloropsis hardwickii</i> 33	<i>Corvus macrorhynchos</i> 33
<i>Calidris temminckii</i> 32	<i>Chloropsis sonnerati</i> 33	<i>Corydon sumatranus</i> 33
<i>Calidris tenuirostris</i> 28	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i> 33	<i>Coturnix chinensis</i> 29
<i>Calliope calliope</i> 32	<i>Chroicocephalus genei</i> 33	<i>Coturnix coromandelica</i> 29
<i>Calliope pectoralis</i> 32	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> 33	<i>Coturnix japonica</i> 29
<i>Caloenas nicobarica</i> 28	<i>Chrysococcyx maculatus</i> 33	<i>Crypsirina temia</i> 33
<i>Calonectris leucomelas</i> 32	<i>Chrysococcyx minutillus</i> 33	<i>Cuculus canorus</i> 34
<i>Caloperdix oculus</i> 27	<i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i> 33	<i>Cuculus micropterus</i> 34
<i>Caloramphus fuliginosus</i> 32	<i>Chrysocolaptes guttacristatus</i> 33	<i>Cuculus poliocephalus</i> 34
<i>Calyptomena viridis</i> 29	<i>Chrysomma sinense</i> 33	<i>Cuculus saturatus</i> 34
<i>Caprimulgus affinis</i> 32	<i>Chrysophlegma flavinucha</i> 33	<i>Cuculus vagans</i> 29
<i>Caprimulgus asiaticus</i> 32	<i>Chrysophlegma mentale</i> 33	<i>Culicicapa ceylonensis</i> 34
<i>Caprimulgus jotaka</i> 32	<i>Chrysophlegma miniaceum</i> 33	<i>Cutia nipalensis</i> 28
<i>Caprimulgus macrurus</i> 32	<i>Ciconia ciconia</i> 33	<i>Cyanoptila cyanomelana</i> 34
<i>Carpococcyx renauldi</i> 28	<i>Ciconia episcopus</i> 25	<i>Cymbirhynchus macrorhynchos</i> 34
<i>Carpodacus erythrinus</i> 32	<i>Ciconia nigra</i> 33	<i>Cyornis banyumas</i> 34
<i>Carpodacus nipalensis</i> 32	<i>Ciconia stormi</i> 25	<i>Cyornis concretus</i> 29
<i>Cecropis badia</i> 32	<i>Cinclidium frontale</i> 41	<i>Cyornis glaucicomans</i> 34
<i>Cecropis daurica</i> 32	<i>Cinclus pallasii</i> 27	<i>Cyornis hainanus</i> 34
<i>Cecropis striolata</i> 32	<i>Cinnyris asiaticus</i> 33	<i>Cyornis magnirostris</i> 34
<i>Centropus bengalensis</i> 32	<i>Cinnyris jugularis</i> 33	<i>Cyornis olivaceus</i> 34

<i>Cyornis rubeculoides</i> 34	<i>Emberiza lathamii</i> 34	<i>Gallinago gallinago</i> 35
<i>Cyornis rufigastra</i> 28	<i>Emberiza melanocephala</i> 34	<i>Gallinago megala</i> 35
<i>Cyornis tickelliae</i> 34	<i>Emberiza pusilla</i> 34	<i>Gallinago nemoricola</i> 28
<i>Cyornis turcosus</i> 28	<i>Emberiza rutila</i> 34	<i>Gallinago stenura</i> 35
<i>Cyornis unicolor</i> 34	<i>Emberiza spodocephala</i> 29	<i>Gallinula chloropus</i> 35
<i>Cypsiurus balasiensis</i> 34	<i>Emberiza tristrami</i> 34	<i>Gallirallus striatus</i> 35
<i>Delichon dasypus</i> 34	<i>Enicurus immaculatus</i> 28	<i>Gallus gallus</i> 35
<i>Delichon nipalense</i> 34	<i>Enicurus leschenaulti</i> 34	<i>Gampsorhynchus torquatus</i> 35
<i>Delichon urbicum</i> 34	<i>Enicurus ruficapillus</i> 29	<i>Garrulax chinensis</i> 29
<i>Dendrocitta formosae</i> 34	<i>Enicurus schistaceus</i> 34	<i>Garrulax leucolophus</i> 35
<i>Dendrocitta vagabunda</i> 34	<i>Enicurus sinensis</i> 34	<i>Garrulax merulinus</i> 28
<i>Dendrocopos analis</i> 34	<i>Eophona migratoria</i> 34	<i>Garrulax monileger</i> 35
<i>Dendrocopos atratus</i> 34	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i> 25	<i>Garrulax pectoralis</i> 35
<i>Dendrocopos canicapillus</i> 34	<i>Erpornis zantholeuca</i> 34	<i>Garrulax strepitans</i> 35
<i>Dendrocopos cathpharius</i> 29	<i>Erythrura prasina</i> 29	<i>Garrulus glandarius</i> 35
<i>Dendrocopos hyperythrus</i> 28	<i>Esacus neglectus</i> 25	<i>Gecinulus grantia</i> 25
<i>Dendrocopos mahrattensis</i> 25	<i>Esacus recurvirostris</i> 25	<i>Gecinulus viridis</i> 35
<i>Dendrocopos moluccensis</i> 41	<i>Eudynamis scolopaceus</i> 34	<i>Gelochelidon nilotica</i> 35
<i>Dendrocycyna javanica</i> 34	<i>Eumyias thalassinus</i> 34	<i>Geokichla citrina</i> 35
<i>Dendronanthus indicus</i> 34	<i>Eupetes macrocerus</i> 28	<i>Geokichla interpres</i> 27
<i>Dicaeum agile</i> 34	<i>Eurylaimus javanicus</i> 34	<i>Geokichla sibirica</i> 35
<i>Dicaeum chrysorrheum</i> 34	<i>Eurylaimus ochromalus</i> 29	<i>Geopelia striata</i> 35
<i>Dicaeum cruentatum</i> 34	<i>Eurystomus orientalis</i> 34	<i>Gerygone sulphurea</i> 35
<i>Dicaeum ignipectus</i> 34	<i>Falco amurensis</i> 35	<i>Glareola lactea</i> 29
<i>Dicaeum melanoanthum</i> 34	<i>Falco columbarius</i> 35	<i>Glareola maldivarum</i> 35
<i>Dicaeum minullum</i> 34	<i>Falco peregrinus</i> 29	<i>Glaucidium brodiei</i> 35
<i>Dicaeum trigonostigma</i> 34	<i>Falco severus</i> 29	<i>Glaucidium cuculoides</i> 35
<i>Dicrurus aeneus</i> 34	<i>Falco subbuteo</i> 35	<i>Gorsachius melanolophus</i> 35
<i>Dicrurus annectans</i> 34	<i>Falco tinnunculus</i> 35	<i>Gracula religiosa</i> 29
<i>Dicrurus hottentottus</i> 34	<i>Ficedula albicilla</i> 35	<i>Gracupica contra</i> 35
<i>Dicrurus leucophaeus</i> 34	<i>Ficedula dumetoria</i> 28	<i>Gracupica nigricollis</i> 35
<i>Dicrurus macrocerus</i> 34	<i>Ficedula elisae</i> 29	<i>Graminicola striatus</i> 25
<i>Dicrurus paradiseus</i> 34	<i>Ficedula hyperythra</i> 35	<i>Grus antigone</i> 25
<i>Dicrurus remifer</i> 34	<i>Ficedula mugimaki</i> 35	<i>Grus grus</i> 35
<i>Dinopium javanense</i> 34	<i>Ficedula narcissina</i> 35	<i>Grus virgo</i> 35
<i>Dinopium rafflesii</i> 27	<i>Ficedula sapphira</i> 35	<i>Gyps bengalensis</i> 25
<i>Dromas ardeola</i> 34	<i>Ficedula sordida</i> 35	<i>Gyps himalayensis</i> 29
<i>Dryocopus javensis</i> 29	<i>Ficedula strophilata</i> 35	<i>Gyps tenuirostris</i> 26
<i>Ducula aenea</i> 29	<i>Ficedula superciliaris</i> 35	<i>Gypsophila crispifrons</i> 28
<i>Ducula badia</i> 34	<i>Ficedula tricolor</i> 35	<i>Haematospiza sipahi</i> 35
<i>Ducula bicolor</i> 34	<i>Ficedula westermanni</i> 35	<i>Halcyon coromanda</i> 35
<i>Dupestor flavicollis</i> 34	<i>Ficedula zanthopygia</i> 35	<i>Halcyon pileata</i> 35
<i>Egretta eulophotes</i> 28	<i>Francolinus pintadeanus</i> 35	<i>Halcyon smyrnensis</i> 35
<i>Egretta garzetta</i> 34	<i>Fregata andrewsi</i> 25	<i>Haliaeetus albicilla</i> 35
<i>Egretta intermedia</i> 34	<i>Fregata ariel</i> 35	<i>Haliaeetus leucogaster</i> 35
<i>Egretta sacra</i> 34	<i>Fregata minor</i> 35	<i>Haliaeetus leucoryphus</i> 28
<i>Elanus caeruleus</i> 34	<i>Fringilla coelebs</i> 35	<i>Haliastur indus</i> 35
<i>Emberiza aureola</i> 28	<i>Fringilla montifringilla</i> 35	<i>Harpactes diardii</i> 29
<i>Emberiza bruniceps</i> 34	<i>Fulica atra</i> 35	<i>Harpactes duvaucellii</i> 29
<i>Emberiza fucata</i> 29	<i>Gallicrex cinerea</i> 29	<i>Harpactes erythrocephalus</i> 35

Harpactes kasumba 27
Harpactes oreskios 35
Harpactes orrhophaeus 27
Heliopais personatus 26
Hemicircus canente 35
Hemicircus concretus 35
Hemiprocne comata 35
Hemiprocne coronata 35
Hemiprocne longipennis 35
Hemipus hirundinaceus 28
Hemipus picatus 35
Hemixos cinerea 35
Hemixos flava 35
Heterophasia picaoides 29
Hierococcyx fugax 35
Hierococcyx nasicolor 35
Hierococcyx sparveroides 35
Hierococcyx varius 35
Himantopus himantopus 36
Hirundapus caudacutus 36
Hirundapus cochinchinensis 36
Hirundapus giganteus 36
Hirundo rustica 36
Hirundo smithii 36
Hirundo tahitica 36
Hydrocoloeus minutus 36
Hydrophasianus chirurgus 36
Hydroprogne caspia 36
Hypogramma hypogrammicum 36
Hypothymis azurea 36
Hypsipetes leucocephalus 36
Ichthyaetus hemprichii 36
Ichthyaetus ichthyaetus 36
Ichthyophaga ichthyaetus 26
Ichthyophaga humilis 28
Ictinaetus malayensis 28
Indicator archipelagicus 27
Iole olivacea 29
Iole propinqua 36
Iole virescens 36
Irena puella 36
Ixobrychus cinnamomeus 36
Ixobrychus eurhythmus 36
Ixobrychus sinensis 36
Ixos malaccensis 29
Ixos mcclllandii 36
Jynx torquilla 36
Kenopia striata 26
Ketupa ketupu 29
Ketupa zeylonensis 29
Lacedo pulchella 36
Lalage nigra 28
Lanius collurioides 36
Lanius cristatus 36
Lanius schach 36
Lanius tephronotus 36
Lanius tigrinus 36
Larus canus 36
Larus crassirostris 36
Larus fuscus 36
Larus heuglini 36
Larus mongolicus 36
Larus schistisagus 36
Larvivora akahige 36
Larvivora cyane 36
Larvivora sibilans 36
Leioptila annectans 36
Leiothrix argenteauris 36
Leptocoma brasiliana 36
Leptocoma calcostetha 29
Leptoptilos dubius 26
Leptoptilos javanicus 26
Limicola falcinellus 36
Limnodromus scolopaceus 36
Limnodromus semipalmatus 29
Limosa lapponica 36
Limosa melanuroides 29
Liocichla ripponi 29
Locustella certhiola 36
Locustella davidi 36
Locustella lanceolata 36
Locustella luteoventris 36
Locustella mandelli 36
Locustella tacsanowskia 36
Lonchura atricapilla 29
Lonchura leucogastra 36
Lonchura maja 27
Lonchura punctulata 36
Lonchura striata 36
Lophotriorchis kienerii 29
Lophura diardi 29
Lophura ignita 26
Lophura leucomelanos 36
Lophura nycthemera 36
Loriculus galgulus 36
Loriculus vernalis 36
Luscinia obscura 28
Luscinia phaenicuroides 36
Luscinia svecica 36
Lymnocyptes minimus 36
Lyncornis macrotis 36
Lyncornis temminckii 36
Macheiramphus alcinus 26
Macronus gularis 36
Macronus ptilosus 29
Macropygia ruficeps 36
Macropygia unchall 36
Malacias melanoleucus 37
Malacocincla abbotti 37
Malacocincla malaccensis 29
Malacocincla sepiaria 27
Malacopteron affine 27
Malacopteron cinereum 37
Malacopteron magnirostre 29
Malacopteron magnum 28
Megaceryle lugubris 27
Megalaima asiatica 37
Megalaima australis 37
Megalaima chrysopogon 37
Megalaima faiostriata 37
Megalaima franklinii 37
Megalaima haemacephala 37
Megalaima henricii 37
Megalaima incognita 37
Megalaima lineata 37
Megalaima mystacophanos 30
Megalaima oorti 37
Megalaima rafflesii 27
Megalaima virens 37
Megalurus palustris 30
Meiglyptes jugularis 37
Meiglyptes tristis 37
Meiglyptes tukki 30
Melanochlora sultanea 37
Melanocichla lugubris 30
Mergus squamatus 27
Merops leschenaulti 37
Merops orientalis 37
Merops philippinus 37
Merops viridis 37
Metopidius indicus 37
Microcarbo niger 37
Microhierax caerulescens 37
Microhierax fringillarius 37
Micropternus brachyurus 37
Milvus lineatus 37
Milvus migrans 27
Minla strigula 30
Mirafra erythrocephala 37
Mirafra javanica 37

<i>Monticola gularis</i> 37	<i>Oriolus tenuirostris</i> 37	<i>Phalaropus fulicarius</i> 38
<i>Monticola rufiventris</i> 37	<i>Oriolus traillii</i> 37	<i>Phalaropus lobatus</i> 38
<i>Monticola solitarius</i> 37	<i>Oriolus xanthonotus</i> 30	<i>Philentoma pyrhoptera</i> 38
<i>Motacilla alba</i> 37	<i>Oriolus xanthornus</i> 38	<i>Philentoma velata</i> 28
<i>Motacilla cinerea</i> 37	<i>Orthotomus atrogularis</i> 38	<i>Philomachus pugnax</i> 38
<i>Motacilla citreola</i> 37	<i>Orthotomus ruficeps</i> 38	<i>Phodilus badius</i> 38
<i>Motacilla samveasnae</i> 30	<i>Orthotomus sericeus</i> 38	<i>Phoenicurus aureus</i> 38
<i>Motacilla tschutschensis</i> 37	<i>Orthotomus sutorius</i> 38	<i>Phoenicurus frontalis</i> 38
<i>Mulleripicus pulverulentus</i> 28	<i>Otus lettia</i> 38	<i>Phoenicurus fuliginosus</i> 38
<i>Muscicapa dauurica</i> 37	<i>Otus rufescens</i> 27	<i>Phoenicurus leucocephalus</i> 38
<i>Muscicapa ferruginea</i> 37	<i>Otus sagittatus</i> 27	<i>Phoenicurus ochruros</i> 38
<i>Muscicapa muttui</i> 27	<i>Otus spilocephalus</i> 38	<i>Phragamaticola aedon</i> 38
<i>Muscicapa sibirica</i> 37	<i>Otus sunia</i> 38	<i>Phyllergates cuculatus</i> 38
<i>Muscicapa williamsoni</i> 37	<i>Pachycephala cinerea</i> 38	<i>Phylloscopus armandii</i> 38
<i>Muscicapella hodgsoni</i> 30	<i>Padda oryzivora</i> 28	<i>Phylloscopus borealis</i> 38
<i>Mycerobas affinis</i> 37	<i>Pandion haliaetus</i> 38	<i>Phylloscopus cantator</i> 28
<i>Mycerobas melanozanthos</i> 30	<i>Paradoxornis guttaticollis</i> 38	<i>Phylloscopus claudiae</i> 38
<i>Mycteria cinerea</i> 26	<i>Parus cinereus</i> 38	<i>Phylloscopus coronatus</i> 38
<i>Mycteria leucocephala</i> 30	<i>Parus minor</i> 38	<i>Phylloscopus davisoni</i> 38
<i>Myiomela leucura</i> 37	<i>Parus spilonotus</i> 38	<i>Phylloscopus forresti</i> 38
<i>Myophonus caeruleus</i> 37	<i>Passer flaveolus</i> 38	<i>Phylloscopus fuscatus</i> 38
<i>Napothera brevicaudata</i> 37	<i>Passer montanus</i> 38	<i>Phylloscopus humei</i> 38
<i>Napothera epilepidota</i> 37	<i>Passer rutilans</i> 38	<i>Phylloscopus inornatus</i> 38
<i>Neosuthora davidiana</i> 28	<i>Pastor roseus</i> 38	<i>Phylloscopus maculipennis</i> 30
<i>Netta rufina</i> 37	<i>Pavo muticus</i> 27	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i> 38
<i>Nettapus coromandelianus</i> 37	<i>Pelargopsis amauroptera</i> 30	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> 38
<i>Niltava davidi</i> 37	<i>Pelargopsis capensis</i> 38	<i>Phylloscopus proregulus</i> 38
<i>Niltava grandis</i> 37	<i>Pelecanus philippensis</i> 28	<i>Phylloscopus pulcher</i> 38
<i>Niltava macgrigoriae</i> 37	<i>Pellorneum albiventre</i> 38	<i>Phylloscopus reguloides</i> 38
<i>Niltava sundara</i> 37	<i>Pellorneum capistratum</i> 38	<i>Phylloscopus ricketti</i> 38
<i>Niltava vivida</i> 37	<i>Pellorneum ruficeps</i> 38	<i>Phylloscopus schwarzi</i> 38
<i>Ninox japonica</i> 37	<i>Pellorneum tickelli</i> 38	<i>Phylloscopus subaffinis</i> 38
<i>Ninox scutulata</i> 37	<i>Pericrocotus brevirostris</i> 38	<i>Phylloscopus tenellipes</i> 39
<i>Nisaetus alboniger</i> 30	<i>Pericrocotus cantonensis</i> 38	<i>Phylloscopus trivirgatus</i> 39
<i>Nisaetus limnaeetus</i> 37	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i> 38	<i>Phylloscopus trochiloides</i> 39
<i>Nisaetus nanus</i> 27	<i>Pericrocotus divaricatus</i> 38	<i>Phylloscopus yunnanensis</i> 39
<i>Nisaetus nipalensis</i> 30	<i>Pericrocotus ethologus</i> 38	<i>Pica pica</i> 39
<i>Numenius arquata</i> 30	<i>Pericrocotus igneus</i> 28	<i>Picumnus innominatus</i> 39
<i>Numenius madagascariensis</i> 28	<i>Pericrocotus roseus</i> 38	<i>Picus canus</i> 39
<i>Numenius minutus</i> 37	<i>Pericrocotus solaris</i> 38	<i>Picus chlorolophus</i> 39
<i>Numenius phaeopus</i> 37	<i>Pericrocotus speciosus</i> 38	<i>Picus erythropygius</i> 39
<i>Nycticorax nycticorax</i> 37	<i>Pernis ptilorhynchus</i> 38	<i>Picus puniceus</i> 39
<i>Nyctyornis amictus</i> 37	<i>Phaenicophaeus curvirostris</i> 38	<i>Picus viridanus</i> 39
<i>Nyctyornis athertoni</i> 37	<i>Phaenicophaeus diardi</i> 38	<i>Picus vittatus</i> 39
<i>Oceanodroma monorhis</i> 30	<i>Phaenicophaeus sumatranus</i> 30	<i>Picus xanthopygaeus</i> 26
<i>Oenanthe isabellina</i> 37	<i>Phaenicophaeus tristis</i> 38	<i>Pitta caerulea</i> 27
<i>Onychoprion anaethetus</i> 30	<i>Phaethon lepturus</i> 38	<i>Pitta cyanea</i> 39
<i>Onychoprion fuscatus</i> 37	<i>Phaethon rubricauda</i> 38	<i>Pitta elliotii</i> 26
<i>Oriolus chinensis</i> 37	<i>Phalacrocorax carbo</i> 30	<i>Pitta granatina</i> 27
<i>Oriolus mellianus</i> 27	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i> 30	<i>Pitta gurneyi</i> 26

Pitta irena 30
Pitta megarhyncha 30
Pitta moluccensis 39
Pitta nipalensis 41
Pitta nympha 28
Pitta oatesi 30
Pitta phayrei 39
Pitta sordida 39
Pitta soror 27
Platalea leucorodia 39
Platalea minor 27
Platylophus galericulatus 30
Platysmurus leucopterus 27
Plegadis falcinellus 39
Ploceus hypoxanthus 30
Ploceus manyar 30
Ploceus philippinus 39
Pluvialis fulva 39
Pluvialis squatarola 39
Pnoepyga pusilla 39
Podiceps cristatus 39
Podiceps nigricollis 39
Polihierax insignis 28
Polyplectron bicalcaratum 39
Polyplectron inopinatum 27
Polyplectron malacense 26
Pomatorhinus erythrogenys 39
Pomatorhinus ferruginosus 39
Pomatorhinus hypoleucos 39
Pomatorhinus montanus 30
Pomatorhinus ochraceiceps 39
Pomatorhinus schisticeps 39
Porphyrio porphyrio 39
Porzana bicolor 27
Porzana cinerea 39
Porzana fusca 39
Porzana paykullii 30
Porzana porzana 39
Porzana pusilla 39
Prinia flaviventris 39
Prinia hodgsonii 39
Prinia inornata 39
Prinia polychroa 39
Prinia rufescens 39
Prinia superciliaris 39
Prionochilus maculatus 39
Prionochilus percussus 39
Prionochilus thoracicus 27
Psarisomus dalhousiae 39
Pseudibis davisoni 25

Pseudibis gigantea 25
Pseudocheilidon sirintarae 26
Pseudominla castaneiceps 39
Psilopogon pyrolophus 39
Psittacula alexandri 39
Psittacula eupatria 27
Psittacula finschii 39
Psittacula roseata 39
Psittinus cyanurus 27
Psittiparus gularis 39
Pterorhinus sannio 39
Pteruthius aeralatus 39
Pteruthius intermedius 39
Pteruthius melanotis 39
Ptilinopus jambu 27
Ptyonoprogne concolor 39
Puffinus pacificus 39
Puffinus tenuirostris 39
Pycnonotus atriceps 39
Pycnonotus aurigaster 39
Pycnonotus blanfordi 39
Pycnonotus brunneus 39
Pycnonotus cyaniventris 30
Pycnonotus erythrophthalmos 39
Pycnonotus eutilotus 28
Pycnonotus finlaysoni 39
Pycnonotus flavescens 39
Pycnonotus flaviventris 39
Pycnonotus goiavier 39
Pycnonotus jocosus 30
Pycnonotus melanoleucos 26
Pycnonotus plumosus 40
Pycnonotus simplex 40
Pycnonotus sinensis 40
Pycnonotus squamatus 30
Pycnonotus striatus 40
Pycnonotus xanthorrhous 40
Pycnonotus zeylanicus 26
Rallina eurizonoides 30
Rallina fasciata 30
Rallus indicus 40
Recurvirostra avosetta 40
Reinwardtipicus validus 30
Rhipidura leucopygialis 40
Rhinocichla mitrata 30
Rhinomyias brunneata 28
Rhinomyias umbratilis 28
Rhinoplax vigil 27
Rhinortha chlorophaea 40
Rhipidura albicollis 40

Rhipidura aureola 28
Rhipidura javanica 40
Rhipidura perlata 28
Rhizothera longirostris 26
Rhyticeros subruficollis 28
Rhyticeros undulatus 30
Riparia chinensis 28
Riparia riparia 40
Rissa tridactyla 40
Rollulus rouloul 27
Rostratula benghalensis 40
Rynchops albicollis 28
Sarcogyps calvus 26
Sarkidiornis melanotos 26
Saroglossa spilopectera 40
Sasia abnormis 40
Sasia ochracea 40
Saxicola caprata 40
Saxicola ferreus 40
Saxicola jerdoni 30
Saxicola stejnegeri 40
Scolopax rusticola 40
Seicercus castaneiceps 40
Seicercus omeiensis 40
Seicercus poliogenys 40
Seicercus soror 40
Seicercus tephrocephalus 40
Seicercus valentini 40
Serilophus lunatus 40
Sitta azurea 40
Sitta cinnamoventris 41
Sitta formosa 27
Sitta frontalis 40
Sitta magna 27
Sitta nagaensis 40
Sitta neglecta 40
Siva cyanouroptera 40
Spelaeornis formosus 30
Spelaeornis reptatus 30
Spilopelia chinensis 40
Spilornis cheela 40
Spizixos canifrons 40
Spodiopsar cineraceus 40
Spodiopsar sericeus 40
Stachyridopsis chrysaea 40
Stachyridopsis rodolpheii 41
Stachyridopsis rufifrons 40
Stachyris erythroptera 40
Stachyris leucotis 27
Stachyris maculata 28

Stachyris nigriceps 40
Stachyris nigricollis 28
Stachyris poliocephala 40
Stachyris striolata 40
Staphida castaniceps 40
Stercorarius longicaudus 40
Stercorarius parasiticus 40
Stercorarius pomarinus 40
Sterna acuticauda 26
Sterna aurantia 26
Sterna dougallii 27
Sterna hirundo 40
Sterna sumatrana 30
Sternula albifrons 30
Streptopelia orientalis 40
Streptopelia tranquebarica 40
Strix leptogrammica 40
Strix seloputo 28
Sturnia malabarica 40
Sturnia pagodarum 40
Sturnia sinensis 40
Sula dactylatra 40
Sula leucogaster 26
Sula sula 40
Surniculus lugubris 40
Suthora beaulieu 30
Suthora poliotis 40
Sylvia curruca 40
Sylviparus modestus 40
Syrnaticus humiae 27
Tachybaptus ruficollis 40
Tadorna ferruginea 40
Tadorna tadorna 40
Tarsiger chrysaeus 40
Tarsiger cyanurus 40
Tarsiger rufilatus 40
Temnurus temnurus 28
Tephrodornis pondicerianus 41
Tephrodornis virgatus 41
Terpsiphone atrocaudata 30
Terpsiphone paradisi 41
Tesia castaneocoronata 28
Tesia cyaniventer 27
Tesia olivea 41
Thalasseus bengalensis 41
Thalasseus bergii 30
Thalasseus bernsteini 26
Tichodroma muraria 41
Timalia pileata 41
Todiramphus chloris 41

Treron apicauda 41
Treron bicinctus 30
Treron capellei 27
Treron curvirostra 41
Treron fulvicollis 26
Treron olax 27
Treron phoenicopterus 28
Treron pompadora 30
Treron seimundi 30
Treron sieboldii 30
Treron sphenurus 41
Treron vernans 41
Treskiornis melanocephalus 28
Trichastoma bicolor 30
Trichastoma rostratum 30
Trichixos pyrropygus 27
Tricholestes criniger 41
Tringa brevipes 41
Tringa erythropus 41
Tringa glareola 41
Tringa guttifer 27
Tringa nebularia 41
Tringa ochropus 41
Tringa stagnatilis 41
Tringa totanus 41
Trochalopteron melanostigma 41
Trochalopteron milnei 27
Trochalopteron peninsulae 30
Turdinus macrodactylus 28
Turdus atrogularis 41
Turdus boulboul 41
Turdus cardis 41
Turdus dissimilis 41
Turdus eunomus 41
Turdus feae 28
Turdus mandarinus 41
Turdus naumanni 41
Turdus obscurus 41
Turdus rubrocanus 41
Turdus ruficollis 41
Turnix suscitator 41
Turnix sylvaticus 30
Turnix tanki 30
Tyto alba 30
Tyto longimembris 28
Upupa epops 41
Urocissa erythroryncha 41
Urosphena squameiceps 41
Vanellus cinereus 41
Vanellus duvaucelii 28

Vanellus indicus 41
Vanellus vanellus 41
Xenus cinereus 41
Yuhina flavicollis 41
Yuhina humilis 30
Zanclostomus javanicus 41
Zoothera aurea 41
Zoothera dauma 41
Zoothera dixonii 41
Zoothera marginata 41
Zosterops erythroleucus 41
Zosterops everetti 41
Zosterops japonicus 41
Zosterops palpebrosus 41

นก

เรียงตามชื่อ

ไก่จุก 27
 ไก่แนว 26
 ไก่ป่า 35
 ไก่ฟ้าพญาลอ 29
 ไก่ฟ้าหน้าเขียว 26
 ไก่ฟ้าหลังขาว 36
 ไก่ฟ้าหลังเทา 36
 ไก่ฟ้าหางลายขวาง 27
 นกกก นกกาสัง 29
 นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป 35
 นกกระจอกขาว 28
 นกกระจอกตาล 38
 นกกระจอกบ้าน 38
 นกกระจอกป่าท้องเหลือง 38
 นกกระจอยกระหม่อมแดง 40
 นกกระจอยแก้มสีเทา 40
 นกกระจอยเขาสูง 36
 นกกระจอยคอขาว 31
 นกกระจอยคอดำ 26
 นกกระจอยนักร้อง 33
 นกกระจอยป่าโกงกาง 35
 นกกระจอยพันธุ์จีน 36
 นกกระจอยวงตาสี่ทองแถบปีกเหลือง 40
 นกกระจอยวงตาสี่ทองพันธุ์จีน 40
 นกกระจอยวงตาสี่ทองหัวเทา 40
 นกกระจอยวงตาสี่ทองหางสีเรียบ 40
 นกกระจอยสีน้ำตาล 36
 นกกระจอยสีไพล 33
 นกกระจอยหัวลาย 41
 นกกระจอยเหลืองไพล 33
 นกกระจอยใหญ่ 33

นกกระจ๊อยนอกเขา 36
 นกกระจาบทอง 30
 นกกระจาบธรรมดา 39
 นกกระจาบอกลาย 30
 นกกระจัดหัวโลกเหนือ 38
 นกกระจัดขาสีเนื้อ 39
 นกกระจัดเขี้ยวคล้าย 39
 นกกระจัดเขี้ยวปีกสองแถบ 38
 นกกระจัดคอสีเทา 30
 นกกระจัดคิ้วดำท้องขาว 28
 นกกระจัดคิ้วดำท้องเหลือง 38
 นกกระจัดตะโพกเหลืองคิ้วเหลือง 38
 นกกระจัดตะโพกเหลืองเสฉวน 38
 นกกระจัดแถบปีกสีส้ม 38
 นกกระจัดท้องสีน้ำตาล 38
 นกกระจัดธรรมดา 38
 นกกระจัดปากหนา 38
 นกกระจัดพันธุจีน 39
 นกกระจัดพันธุหิมาลัย 38
 นกกระจัดภูเข 39
 นกกระจัดสีคล้าย 38
 นกกระจัดห้วงมฤ 38
 นกกระจัดหางขาวท้องเหลือง 38
 นกกระจัดหางขาวเล็ก 38
 นกกระจัดหางขาวหิมาลัย 38
 นกกระจัดหางขาวใหญ่ 38
 นกกระจัดอกลายเหลือง 38
 นกกระจัดกระบี่หม้อมแดง 38
 นกกระจัดคอดำ 38
 นกกระจัดธรรมดา 38
 นกกระจัดภูเข 38
 นกกระจัดหน้าคิ้วขาว 39
 นกกระจัดหน้าท้องเหลือง 39
 นกกระจัดหน้าสีข้างแดง 39
 นกกระจัดหน้าสีน้ำตาล 39
 นกกระจัดหน้าสีเรียบ 39
 นกกระจัดหน้าอกเทา 39
 นกกระจัดหัวแดง 38
 นกกระจัดขี้หมู 36
 นกกระจัดเขี้ยว นกไม่ 29
 นกกระจัดแดง 29
 นกกระจัดตะโพกขาว 36
 นกกระจัดท้องขาว 36
 นกกระจัดสีอิฐ 29
 นกกระจัดหัวขาว 27
 นกกระจัดใหญ่ปากเหลือง 34
 นกกระจัดใหญ่ปีกลาย 30

นกกระตีดใหญ่สร้อยคอเหลือง 37
 นกกระตีดแว่น 41
 นกกระตีดมีเขี้ยว 25
 นกกระตีดเล็ก 29
 นกกระตีดใหญ่ 25
 นกกระตีดทอง 41
 นกกระตีดหัวเทา 41
 นกกระตีดเทา 28
 นกกระตีดหางเขี้ยว 32
 นกกระตีดคอสีแสด 29
 นกกระตีดจันทบูร 26
 นกกระตีดปากสีใต้ 25
 นกกระตีดมลายู 28
 นกกระตีดอกสีน้ำตาล 29
 นกกระตีดทุ่ง 35
 นกกระตีดป่าไม้ 32
 นกกระตีดสองเตี้ย 27
 นกกระตีด 28
 นกกระตีดคอขาว 37
 นกกระตีดท้องแดง 37
 นกกระตีดผา 37
 นกกระตีดนิ้วสั้น 27
 นกกระตีดเล็ก 32
 นกกระตีดใหญ่ 32
 นกกระตีดไทย 25
 นกกระตีดเล็ก 35
 นกกระตีดขาว 33
 นกกระตีดคอขาว 25
 นกกระตีดคอขาวปากแดง 25
 นกกระตีดคอดำ 25
 นกกระตีดดำ 33
 นกกระตีดแดง 28
 นกกระตีดปากเหลือง 26
 นกกระตีดใหญ่ 25
 นกกระตีดน้ำ 28
 นกกระตีด 31
 นกกระตีดขาวดำใหญ่ 27
 นกกระตีดแดง 35
 นกกระตีดน้อยแถบคอดำ 28
 นกกระตีดน้อยธรรมดา 31
 นกกระตีดน้อยสามนิ้ว 33
 นกกระตีดน้อยหลังสีน้ำตาลเงิน 31
 นกกระตีดปากหลัก 33
 นกกระตีดลาย 36
 นกกระตีดสร้อยคอสีน้ำตาล 28
 นกกระตีดหัวดำ 35

นกกระตีดใหญ่ธรรมดา 38
 นกกระตีดใหญ่ปีกสีน้ำตาล 30
 นกกระตีดนอกเขา 35
 นกกระตีดเขาคีวลิ 25
 นกกระตีดทองแก้มขาว 36
 นกกระตีดแก้มแดง 29
 นกกระตีดคอดำ นกข่อย 29
 นกกระตีดคิ้วขาว 39
 นกกระตีดดำ 30
 นกกระตีดมลายู 30
 นกกระตีดจันทบูร 30
 นกกระตีดสร้อยคอเล็ก 35
 นกกระตีดสร้อยคอใหญ่ 35
 นกกระตีดหัวขาว 41
 นกกระตีดหัวแดง 41
 นกกระตีดหัวหงอก 35
 นกกระตีดหางแดง 27
 นกกระตีดอกลาย 28
 นกกระตีดอกสีน้ำตาลไหม้ 35
 นกกระตีด 39
 นกกระตีดเขี้ยว 34
 นกกระตีดเขี้ยวสีเทา 34
 นกกระตีดเขี้ยวหางนาม 28
 นกกระตีดเขี้ยว 33
 นกกระตีดเขี้ยวหางแดง 27
 นกกระตีดเขี้ยวหลังดำ 28
 นกกระตีดเขี้ยวหลังแดง 29
 นกกระตีดเขี้ยวหลังเทา 34
 นกกระตีดเขี้ยวหัวขาวใต้ 34
 นกกระตีดเขี้ยวหัวขาวเหนือ 34
 นกกระตีดเขี้ยวบ้าน 33
 นกกระตีดน้อยแถบปีกขาว 27
 นกกระตีดน้อยหงอนยาว 30
 นกกระตีดปากยาว 30
 นกกระตีดเล็ก 37
 นกกระตีดใหญ่ 30
 นกกระตีดบัว 30
 นกกระตีดปากเหลือง 34
 นกกระตีดปากท้องสีส้ม 34
 นกกระตีดปากท้องเหลือง 34
 นกกระตีดปากปากหนา 34
 นกกระตีดปากสีเรียบ 34
 นกกระตีดปากแดง 27
 นกกระตีดปากอกเพลิง 34
 นกกระตีดปากอกสีเลือดหมู 39
 นกกระตีดปากอกเหลือง 39
 นกกระตีดแว่น 33

นกกาเหว่า 34
 นกกิ่งไคร้แถมขาว 40
 นกกิ่งไคร้แถมกลับสีน้ำตาลแดง 31
 นกกิ่งไคร้แถมปีกขาว 40
 นกกิ่งไคร้แถมหลังม่วงดำ 31
 นกกิ่งไคร้แถมหัวเทา 40
 นกกิ่งไคร้คอดำ 35
 นกกิ่งไคร้ปากแดง 40
 นกกิ่งไคร้ปีกลายจุด 40
 นกกิ่งไคร้สีทึบ 38
 นกกิ่งไคร้หัวสีน้ำตาล 31
 นกกินปลีแถมสีทับทิม 33
 นกกินปลีคอดำ 31
 นกกินปลีคอสีทองแดง 29
 นกกินปลีคอสีน้ำตาล 31
 นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง 29
 นกกินปลีคอสีม่วง 36
 นกกินปลีดำม่วง 33
 นกกินปลีแดง 26
 นกกินปลีแดงหัวโหล่น 31
 นกกินปลีท้ายทอยน้ำเงิน 36
 นกกินปลีสีเรียบ 31
 นกกินปลีหางยาวเขียว 29
 นกกินปลีหางยาวคอดำ 31
 นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า 31
 นกกินปลีอกเหลือง 33
 นกกินเปียว 41
 นกกินแมลงกระหม่อมแดง 41
 นกกินแมลงคอดำ 28
 นกกินแมลงคอเทา 40
 นกกินแมลงคอลาย 40
 นกกินแมลงเด็กแน่น 42
 นกกินแมลงตะโพกแดง 28
 นกกินแมลงตาขาว 40
 นกกินแมลงตาเหลือง 33
 นกกินแมลงปากหนา 27
 นกกินแมลงป่าโกงกาง
 (นกกินแมลงป่าชายเลน) 30
 นกกินแมลงป่าฝน 37
 นกกินแมลงป่าทางสั้น 29
 นกกินแมลงปากอกสีน้ำตาล 38
 นกกินแมลงปีกแดง 40
 นกกินแมลงสีน้ำตาลแดง 30
 นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล 40
 นกกินแมลงหลังฟู 29
 นกกินแมลงหัวแดงเล็ก 37
 นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ 28

นกกินแมลงหัวสีคล้ำ 27
 นกกินแมลงหัวสีทอง 40
 นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล 29
 นกกินแมลงหูขาว 27
 นกกินแมลงอกเหลือง 36
 นกแก๊ก นกแกง 31
 นกแก้วโม่ง 27
 นกแก้วหัวแพร 39
 นกโกลนหางหัวโต 38
 นกโกลนหัวโต 28
 นกขมิ้นขาว 27
 นกขมิ้นแดง 37
 นกขมิ้นท้ายทอยดำ 37
 นกขมิ้นน้อยธรรมดา 31
 นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ 31
 นกขมิ้นน้อยสีเขียว 29
 นกขมิ้นปากเขียว 37
 นกขมิ้นหัวดำเล็ก 30
 นกขมิ้นหัวดำใหญ่ 38
 นกขีตติยา 28
 นกซีไถ่พันธุ์ขาว 33
 นกซีไถ่ลายขาว 27
 นกซีไถ่ใหญ่ 33
 นกขุนทอง 29
 นกขุนแผน 41
 นกขุนแผนตะโพกแดง 29
 นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล 27
 นกขุนแผนท้ายทอยแดง 27
 นกขุนแผนหัวดำ 29
 นกขุนแผนหัวแดง 35
 นกขุนแผนอกสีส้ม 35
 นกเขนทองแดง 38
 นกเขนทะเลทราย 37
 นกเขนเทาหางแดง 38
 นกเขนน้อยข้างสีส้ม 40
 นกเขนน้อยคิ้วขาว 28
 นกเขนน้อยไซบีเรีย 36
 นกเขนน้อยปีกดำ 28
 นกเขนน้อยปีกแถบขาว 35
 นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น 36
 นกเขนน้อยพันธุ์หิมะลาย 40
 นกเขนน้อยสีทอง 40
 นกเขนน้อยหัวดำ 28
 นกเขนน้อยหางแดง 36
 นกเขนนํ้าเงิน 42
 นกเขนแปลง 36
 นกเขนสีด้า 38

นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล 38
 นกเขนสีฟ้าหางขาว 37
 นกเขนหัวขาวท้ายแดง 38
 นกเขาเขียว 33
 นกเขาขาว 35
 นกเขาเปล้า 41
 นกเขาพม่า 40
 นกเขาไฟ 40
 นกเขาลายเล็ก 36
 นกเขาลายใหญ่ 36
 นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง 40
 นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม 33
 นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า 33
 นกเขียวก้านตองเล็ก 29
 นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง 33
 นกเขียวก้านตองใหญ่ 33
 นกเขียวคราม 36
 นกเขียวปากงุ้ม 29
 นกแขกเต้า 39
 นกเขวาก 37
 นกคอขาวน้อย 40
 นกคอทับทิม 32
 นกคอทับทิมอกดำ 32
 นกคอพัน 36
 นกคอมรกต 36
 นกคอสั้นดินไว 32
 นกคอสามสี 28
 นกคัคคูขาวดำ 33
 นกคัคคูแข่งขาว 40
 นกคัคคูพันธุ์ยุโรป 34
 นกคัคคูพันธุ์หิมะลาย 34
 นกคัคคูพันธุ์อินเดีย 34
 นกคัคคูมรกต 33
 นกคัคคูลาย 32
 นกคัคคูเล็ก 34
 นกคัคคูสีทองแดง 33
 นกคัคคูสีม่วง 33
 นกคัคคูหงอน 33
 นกคัคคูหางแพน 32
 นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์มลายู 35
 นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย 35
 นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก 29
 นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่ 35
 นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง 35
 นกคิตติเวกชาดำ 40
 นกคุ้มญี่ปุ่น 29
 นกคุ้มสี 29

นกคุ้มมอกดำ 29
 นกคุ้มมอกลาย 41
 นกคุ้มฮิดเล็ก 30
 นกคุ้มฮิดใหญ่ 30
 นกคุ้มต 35
 นกเค้ากระ 35
 นกเค้าจุด 32
 นกเค้าแดง 27
 นกเค้าป่าสีน้ำตาล 40
 นกเค้าป่าหลังจุด 28
 นกเค้าภูเขา 38
 นกเค้าแมวหูสั้น 32
 นกเค้าโม่ง, นกเค้าแมว 35
 นกเค้าหน้าผากขาว 27
 นกเค้าหูยาวเล็ก 38
 นกเค้าเหยี่ยว 37
 นกเค้าเหยี่ยวพันธุ์เหนือ 37
 นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล 29
 นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา 29
 นกเค้าใหญ่สีคล้ำ 25
 นกเงือกกรมช้าง 30
 นกเงือกกรมช้างปากเรียบ 28
 นกเงือกคอแดง 26
 นกเงือกดำ 25
 นกเงือกปากดำ 29
 นกเงือกปากย่น 25
 นกเงือกสีน้ำตาล 28
 นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว 28
 นกเงือกหัวแดง 26
 นกเงือกหัวทอง 26
 นกจิ้งจอกเหลือง 32
 นกจิ้งจอกเหลืองหางขาว 39
 นกจิ้งจอกเหลืองหางสั้น 39
 นกจิ้งจอกป่าหัวโต 32
 นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง 31
 นกจับแมลงคอแดง 35
 นกจับแมลงคือน้ำตาลแดง 34
 นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม 34
 นกจับแมลงคอสีฟ้าสด 28
 นกจับแมลงคิ้วเหลือง 35
 นกจับแมลงจุกดำ 36
 นกจับแมลงดำอกสีส้ม 35
 นกจับแมลงตะโพกเหลือง 35
 นกจับแมลงแถบคอสีส้ม 35
 นกจับแมลงปากยาว 34
 นกจับแมลงป่าโกงกาง
 (นกจับแมลงป่าชายเลน) 28

นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง 38
 นกจับแมลงพันธุ์จีน 34
 นกจับแมลงเล็กขาวดำ 35
 นกจับแมลงสร้อยคอขาว 31
 นกจับแมลงสีคราม 35
 นกจับแมลงสีคล้ำ 37
 นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว 29
 นกจับแมลงสีน้ำตาล 37
 นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง 37
 นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย 37
 นกจับแมลงสีฟ้า 34
 นกจับแมลงสีฟ้าจืด 30
 นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว 34
 นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน 34
 นกจับแมลงหน้าดำคอขาว 35
 นกจับแมลงหน้าผากขาว 35
 นกจับแมลงหลังสีเขียว 29
 นกจับแมลงหลังสีเทา 35
 นกจับแมลงหัวเทา 34
 นกจับแมลงหัวสีฟ้า 35
 นกจับแมลงอกแดง 28
 นกจับแมลงอกเทา 28
 นกจับแมลงอกสีน้ำตาล 34
 นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน 28
 นกจับแมลงอกสีเนื้อ 34
 นกจับแมลงอกสีฟ้า 34
 นกจับแมลงอกสีส้ม 28
 นกจับคาคอสีฟ้า 37
 นกจับคาเคราแดง 37
 นกจับคาเคราเงิน 37
 นกจับคาเล็ก 37
 นกจับคาหัวเขียว 37
 นกจับคาหัวสีส้ม 37
 นกจับดินสีน้ำตาลคอกลาย 38
 นกจับดินหัวดำ 38
 นกจับดินอกลาย 38
 นกจับปีกอ่อนเขียว 33
 นกจับปีกอ่อนเล็ก 34
 นกจับปีกอ่อนสีภูหลวง 32
 นกจับปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ 32
 นกจับปีกอ่อนสีแดง 35
 นกจับปีกอ่อนสีตาล 34
 นกจับปีกอ่อนหงอน 34
 นกจับปีกอ่อนหน้าดำ 29
 นกจับปีกอ่อนหัวดำ 34
 นกจับปีกอ่อนหัวดำขาว 34

นกจับปีกอ่อนหัวแดง 34
 นกจับปีกอ่อนหัวเทา 29
 นกจับปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู 35
 นกจับปีกอ่อนอกสีส้ม 35
 นกจับปีกอ่อนอกเหลือง 28
 นกจับผ่นปีกแดง 37
 นกจับผ่นเสียงสวรรค์ 31
 นกจับผ่นเสียงใส 37
 นกจิ้งจอก, นกจิ้งจอกหัวเหลือง 41
 นกจิ้งจอกท้องเทา 27
 นกจิ้งจอกหัวสีตาล 28
 นกจิ้งจอกเขาคินปูน 28
 นกจิ้งจอกคิ้วยาว 37
 นกจิ้งจอกจืด 39
 นกจิ้งจอกดินใหญ่ 28
 นกจิ้งจอกลาย 26
 นกจิ้งจอกลายจุด 30
 นกจิ้งจอกหางยาว 30
 นกจิ้งจอกหางสั้น 37
 นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร 26
 นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส 25
 นกโจรสลัดเล็ก 35
 นกโจรสลัดใหญ่ 35
 นกเลี้ยวดวงธรรมด้า 41
 นกเลี้ยวดวงหางสีน้ำตาล 41
 นกเลี้ยวบั้งกลาง 33
 นกเลี้ยวบั้งเล็ก 33
 นกเลี้ยวบั้งใหญ่ 33
 นกชนหิน 27
 นกซ้อนหอยขาว, นกกุลา 28
 นกซ้อนหอยดำ 25
 นกซ้อนหอยดำเหลือบ 39
 นกซ้อนหอยใหญ่ 25
 นกขาपीโหน 28
 นกชายเลนกระหม่อมแดง 32
 นกชายเลนเขียว 41
 นกชายเลนท้องดำ 32
 นกชายเลนน้ำจืด 41
 นกชายเลนบึง 41
 นกชายเลนปากกว้าง 36
 นกชายเลนปากโค้ง 32
 นกชายเลนปากซ้อน 25
 นกชายเลนปากแอน 41
 นกซ่อมทะเลปากยาว 36
 นกซ่อมทะเลอกแดง 29
 นกแซงแซวปากกา 34
 นกแซงแซวเล็กเหลือบ 34

นักแข่งแสวลีเทา 34
 นักแข่งแสวงหอนชน 34
 นักแข่งแสวงหาวงเล็ก 34
 นักแข่งแสวงหาวงใหญ่ 34
 นักแข่งแสวงหาปลา 34
 นักแข่งสวรรค์ 41
 นักแข่งสวรรค์หางดำ 30
 นักเค้านิน 31
 นักเค้านินทุ่งพันธุรัสเชีย 31
 นักเค้านินทุ่งเล็ก 32
 นักเค้านินทุ่งใหญ่ 31
 นักเค้านินพันธุไชปรีเย 31
 นักเค้านินสวน 31
 นักเค้านินนอกแดง 31
 นักเค้านินนอกสีชมพู 31
 นักเค้านิมดง 34
 นักเค้านิมแม่น้ำโขง 30
 นักเค้านิมหลังเทา 37
 นักเค้านิมหัวเหลือง 37
 นักเค้านิมเหลือง 37
 นักเค้านิมคอดำ 41
 นักเค้านิมคอดแดง 41
 นักเค้านิมคอดำปีกเทา 41
 นักเค้านิมคอดำพันธุปูน 41
 นักเค้านิมคอดลายเสือ 41
 นักเค้านิมคอดลายเสือใหญ่ 41
 นักเค้านิมคอดเล็กปากยาว 41
 นักเค้านิมคอดสีคล้ำ 41
 นักเค้านิมคอดสีดำ 41
 นักเค้านิมคอดสีเทาดำ 35
 นักเค้านิมคอดสีน้ำตาลแดง 41
 นักเค้านิมคอดหลังสีโพล 41
 นักเค้านิมคอดหัวน้ำตาลแดง 27
 นักเค้านิมคอดหัวสีส้ม 35
 นักเค้านิมคอดอกดำ 41
 นักเค้านิมคอดอกเทา 28
 นักเค้านิมคอดอกลายดำ 41
 นักเค้านิมคอดอกลายแดง 41
 นักคตบยุงป่าโคก 32
 นักคตบยุงพันธุมลายู 36
 นักคตบยุงภูเขา 32
 นักคตบยุงยักษ์ 36
 นักคตบยุงเล็ก 32
 นักคตบยุงหางยาว 32
 นักคตบกรม 26
 นักคตบกุ่ม 26
 นักคตบขาบดง 34

นักคตบขาบทุ่ง 33
 นักคตบงิ้ว 37
 นักคตบดกแก้วเหลือง 38
 นักคตบดกหัวเหลือง 40
 นักคตบดกสุลต่าน 37
 นักคตบดกหน้าแดง 32
 นักคตบดกหลังเทา 38
 นักคตบดกหลังสีโพล 38
 นักคตบดกหัวแดง 31
 นักคตบดกทอง 37
 นักคตบดกเทียน 36
 นักคตบดกเหลือง 41
 นักคตบดกแล้วเขียวเขมร 26
 นักคตบดกแล้วแดงมลายู 27
 นักคตบดกแล้วทองดำ 26
 นักคตบดกแล้วธรรมดา 39
 นักคตบดกแล้วป่าโกงกาง
 (นักคตบดกแล้วป่าชายเลน) 30
 นักคตบดกแล้วพันธุจีน 28
 นักคตบดกแล้วยักษ์ 27
 นักคตบดกแล้วลาย 30
 นักคตบดกแล้วสีน้ำเงิน 39
 นักคตบดกแล้วหูยาว 39
 นักคตบดกแล้วใหญ่ท้ายทอยสีฟ้า 42
 นักคตบดกแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน 27
 นักคตบดกแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล 30
 นักคตบดกแล้วออกเขียว 39
 นักคตบดกลิ้นสีคล้ำ 30
 นักคตบดกไผ่ 41
 นักคตบดกไผ่โคนหางสีน้ำตาล 40
 นักคตบดกไผ่ท้องสีเม็ดมะขาม 42
 นักคตบดกไผ่ท้องสีส้ม 40
 นักคตบดกไผ่สีน้ำเงิน 40
 นักคตบดกไผ่สีสว 27
 นักคตบดกไผ่หน้าผากกำมะหยี่ 40
 นักคตบดกไผ่ใหญ่ 27
 นักคตบดกเลขาเขียวธรรมดา 41
 นักคตบดกเลขาเขียวลายจุด 27
 นักคตบดกเลขาแดง 41
 นักคตบดกเลขาแดงลายจุด 41
 นักคตบดกคตบพันธุมลายู 29
 นักคตบดกคตบพันธุเหนือ 29
 นักคตบดกคตบ 25
 นักคตบดกคตบเล็ก 32
 นักคตบดกคตบใหญ่ 28
 นักคตบดกนวลกลีบคิ้วขาว 30
 นักคตบดกนวลกลีบเคราขาว 33

นักคตบดกนวลกลีบแคสเปียน 36
 นักคตบดกนวลกลีบจีน 26
 นักคตบดกนวลกลีบดำ 37
 นักคตบดกนวลกลีบดำปีกขาว 33
 นักคตบดกนวลกลีบทองดำ 26
 นักคตบดกนวลกลีบท้ายทอยดำ 30
 นักคตบดกนวลกลีบธรรมดา 40
 นักคตบดกนวลกลีบปากหนา 35
 นักคตบดกนวลกลีบแม่น้ำ 26
 นักคตบดกนวลกลีบเล็ก 30
 นักคตบดกนวลกลีบสีกุหลาบ 27
 นักคตบดกนวลกลีบหงอนเล็ก 41
 นักคตบดกนวลกลีบหงอนใหญ่ 30
 นักคตบดกนวลขอบปีกขาว 33
 นักคตบดกนวลธรรมดา 33
 นักคตบดกนวลปากเขียว 33
 นักคตบดกนวลปากเหลือง 36
 นักคตบดกนวลพันธุมืองโกเลีย 36
 นักคตบดกนวลเล็ก 36
 นักคตบดกนวลสีเทาดำ 36
 นักคตบดกนวลหลังดำพันธุรัสเชีย 36
 นักคตบดกนวลหลังดำเล็ก 36
 นักคตบดกนวลหลังเทา 36
 นักคตบดกนวลหัวดำใหญ่ 36
 นักคตบดกนวลหางดำ 36
 นักคตบดกนวลแอนตะโพกแดง 32
 นักคตบดกนวลแอนทรายสร้อยคอดำ 40
 นักคตบดกนวลแอนทรายสีน้ำตาล 28
 นักคตบดกนวลแอนท้องแดง 32
 นักคตบดกนวลแอนบ้าน 36
 นักคตบดกนวลแอนแปซิฟิก 36
 นักคตบดกนวลแอนผาสีคล้ำ 39
 นักคตบดกนวลแอนมาตินพันธุไชปรีเย 34
 นักคตบดกนวลแอนมาตินพันธุเนปาล 34
 นักคตบดกนวลแอนมาตินพันธุเอเซียใต้ 34
 นักคตบดกนวลแอนลาย 32
 นักคตบดกนวลแอนหางลวด 36
 นักคตบดกนวลดกท้องสีส้ม 37
 นักคตบดกนวลดกท้องสีส้มคอดำ 37
 นักคตบดกนวลดกท้องสีส้มพันธุจีน 37
 นักคตบดกนวลดกเล็ก 37
 นักคตบดกนวลดกใหญ่ 37
 นักคตบดกนวลบั้งรอกเขียวออกแดง 38
 นักคตบดกนวลบั้งรอกแดง 40
 นักคตบดกนวลบั้งรอกปากแดง 41
 นักคตบดกนวลบั้งรอกเล็กท้องแดง 30
 นักคตบดกนวลบั้งรอกเล็กท้องเทา 38

นกบั้งรอกใหญ่ 38
 นกบูบีตีนแดง 40
 นกบูบีสีน้ำตาล 26
 นกบูบีหน้าดำ 40
 นกปรอดคอคลาย 39
 นกปรอดจีน 40
 นกปรอดดำ 36
 นกปรอดดำปีกขาว 26
 นกปรอดแถบปีกเหลือง 35
 นกปรอดทอง 39
 นกปรอดท้องสีเทา 30
 นกปรอดเทาหัวขาว 33
 นกปรอดภูเขา 36
 นกปรอดแม่พะ, นกปรอดแม่ทะ 26
 นกปรอดคลาย 40
 นกปรอดเล็กตาขาว 36
 นกปรอดเล็กท้องเทา 39
 นกปรอดเล็กสีโพลตาแดง 36
 นกปรอดสวน 39
 นกปรอดสีซีเด้า 35
 นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง 28
 นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว 40
 นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง 39
 นกปรอดสีโพลใหญ่ 40
 นกปรอดหงอนตาขาว 29
 นกปรอดหงอนปากหนา 40
 นกปรอดหงอนหลังลาย 28
 นกปรอดหน้าवल 39
 นกปรอดหลังเขียวกลาย 29
 นกปรอดหลังฟู 41
 นกปรอดหัวโขน 30
 นกปรอดหัวโขนกันเหลือง 40
 นกปรอดหัวตาขาว 39
 นกปรอดหัวสีเขม่า 39
 นกปรอดเหลืองหัวจุก 39
 นกปรอดคอกลายเกล็ด 30
 นกปรอดโองแก้มเทา 31
 นกปรอดโองท้องสีน้ำตาล 31
 นกปรอดโองเมืองเหนือ 31
 นกปรอดโองไร่หนอง 31
 นกปรอดโองหน้าผากเทา 31
 นกปลีก้วยท้องเทา 32
 นกปลีก้วยปากยาว 29
 นกปลีก้วยปากหนา 32
 นกปลีก้วยลาย 32
 นกปลีก้วยเล็ก 32
 นกปลีก้วยหูเหลืองเล็ก 32

นกปลีก้วยหูเหลืองใหญ่ 32
 นกปากกบปักษ์ 26
 นกปากกบพันคู่ขาว 32
 นกปากกบยักษ์ 25
 นกปากกบลายดำ 29
 นกปากงอน 40
 นกปากซ้อนหน้าขาว 39
 นกปากซ้อนหน้าดำ 27
 นกปากซ่อมดง 40
 นกปากซ่อมพง 28
 นกปากซ่อมเล็ก 36
 นกปากซ่อมสวินโฮ 35
 นกปากซ่อมหางเข็ม 35
 นกปากซ่อมหางพัด 35
 นกปากนกแก้วคิ้วดำ 28
 นกปากนกแก้วหัวเทา 39
 นกปากนกแก้วหางสั้น 28
 นกปากนกแก้วหูดำ 30
 นกปากนกแก้วหูเทา 40
 นกปากนกแก้วกลาย 38
 นกปากห่าง 31
 นกปากแอ่นหางดำ 29
 นกปากแอ่นหางลาย 36
 นกปีกแพรสีเขียว 33
 นกปีกแพรสีม่วง 27
 นกปีกลายตาขาว 31
 นกปีกลายสก็อต 35
 นกปีกสั้นเล็ก 32
 นกปีกสั้นสีน้ำเงิน 28
 นกเป็ดผีคอดำ 39
 นกเป็ดผีเล็ก 40
 นกเป็ดผีใหญ่ 39
 นกเป่ล่าขาเหลือง 28
 นกเป่ล่าคอสีม่วง 41
 นกเป่ล่าแดง 26
 นกเป่ล่าท้องขาว 30
 นกเป่ล่าเล็กหัวเทา 27
 นกเป่ล่าหน้าแดง 27
 นกเป่ล่าหน้าเหลือง 30
 นกเป่ล่าหางเข็ม 41
 นกเป่ล่าหางเข็มหัวปักแดง 30
 นกเป่ล่าหางพลั่ว 41
 นกเป่ล่าใหญ่ 27
 นกเป่ล่าอกสีม่วงน้ำตาล 30
 นกเป่ลือกไม้ 33
 นกโป่งวิด 40
 นกพงคิ้วดำ 31

นกพงตักแตนท้ายทอยสีเทา 36
 นกพงตักแตนอกลาย 36
 นกพงนาพันคู่จีน 31
 นกพงนาพันคู่แมนจูเรีย 28
 นกพงนาพันคู่อินเดีย 31
 นกพงนาหิมาลัย 31
 นกพงปากยาว 42
 นกพงปากหนา 38
 นกพงหญ้า 25
 นกพงใหญ่พันคู่ญี่ปุ่น 31
 นกพงใหญ่พันคู่อินเดีย 42
 นกพญาปากกว้างทองแดง 34
 นกพญาปากกว้างลายเหลือง 34
 นกพญาปากกว้างเล็ก 29
 นกพญาปากกว้างสีด้า 33
 นกพญาปากกว้างหางยาว 39
 นกพญาปากกว้างอกสีเงิน 40
 นกพญาไฟคอเทา 38
 นกพญาไฟตะโปกสีน้ำตาล 38
 นกพญาไฟพันธุ์เหนือ 38
 นกพญาไฟแม่สะเรียง 38
 นกพญาไฟเล็ก 38
 นกพญาไฟเล็กคอดำ 28
 นกพญาไฟสีภูหลวง 38
 นกพญาไฟสีเทา 38
 นกพญาไฟใหญ่ 38
 นกพรมนึ่ง 27
 นกพริก 37
 นกพลิกหิน 32
 นกพิราบเขาสูง 28
 นกพิราบปากกลาย 33
 นกโพะดกคอสีฟ้า 37
 นกโพะดกคอสีฟ้าเคราดำ 37
 นกโพะดกคางแดง 30
 นกโพะดกคางเหลือง 37
 นกโพะดกคิ้วดำ 37
 นกโพะดกเคราเหลือง 37
 นกโพะดกธรรมดา 37
 นกโพะดกหวดแดง 39
 นกโพะดกหน้าผากดำ 37
 นกโพะดกหลากสี 27
 นกโพะดกหัวเหลือง 37
 นกโพะดกหูเขียว 37
 นกพินทุต 26
 นกภูหงอนท้องขาว 34
 นกภูหงอนพม่า 30
 นกภูหงอนจนตาวา 41

นกภูหงอนหัวน้ำตาลแดง 40
 นกมุดน้ำ 27
 นกมุ่นรกคอดแดง 26
 นกมุ่นรกคิ้วดำ 29
 นกมุ่นรกตาขาว 31
 นกมุ่นรกตาแดง 31
 นกมุ่นรกภูเขา 29
 นกมุ่นรกสีน้ำตาล 29
 นกมุ่นรกหน้าผากสีน้ำตาล 29
 นกมุ่นรกหัวน้ำตาลแดง 39
 นกมูม 34
 นกยอดข้าวหางแพนลาย 33
 นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง 33
 นกยอดหญ้าสีดำนกขี้หมา 40
 นกยอดหญ้าสีเทา 40
 นกยอดหญ้าหลังดำ 30
 นกยอดหญ้าหัวดำ 40
 นกยางกรอกพันธุ์จีน 32
 นกยางกรอกพันธุ์ขาว 32
 นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย 32
 นกยางเขียว 32
 นกยางควาย 32
 นกยางจีน 28
 นกยางดำ 34
 นกยางแดงใหญ่ 32
 นกยางทะเล 34
 นกยางโตน้อย 34
 นกยางโตนใหญ่ 32
 นกยางเปีย 34
 นกยางไฟธรรมดา 36
 นกยางไฟหัวดำ 36
 นกยางไฟหัวเทา 36
 นกยางลายเสือ 35
 นกยูง 27
 นกร่อนทะเลหางขาว 38
 นกร่อนทะเลหางแดง 38
 นกกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล 39
 นกกระวังไพรปากแดงยาว 39
 นกกระวังไพรปากแดงสั้น 39
 นกกระวังไพรปากยาว 39
 นกกระวังไพรปากเหลือง 39
 นกกระวังไพรหลังแดง 30
 นกกรัฟ 38
 นกกลอยทะเลคอดแดง 38
 นกกลอยทะเลสีแดง 38
 นกลุมพู 29
 นกลุมพูขาว 34

นกลุมพูแดง 28
 นกแว่นตาขาวสีข้างแดง 41
 นกแว่นตาขาวสีทอง 41
 นกแว่นตาขาวสีเหลืองปากซีด 41
 นกแว่นตาขาวหลังเขียว 41
 นกแว่นภูเขา 27
 นกแว่นสีเทา 39
 นกแว่นสีน้ำตาล 26
 นกคิระปีกสีฟ้า 40
 นกคิระหางสีตาล 30
 นกสั้วหัวโลกเหนือ 40
 นกสั้วหัวข้อน 40
 นกสั้วหางยาว 40
 นกสั้วตีนหัดคอดแดง 32
 นกสั้วตีนหัดขาว 32
 นกสั้วตีนหัดเล็ก 32
 นกสั้วตีนหัดเทา 32
 นกสาธิตาเขียว 33
 นกสาธิตาเขียวหางสั้น 28
 นกสาธิตาปากดำ 39
 นกสีชมพูสวน 34
 นกเลื้อยแมลงคอสีตาล 39
 นกเลื้อยแมลงปีกแดง 39
 นกเลื้อยแมลงหน้าสีตาล 39
 นกเลื้อยแมลงหัวขาว 35
 นกแลก 30
 นกแลกแดง 38
 นกแลกทุ่งหญ้า 28
 นกหกเล็กปากดำ 36
 นกหกเล็กปากแดง 36
 นกหกใหญ่ 27
 นกหนูแดง 39
 นกหัว 28
 นกหัวขวานเขียวคอเขียว 39
 นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง 39
 นกหัวขวานเขียวท้องลาย 26
 นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ 39
 นกหัวขวานเขียวหัวดำ 39
 นกหัวขวานคอลาย 33
 นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ 35
 นกหัวขวานแคระอกเทา 35
 นกหัวขวานจิ้งจอกขาว 40
 นกหัวขวานจิ้งจอกท้องลาย 39
 นกหัวขวานจิ้งจอกแดง 40
 นกหัวขวานต่างแคระ 34
 นกหัวขวานต่างแคระปากซีด 42
 นกหัวขวานต่างท้องดำ 37

นกหัวขวานต่างท้องน้ำตาลแดง 28
 นกหัวขวานต่างหน้าผากเหลือง 25
 นกหัวขวานต่างหัวแดงอกลาย 34
 นกหัวขวานต่างอกลายจุด 34
 นกหัวขวานแดง 32
 นกหัวขวานแดงลาย 33
 นกหัวขวานแดงหลังลาย 32
 นกหัวขวานป่าไผ่ 35
 นกหัวขวานปีกแดง 39
 นกหัวขวานลายคอแถบขาว 30
 นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง 37
 นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง 39
 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 34
 นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล 27
 นกหัวขวานสีตาล 37
 นกหัวขวานสีนวลหลังทอง 33
 นกหัวขวานหลังสีส้ม 30
 นกหัวขวานหัวเหลือง 25
 นกหัวขวานใหญ่สีดำนกขี้หมา 29
 นกหัวขวานใหญ่สีเทา 28
 นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง 33
 นกหัวขวานนอกแดง 29
 นกหัวโตกินปู 34
 นกหัวโตขาดำ 33
 นกหัวโตขาขาว 33
 นกหัวโตทรายเล็ก 33
 นกหัวโตทรายใหญ่ 33
 นกหัวโตปากยาว 29
 นกหัวโตมลายู 27
 นกหัวโตเล็กขาส้ม 33
 นกหัวโตเล็กขาเหลือง 33
 นกหัวโตสีเทา 39
 นกหัวโตหลังจุดสีทอง 39
 นกหางนาค 30
 นกหางรำดำ 37
 นกหางรำหลังแดง 36
 นกหางรำหางยาว 29
 นกออก 35
 นกอัญชันคิ้วขาว 39
 นกอัญชันจีน 30
 นกอัญชันป่าขาแดง 30
 นกอัญชันป่าขาเทา 30
 นกอัญชันเล็ก 39
 นกอัญชันเล็กลายจุด 39
 นกอัญชันหางดำ 27
 นกอัญชันนอกสีเทา 35
 นกอัญชันนอกสีไพล 40

นกอ้ายจั่ว 28
 นกอินทรีดำ 28
 นกอินทรีแถบปีกดำ 32
 นกอินทรีทุ่งหญ้าเล็ก 29
 นกอินทรีปีกลาย 26
 นกอินทรีเล็ก 32
 นกอินทรีหัวนวล (นกอินทรีหัวสีนวล) 28
 นกอินทรีหัวไหล่ขาว 26
 นกอินทรีหางขาว 35
 นกอีโก้ยจิ๋ว 37
 นกอีโก้ยตะโพกสีน้ำตาล 28
 นกอีโก้ยเล็ก 37
 นกอีโก้ยใหญ่ 30
 นกอีโก้ง 39
 นกอีแจว 36
 นกอีแพรดคอขาว 40
 นกอีแพรดคิ้วขาว 28
 นกอีแพรดแถบอกดำ 40
 นกอีแพรดท้องเหลือง 33
 นกอีแพรดดอกลาย 28
 นกอีล้ำ 35
 นกอีลุ้ม 29
 นกอีวาบตักแตง 32
 นกอีเลื้อยลายเสือ 36
 นกอีเลื้อยสีน้ำตาล 36
 นกอีเลื้อยหลังแดง 36
 นกอีเลื้อยหลังเทา 36
 นกอีเลื้อยหัวดำ 36
 นกอุ้มบาตร 37
 นกเอี้ยงควาย 29
 นกเอี้ยงต่าง 35
 นกเอี้ยงดำปีกขาว 32
 นกเอี้ยงดำ 37
 นกเอี้ยงพราหมณ์ 40
 นกเอี้ยงสาริกา 31
 นกเอี้ยงหงอน 31
 นกเอี้ยงหงอนก้นลาย 31
 นกเอี้ยงหัวสีทอง 31
 นกแอ่นกินรัง 31
 นกแอ่นตะโพกขาวแถบข้าง 32
 นกแอ่นตะโพกขาวแถบแคบ 32
 นกแอ่นตาล 34
 นกแอ่นท้องขาว 29
 นกแอ่นท้องลาย 28
 นกแอ่นทุ่งเล็ก 29
 นกแอ่นทุ่งใหญ่ 35

นกแอ่นบ้าน 32
 นกแอ่นพง 32
 นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย 31
 นกแอ่นฟ้าเคราขาว 35
 นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา 35
 นกแอ่นฟ้าหงอน 35
 นกแอ่นรังดำ 29
 นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว 40
 นกแอ่นใหญ่คอขาว 36
 นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว 36
 นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ 36
 นกฮูก นกเค้า 38
 เป็ดดำ 25
 เป็ดคับแค 37
 เป็ดเซลดัก 40
 เป็ดดำหลังขาว 32
 เป็ดดำหัวดำ 25
 เป็ดดำหัวสีน้ำตาล 28
 เป็ดแดง 34
 เป็ดเทาทั้งตัว 31
 เป็ดเทาพันธุ์จีน 31
 เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย 31
 เป็ดปากแดง 37
 เป็ดปากพลั่ว 31
 เป็ดปากยาวข้างลาย 27
 เป็ดปากสั้น 31
 เป็ดปีกเขียว 31
 เป็ดเปีย 32
 เป็ดเปียหน้าเขียว 29
 เป็ดเปียหน้าเหลือง 31
 เป็ดโป้ขาดหลังขาว 32
 เป็ดพม่า 40
 เป็ดแมนดาริน 31
 เป็ดลาย 31
 เป็ดหงส์ 26
 เป็ดหัวเขียว 31
 เป็ดหางยาว 28
 เป็ดหางแหลม 31
 พญาแร้ง 26
 ห่านคอขาว (ห่านเทาปากดำ) 28
 ห่านเทาปากสีชมพู 31
 ห่านหัวลาย 31
 เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ 32
 เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล 29
 เหยี่ยวขาว 34
 เหยี่ยวค้างคาว 26

เหยี่ยวเคลสเตอร์ล 35
 เหยี่ยวต่างดำขาว 33
 เหยี่ยวดำ 27
 เหยี่ยวดำท้องขาว 30
 เหยี่ยวแดง 35
 เหยี่ยวต่างสี 37
 เหยี่ยวตีนแดง 35
 เหยี่ยวท้องแดง 29
 เหยี่ยวทะเลทรายตะวันตก 32
 เหยี่ยวทะเลทรายตะวันออก 32
 เหยี่ยวทะเลทรายหิมาลัย 32
 เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ 33
 เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเชีย 33
 เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเชียตะวันออก 33
 เหยี่ยวทุ่งสีจาง 29
 เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก 31
 เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่ 31
 เหยี่ยวนกเขาขีดขาว 31
 เหยี่ยวนกเขาท้องขาว 31
 เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน 31
 เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น 31
 เหยี่ยวนกเขาหงอน 31
 เหยี่ยวนิ้วสั้น 33
 เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา 28
 เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา 26
 เหยี่ยวปีกแดง 29
 เหยี่ยวผึ้ง 38
 เหยี่ยวเพเรกริน 29
 เหยี่ยวภูเขา 30
 เหยี่ยวเมอร์ลิน 35
 เหยี่ยวแมลงปอขาวดำ 37
 เหยี่ยวแมลงปอขาวแดง 37
 เหยี่ยวรุ้ง 40
 เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว 28
 เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว 27
 เหยี่ยวหน้าเทา 32
 เหยี่ยวหูดำ 37
 เหยี่ยวออสเปร 38
 เหยี่ยวฮอบบี้ 29
 เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป 35
 อีกา 33
 อีกาปากหนา 33
 อีแร้งดำหิมาลัย 29
 อีแร้งเทาหลังขาว 25
 อีแร้งสีน้ำตาลหัวดำ 26
 อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย 29

Reptiles

Sort by Scientific Name

Acanthosaura armata 45
Acanthosaura cardamomensis 45
Acanthosaura crucigera 45
Acanthosaura lepidogaster 45
Acrochordus granulatus 45
Acrochordus javanicus 45
Aeluroscalabotes felinus 44
Ahaetulla fasciolata 44
Ahaetulla mycterizans 45
Ahaetulla nasuta 45
Ahaetulla prasina 45
Aipysurus eydouxii 45
Amphiesma bitaeniatum 44
Amphiesma stolata 45
Amyda cartilaginea 45
Aphaniotis fusca 45
Aplopeltura boa 45
Argyrophis diardii 45
Argyrophis muelleri 45
Asthenodipsas laevis 45
Asthenodipsas malaccanus 45
Batagur affinis 42
Batagur baska 42
Batagur borneensis 42
Bitia hydroides 50
Boiga bengkulensis 45
Boiga cyanea 45
Boiga cynodon 45
Boiga dendrophila melanota 46
Boiga drapiezii 46
Boiga jaspidea 46
Boiga multomaculata 46
Boiga nigriceps 46
Boiga saengsomi 43
Boiga siamensis 46
Bronchocela cristatella 46
Bronchocela smaragdina 46
Bungarus candidus 46
Bungarus fasciatus 46
Bungarus flaviceps 46
Calamaria lumbricoidea 46
Calamaria pavimentata 46
Calamaria schlegeli 50
Calliophis bivirgata flaviceps 46
Calliophis gracilis 44
Calliophis intestinalis lineata 46
Calliophis maculiceps 46
Calloselasma rhodostoma 46
Calotes emma 46
Calotes mystaceus 46
Calotes versicolor 46
Cantoria violacea 44
Careta caretta 50
Cerberus schneiderii 46
Chelonia mydas 42
Chitra chitra 42
Chitra vandijki 42

Chrysopelea ornata ornatissima 46
Chrysopelea paradisi 46
Chrysopelea pelias 44
Cnemaspis biocellata 44
Cnemaspis chanardi 46
Cnemaspis chanthaburiensis 46
Cnemaspis huaseesom 44
Cnemaspis kamolnorranathi 44
Cnemaspis kumpoli 46
Cnemaspis mcquirei 46
Cnemaspis narathiwatensis 46
Cnemaspis niyomwanae 46
Cnemaspis phuketensis 50
Cnemaspis punctatonuchalis 46
Cnemaspis siamensis 46
Cnemaspis vandeventeri 46
Coelognathus flavolineatus 46
Coelognathus radiatus 46
Crocodylus porosus 42
Crocodylus siamensis 42
Cryptelytropis kanburiensis 43
Cuora amboinensis 44
Cuora mouhotii 50
Cyclemys atripons 44
Cyclemys dentata 44
Cyclemys enigmatica 44
Cyclemys oldhami 44
Cyclemys tcheponensis 44
Cylindrophis ruffus 46
Cyrtodactylus angularis 44
Cyrtodactylus astrum 50
Cyrtodactylus auriballatus 44
Cyrtodactylus brevipalmatus 46
Cyrtodactylus chanhomae 42
Cyrtodactylus consobrinus 46
Cyrtodactylus dumnuui 46
Cyrtodactylus erythropterus 46
Cyrtodactylus interdigitalis 46
Cyrtodactylus intermedius 46
Cyrtodactylus jarujini 44
Cyrtodactylus lekaguli 46
Cyrtodactylus macrotuberculatus 46
Cyrtodactylus oldhami 46
Cyrtodactylus papilionoides 46
Cyrtodactylus peguensis 46
Cyrtodactylus phuketensis 46
Cyrtodactylus quadrivirgatus 46
Cyrtodactylus sumonthai 43
Cyrtodactylus surin 43
Cyrtodactylus thirakupti 43
Cyrtodactylus tigroides 43
Cyrtodactylus variegatus 44
Daboia siamensis 46
Dasia olivacea 46
Davewakeum miriamae 44
Dendrelaphis caudolineatus 46
Dendrelaphis cyanochloris 47
Dendrelaphis formosus 47
Dendrelaphis kopsteini 47
Dendrelaphis ngansonensis 44
Dendrelaphis nigroserratus 50
Dendrelaphis pictus 47
Dendrelaphis striatus 47
Dendrelaphis subocularis 47
Dermochelys coriacea 42
Dibamus alfredi 44
Dibamus somsaki 44
Dinodon septentrionale 47
Dixonius hangseesom 47
Dixonius melanostictus 47
Dixonius siamensis 47
Dogania subplana 47
Dopasia gracilis 44
Draco blanfordii 47
Draco fimbriatus 47
Draco formosus 47
Draco haematopogon 47
Draco maculatus 47
Draco maximus 47
Draco melanopogon 47
Draco quinquefasciatus 47
Draco sumatranus 47
Draco taeniopterus 47
Dryocalamus davisonii 47
Dryocalamus subannulatus 47
Dryophiops rubescens 47
Enhydryis chanardi 47
Enhydryis enhydryis 47
Enhydryis jagorii 47
Enhydryis plumbea 47
Enhydryis subtaeniata 47
Eretmochelys imbricata 42
Erpeton tentaculatum 47
Eutropis longicaudata 47
Eutropis macularius 47
Eutropis multifasciata 47
Eutropis novemcarinata 47
Eutropis rugifera 47
Fordonia leucobalia 47
Gehyra angusticaudata 44
Gehyra fehlmanni 47
Gehyra lacerata 47
Gehyra mutilata 47
Gekko gekko 47
Gekko laohajindai 42
Gekko monarchus 47
Gekko nutphandi 44
Gekko petricolus 47
Gekko siamensis 44
Gekko smithii 47
Gerada prevostiana 44
Gerrhopilus floweri 47
Gongylosoma baliodeirum 44
Gongylosoma longicauda 44
Gongylosoma scripta 47
Gonocephalus abbotti 44
Gonocephalus belli 44
Gonocephalus grandis 44

- Gonyosoma oxycephalum* 47
Gonyosoma prasinum 47
Hebius cf. inas 47
Hebius deshaunseei 47
Hebius groundwateri 47
Hebius khasiense 47
Hemidactylus craspedotus 47
Hemidactylus frenatus 47
Hemidactylus garnotii 47
Hemidactylus platyurus 47
Hemiphyllodactylus chiangmaiensis 50
Hemiphyllodactylus typus 47
Hemiphyllodactylus yunnanensis 47
Heosemys annandalii 44
Heosemys grandis 44
Heosemys spinosa 44
Homalopsis mereljcoxi 47
Homalopsis nigroventralis 47
Hydrophis atriceps 47
Hydrophis belcheri 47
Hydrophis bituberculatus 47
Hydrophis brookei 47
Hydrophis caerulescens 47
Hydrophis cantori 47
Hydrophis cyanocinctus 47
Hydrophis fasciatus 47
Hydrophis gracilis 47
Hydrophis inornata 47
Hydrophis jerdonii siamensis 48
Hydrophis klossi 48
Hydrophis lamberti 48
Hydrophis lapemoides 48
Hydrophis melanosoma 48
Hydrophis nigrocinctus 48
Hydrophis ornata 48
Hydrophis peronii 48
Hydrophis platurus 48
Hydrophis schistosa 48
Hydrophis spiralis 48
Hydrophis stokesii 48
Hydrophis torquata 48
Hydrophis viperinus 48
Indotestudo elongata 44
Indotyphlops albiceps 48
Indotyphlops braminus 48
Indotyphlops khoratensis 48
Indotyphlops porrectus 48
Isopachys anguinoides 48
Isopachys borealis 48
Isopachys gyldenstolpei 44
Isopachys roulei 44
Japalura yunnanensis 43
Jarujinia bipedalis 44
Kolpophis annandalei 48
Lapemis curtus 48
Lapemis hardwickii 48
Larutia nubisylvicola 43
Laticauda colubrina 48
Laticauda laticaudata 48
Leiolepis belliana 48
Leiolepis bohmei 42
Leiolepis reevesi rubritaeniata 44
Leioselasma melanocephala 48
Lepidochelys olivacea 42
Leptocephalus osellai 44
Lepturophis albofuscus 48
Liopeltis tricolor 44
Lipinia quadrivittata 48
Lipinia surda 48
Lipinia vittigera 48
Lycodon butleri 48
Lycodon capucinus 48
Lycodon cardamomensis 48
Lycodon effraenis 48
Lycodon fasciatus 48
Lycodon laoensis 48
Lycodon ophiophagus 48
Lycodon subcinctus 48
Lygosoma anguinum 50
Lygosoma bowringii 48
Lygosoma corpulentum 48
Lygosoma haroldyoungi 48
Lygosoma herberti 48
Lygosoma isodactylum 44
Lygosoma khoratense 44
Lygosoma quadupes 48
Macrocalamus lateralis 44
Macropisthodon flaviceps 48
Macropisthodon rhodomelas 48
Malayemys macrocephala 48
Malayemys subtrijuga 45
Malayopython reticulatus 48
Manouria emys 43
Manouria impressa 42
Mantheyus phuwaensis 43
Naja kaouthia 48
Naja siamensis 48
Naja sumatrana 48
Notochelys platynota 45
Oligodon barroni 48
Oligodon catenata 45
Oligodon cinereus 45
Oligodon dorsolateralis 48
Oligodon fasciolatus 48
Oligodon inornatus 48
Oligodon joynsoni 48
Oligodon mouhoti 48
Oligodon pseudotaeniatus 48
Oligodon purpurascens 48
Oligodon taeniatus 48
Ophiophagus hannah 48
Opisthotropis maculosus 43
Opisthotropis spenceri 44
Oreocryptophis porphyraceus 45
Orthriophis taeniurus 48
Ovophis monticola convictus 48
Parahelicops boonsongi 45
Paratapinophis premaxillaris 45
Pareas carinatus 48
Pareas hamptoni 48
Pareas macularius 48
Pareas margaritophorus 48
Pelochelys cantorii 42
Physignathus cocincinus 44
Plagiopholis blakewayi 45
Plagiopholis nuchalis 45
Platysternon megacephalum 43
Plestiodon quadrilineatus 45
Popeia nebularis 50
Psammodynastes pictus 45
Psammodynastes pulverulentus 49
Psammophis indochinensis 49
Pseudocalotes feae 44
Pseudocalotes floweri 43
Pseudocalotes khaonanensis 44
Pseudocalotes microlepis 44
Pseudorhabdion longiceps 45
Pseudoxenodon macrops 49
Ptyas carinata 49
Ptyas fusca 49
Ptyas korros 49
Ptyas mucosa 49
Ptychozoon horsfieldii 45
Ptychozoon kaengkrachanense 49
Ptychozoon kuhli 49
Ptychozoon lionotum 49
Ptychozoon trinitatera 44
Python bivittatus 49
Python brongersmai 49
Ramphotyphlops lineatus 45
Ramphotyphlops ozakiae 45
Rhabdophis chrysargos 49
Rhabdophis nigrocinctus 49
Rhabdophis subminiatus 49
Scincella doriae 49
Scincella melanosticta 49
Scincella punctatolineata 49
Scincella reevesii 49
Sibynophis collaris 49
Sibynophis melanocephalus 45
Sibynophis triangularis 49
Siebenrockiella crassicolis 45
Sinomicrurus macclellandi 49
Sinonatrix percarinata 49
Sinonatrix yunnanensis 45
Sphenomorphus butleri 50
Sphenomorphus grandisonae 50
Sphenomorphus helenae 50
Sphenomorphus indicus 49
Sphenomorphus lineopunctulatus 45
Sphenomorphus maculatus 49
Sphenomorphus mimicus 49
Sphenomorphus presignis 49
Sphenomorphus scotophilus 49
Sphenomorphus stellatus 49
Sphenomorphus tersus 49
Subessor bocourti 49

Takydromus sexlineatus 49
Thalassophis anomalus 49
Tomistoma schlegelii 42
Trimeresurus (Parias) sumatranus 45
Trimeresurus (Popeia) popeorum 49
Trimeresurus albolabris 49
Trimeresurus cardamomensis 49
Trimeresurus fucatus 49
Trimeresurus hageni 49
Trimeresurus macrops 49
Trimeresurus phuketensis 43
Trimeresurus purpureomaculatus 49
Trimeresurus venustus 49
Trimeresurus wiroti 49
Tropidolaemus wagleri 45
Tropidophorus berdmorei 49
Tropidophorus hangnam 45
Tropidophorus laotus 49
Tropidophorus latisculatus 43
Tropidophorus matsuii 43
Tropidophorus microlepis 49
Tropidophorus robinsoni 49
Tropidophorus thai 45
Typhlops roxanae 50
Typhlops siamensis 50
Typhlops trangensis 45
Varanus bengalensis 49
Varanus dumerilii 49
Varanus nebulosus 49
Varanus rudicollis 49
Varanus salvator 49
Viridovipera gumprechtii 49
Viridovipera vogeli 49
Xenelaphis hexagonotus 45
Xenochrophis flavipunctatus 49
Xenochrophis piscator 49
Xenochrophis punctulatus 45
Xenochrophis trianguligerus 49
Xenodermus javanicus 43
Xenopeltis unicolor 49

สัตว์เลื้อยคลาน

เรียงตามชื่อ

กิ้งก่าแก้ว 46
 กิ้งก่าเขาเงินทพูร์น 45
 กิ้งก่าเขาเล็ก 45
 กิ้งก่าเขาสูง 43
 กิ้งก่าเขานามยาว 45
 กิ้งก่าเขานามสั้น 45
 กิ้งก่าเขาวงเงินทพูร์น 46
 กิ้งก่าเขาวงใต้ 46
 กิ้งก่างู 44
 กิ้งก่าดงคอกฟ้า 44
 กิ้งก่าดงคิ้วสัน 44
 กิ้งก่าดงใหญ่ 44
 กิ้งก่าน้อยหางยาว 49

กิ้งก่าบินคอดำ 47
 กิ้งก่าบินคอดแดง 47
 กิ้งก่าบินคอส้ม 47
 กิ้งก่าบินคอสีฟ้า 47
 กิ้งก่าบินปีกแดง 47
 กิ้งก่าบินปีกลาย 47
 กิ้งก่าบินปีกส้ม 47
 กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ 47
 กิ้งก่าบินมลายู 47
 กิ้งก่าบินยักษ์ 47
 กิ้งก่าพระอินทร์ 45
 กิ้งก่าภูว 43
 กิ้งก่าขุนนาน 43
 กิ้งก่าหัว, กิ้งก่าหัวแดง 46
 กิ้งก่าสวน, กิ้งก่าหัวสีฟ้า 46
 กิ้งก่าหัวยาวเขานัน,
 กิ้งก่าหัวยาวป่าเมฆ 44
 กิ้งก่าหัวยาวพม่า 44
 กิ้งก่าหัวยาวเล็ก 44
 งูกันขบ 46
 งูกระ 46
 งูกระด้าง 47
 งูกะปะ 46
 งูกินทากเกล็ดเรียบ 45
 งูกินทากเกล็ดสัน 48
 งูกินทากจุดดำขาว 48
 งูกินทากจุดดำขาว 48
 งูกินทากมลายู 45
 งูกินทากลายขุ่น 48
 งูเขียวกบหมาก 47
 งูเขียวดงลาย 43
 งูเขียวดอกหมาก 46
 งูเขียวตุ๊กแก 45
 งูเขียวบอน 45
 งูเขียวปากแหลม 45
 งูเขียวไฟ 49
 งูเขียวร้อน 46
 งูเขียวหัวจิ้งจกป่า 45
 งูเขียวหางขาว 49
 งูเขียวหางไหม้ก่าญจน์ 43
 งูเขียวหางไหม้จุดชมพู 49
 งูเขียวหางไหม้ตาเขียว 50
 งูเขียวหางไหม้ตาโต 49
 งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวป่าใต้ 49
 งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวป่าเหนือ 49
 งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง 49
 งูเขียวหางไหม้ป่าตะวันออก 49
 งูเขียวหางไหม้ภูเก็ 43
 งูเขียวหางไหม้สุมาตรา 45

งูคดดาเขียว 45
 งูคอขวันดำ 49
 งูคอขวันหัวดำ 45
 งูคอขวันหัวลายสามเหลี่ยม 49
 งูคออ่อนปากจะงอย 48
 งูคออ่อนหัวเข็ม 47
 งูคุด 48
 งูวงช้าง 45
 งูอดโคราช 48
 งูอดไทย 48
 งูอดพริบพรี, งูอดมูโอต์ 48
 งูอดใหญ่ 48
 งูจาง 48
 งูขายธงขาวหลามตัด 48
 งูขายธงทองขาว 48
 งูขายธงนวล 45
 งูขายธงหลังดำ 48
 งูขายธงหัวโต 48
 งูไซ 49
 งูตดากทอง 46
 งูตอกหมากแดง 44
 งูตีนกรุงเทพฯ 50
 งูตีนโคราช 48
 งูตีนดอยปู่ 48
 งูตีนตรัง 45
 งูตีนบ้าน 48
 งูตีนลายขีด 45
 งูตีนสยาม 50
 งูตีนสะแกกราช 45
 งูตีนหัวขาว 48
 งูตีนหัวเหลือง 47
 งูตีนใหญ่มลายู 45
 งูตีนใหญ่อินโดจีน 45
 งูตอไฟ 46
 งูเถา 47
 งูทองขาว 43
 งูทับสมิงคลา 46
 งูทากลายทองขาว 48
 งูทากลายทองขาว 48
 งูทางมะพร้าวเขียว 47
 งูทางมะพร้าวแดง 45
 งูทางมะพร้าวมลายู 46
 งูทางมะพร้าวลายขีด 46
 งูทางมะพร้าวหางดำ 48
 งูทางลายมันเกล็ดได้ตาใหญ่ 47
 งูทางลายมันพระอินทร์ 47
 งูทางลายมันฟ้าเขียว 47
 งูทางลายมันลายเขียว 47
 งูทางลายมันเขียวดงาม 44

ภูเขาสามม่านหลังแดง 47
 ภูเขาสามม่านหลังทอง 47
 ภูเขาสามม่านหลังลาย 46
 ภูเขาหลายน้ำ, ภูเขาขนุน 45
 ภูเขาหัวโหนด 45
 ภูเขาองค์ฉนวนกินจู 48
 ภูเขาองค์ฉนวนจันทบุรี 48
 ภูเขาองค์ฉนวนแดง 48
 ภูเขาองค์ฉนวนปัตเตอร์ 48
 ภูเขาองค์ฉนวนบ้าน 48
 ภูเขาองค์ฉนวนบ้าน 48
 ภูเขาองค์ฉนวนภูเขา 47
 ภูเขาองค์ฉนวนมลายู 47
 ภูเขาองค์ฉนวนมลายู 48
 ภูเขาองค์ฉนวนเมืองเหนือ 48
 ภูเขาองค์ฉนวนลาว 48
 ภูเขาองค์ฉนวนอินเดีย 47
 ภูเขาองค์ทอง 46
 ภูเขาองค์ห้วยมลายู 44
 ภูเขาองค์ห้วยลายขวันดำ 49
 ภูเขาองค์ห้วยหัวดำ 46
 ภูเขาตาแมว 44
 ภูเขาหัวเทา 47
 ภูเขาสิง 47
 ภูเขาแก้วทองสัน 50
 ภูเขาแก้วน้ำเค็ม 46
 ภูเขาแก้วลาย 44
 ภูเขาปล่ม 49
 ภูเขาแก้วหลวง 45
 ภูเขาแก้วลายกระ 45
 ภูเขาแก้วลายขวัน 48
 ภูเขาแก้วลายขีด 48
 ภูเขาแก้วลายหัวใจ 48
 ภูเขาแก้วสีจาง 48
 ภูเขาเขียว, ภูเขาลาย 45
 ภูเขากระม 48
 ภูเขาองค์ทองเหลือง 46
 ภูเขาองค์ภูเขาลายขีด 44
 ภูเขาองค์หลากลาย 46
 ภูเขาองค์หัวแดง 50
 ภูเขาองค์หัวยาว 45
 ภูเขาองค์ทองแดง 46
 ภูเขาองค์สีน้ำตาล 46
 ภูเขาองค์ 49
 ภูเขาองค์ทอง 49
 ภูเขาองค์เงาวรรณ 46
 ภูเขาองค์เขา 46
 ภูเขาองค์หลังคร 48
 ภูเขาองค์หัวแดง 48

ภูเขาองค์จีน 49
 ภูเขาองค์จุดเหลือง 43
 ภูเขาองค์พม่า 45
 ภูเขาองค์ขุนนาน 45
 ภูเขาองค์ลายสามเหลี่ยม 49
 ภูเขาองค์สวน 49
 ภูเขาองค์สองสี 44
 ภูเขาองค์หมอบุญส่ง 45
 ภูเขาองค์เหนือ 45
 ภูเขาองค์ใหญ่ 49
 ภูเขาองค์เขาหลวง 47
 ภูเขาองค์เขี้ยวขวันดำ 49
 ภูเขาองค์คอแดง 49
 ภูเขาองค์จุดดำขาว 49
 ภูเขาองค์ดอกหญ้า 45
 ภูเขาองค์ตาโต 49
 ภูเขาองค์ทองสามขีด 47
 ภูเขาองค์ท่าสาร 47
 ภูเขาองค์ขุนนาน 44
 ภูเขาองค์อินเดีย 47
 ภูเขาองค์ทะเลปากดำ 48
 ภูเขาองค์ทะเลปากเหลือง 48
 ภูเขาองค์เหลี่ยม 46
 ภูเขาองค์เหลี่ยมหัวแดง 46
 ภูเขาองค์ทองคอแหวน 47
 ภูเขาองค์ทองมลายู 44
 ภูเขาองค์ทองลายแถบ 44
 ภูเขาองค์ทองหางยาว 44
 ภูเขาองค์ม่านบังดำ 50
 ภูเขาองค์รุ่ง 47
 ภูเขาองค์รุ่งดำ 47
 ภูเขาองค์รุ่งบางกอก 47
 ภูเขาองค์รุ่งลาย 47
 ภูเขาองค์ทอง 49
 ภูเขาองค์บ้าน 49
 ภูเขาองค์หาง 49
 ภูเขาองค์รุ่งหัวสัน 49
 ภูเขาองค์อาทิตย์ 49
 ภูเขาองค์เกล็ดสองตุ่ม 47
 ภูเขาองค์แคนเตอร์ 47
 ภูเขาองค์ดำ 48
 ภูเขาองค์ทองเหลือง 47
 ภูเขาองค์เบลเซอร์ 47
 ภูเขาองค์มลายู 48
 ภูเขาองค์ลายเยื้อง 47
 ภูเขาองค์ลายเหลือง 48
 ภูเขาองค์ลายเหลือง 48
 ภูเขาองค์สมิธ 48

ภูเขาองค์สีจาง 47
 ภูเขาองค์หัวดำ 47
 ภูเขาองค์หัวดำ 47
 ภูเขาองค์หัวดำ 48
 ภูเขาองค์หางขาว 48
 ภูเขาองค์เหลืองลายคราม 47
 ภูเขาองค์อ่าวเปอร์เซีย 48
 ภูเขาองค์ม้า 45
 ภูเขาองค์ม้าเทา 46
 ภูเขาองค์ 49
 ภูเขาองค์พรุ 45
 ภูเขาองค์ 49
 ภูเขาองค์ปากเปิด 49
 ภูเขาองค์โหลก 47
 ภูเขาองค์โหลกทองดำ 47
 ภูเขาองค์จิงกมลายู 45
 ภูเขาองค์จิงกลายกระ 44
 ภูเขาองค์ลูกศร 45
 ภูเขาองค์ลูกศร 45
 ภูเขาองค์แห่งทุ่งสง 49
 ภูเขาองค์แห่งภูเขา 48
 ภูเขาองค์ 48
 ภูเขาองค์ทอง 48
 ภูเขาองค์ปลวก 48
 ภูเขาองค์ม้อ 48
 ภูเขาองค์จั่ว 48
 ภูเขาองค์จั่ว 48
 ภูเขาองค์น้ำเค็ม 42
 ภูเขาองค์น้ำจืด 42
 ภูเขาองค์เขาสูงเชียงใหม่ 50
 ภูเขาองค์เขาสูงมลายู 47
 ภูเขาองค์เขาสูงขุนนาน 47
 ภูเขาองค์ดินข้างดำ 47
 ภูเขาองค์ดินสยาม 47
 ภูเขาองค์ดินหางสีส้ม 47
 ภูเขาองค์นี่ยาวกัมพล 46
 ภูเขาองค์นี่ยาวเขาหลวง 46
 ภูเขาองค์นี่ยาวคอจุด 46
 ภูเขาองค์นี่ยาวจันทบุรี 46
 ภูเขาองค์นี่ยาวจุดคู่ 44
 ภูเขาองค์นี่ยาวราชีวาส 46
 ภูเขาองค์นี่ยาวปิยวรรณ 46
 ภูเขาองค์นี่ยาวภูเก็ต 50
 ภูเขาองค์นี่ยาวแมคโคร 46
 ภูเขาองค์นี่ยาววานเตอเรนเตอร์,
 ภูเขาองค์นี่ยาวระนอง 46
 ภูเขาองค์นี่ยาวสยาม 46
 ภูเขาองค์นี่ยาวหมอสุนี 44
 ภูเขาองค์นี่ยาวหัวสีส้ม 44

จิ้งจกหางแบน 47
 จิ้งจกหางแบนมลายู 47
 จิ้งจกหางเรียบ 47
 จิ้งจกหางหนาม 47
 จิ้งจกหินเมืองกาญจน์ 47
 จิ้งจกหินลายกระ 47
 จิ้งจกหินสีจาง 47
 จิ้งจกหินหางเรียว 44
 จิ้งเหลนเกล็ดลัน 47
 จิ้งเหลนแกรนดิลัน 50
 จิ้งเหลนขาเล็ก 48
 จิ้งเหลนเขานัน 43
 จิ้งเหลนจันทบุรี 48
 จิ้งเหลนจากรูจินต์ 44
 จิ้งเหลนดั่งเขาสอยดาว 44
 จิ้งเหลนดั่งชลบุรี 44
 จิ้งเหลนดั่งประจวบ 48
 จิ้งเหลนดั่งปีกทอง 44
 จิ้งเหลนดั่งป่าตะวันตก 48
 จิ้งเหลนดั่งงูลาย 44
 จิ้งเหลนดั่งสีม่วง 44
 จิ้งเหลนดินจุดดำ 49
 จิ้งเหลนดินดงพญาเย็น 49
 จิ้งเหลนดินดอร์เรีย, จิ้งเหลนดินเหนียว 49
 จิ้งเหลนดินเมืองกาญจน์ 49
 จิ้งเหลนต้นไม้ 46
 จิ้งเหลนท้องเหลือง 48
 จิ้งเหลนบ้าน 47
 จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ 49
 จิ้งเหลนภูเขาเขมร 49
 จิ้งเหลนภูเขาหมอย 50
 จิ้งเหลนภูเขาลายกระ 49
 จิ้งเหลนภูเขาหยาด 49
 จิ้งเหลนภูเขาเล็ก 49
 จิ้งเหลนภูเขาสามนิ้ว 44
 จิ้งเหลนภูเขาสีจาง 49
 จิ้งเหลนภูเขาบอล 45
 จิ้งเหลนเรียวกโรรา 44
 จิ้งเหลนเรียวกไต 48
 จิ้งเหลนเรียวกพม่า 50
 จิ้งเหลนเรียวกคกลาง 44
 จิ้งเหลนเรียวกลาย 48
 จิ้งเหลนลายขีด 47
 จิ้งเหลนลายมลายู 48
 จิ้งเหลนลายสีขีด 48
 จิ้งเหลนลายอินโดจีน 48
 จิ้งเหลนหลากลาย 47
 จิ้งเหลนห้วยเขมร 49
 จิ้งเหลนห้วยชุมพร 49

จิ้งเหลนห้วยทองแดง 49
 จิ้งเหลนห้วยไทย 45
 จิ้งเหลนห้วยผาน้ำทิพย์ 43
 จิ้งเหลนห้วยภูว 43
 จิ้งเหลนห้วยลาว 49
 จิ้งเหลนห้วยหางหนาม 45
 จิ้งเหลนหางยาว 47
 จิ้งเหลนหางสีฟ้า 45
 จิ้งเหลนอินเดีย 49
 จิ้งเหลนเฮเลน 50
 ตะกวดเบงกอล 49
 ตะกวดมลายู 49
 ตะกวด, ลัง 44
 ตะโขง 42
 ตะพาบ 45
 ตะพาบคอดแดง, ตะพาบดำ 47
 ตะพาบม่านลาย 42
 ตะพาบม่านลายพม่า 42
 ตะพาบหัวบก 42
 ตุ๊กแกเขาคินทราย 47
 ตุ๊กแกไทรโยค, ตุ๊กแกวิโรจน์ 44
 ตุ๊กแกบ้าน 47
 ตุ๊กแกบินแก่งกระเจาน 49
 ตุ๊กแกบินลายสามแถบ 44
 ตุ๊กแกบินหางแผ่น 49
 ตุ๊กแกบินหางเฟิน 45
 ตุ๊กแกบินหางหยัก 49
 ตุ๊กแกป่าเกาะสุรินทร์,
 ตุ๊กกายเกาะสุรินทร์ 43
 ตุ๊กแกป่าเข็มขัดทอง,
 ตุ๊กกายเข็มขัดทอง 44
 ตุ๊กแกป่าเขาวง, ตุ๊กกายเขาวง,
 ตุ๊กแกปามนตรี, ตุ๊กกายมนตรี 43
 ตุ๊กแกป่าคอขวั้น, ตุ๊กกายคอขวั้น 46
 ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วติด,
 ตุ๊กกายโคนนิ้วติด 46
 ตุ๊กแกป่าจากรูจินต์, ตุ๊กกายจากรูจินต์ 44
 ตุ๊กแกป่าจุดดาว, ตุ๊กกายจุดดาว 50
 ตุ๊กแกป่าเขียงดาว, ตุ๊กกายเขียงดาว 46
 ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น,
 ตุ๊กกายดงพญาเย็น 44
 ตุ๊กแกป่าตาแดง, ตุ๊กกายตาแดง 46
 ตุ๊กแกป่าตุ่มหลังใหญ่,
 ตุ๊กกายตุ่มหลังใหญ่ 46
 ตุ๊กแกป่าท่าชนะ, ตุ๊กกายท่าชนะ,
 ตุ๊กแกปากำธร, ตุ๊กกายกำธร 43
 ตุ๊กแกป่าไทรโยค, ตุ๊กกายไทรโยค 43
 ตุ๊กแกป่าน้ำหนาว, ตุ๊กกายน้ำหนาว 46
 ตุ๊กแกป่าพม่า, ตุ๊กกายพม่า 44

ตุ๊กแกป่าภูเก็, ตุ๊กกายภูเก็ 46
 ตุ๊กแกป่ามลายู, ตุ๊กกายมลายู 46
 ตุ๊กแกป่าลายจุด, ตุ๊กกายลายจุด 46
 ตุ๊กแกป่าลายจุดมีเลื้อ,
 ตุ๊กกายลายจุดมีเลื้อ 46
 ตุ๊กแกป่าลายพาดป่าตะวันออก,
 ตุ๊กกายลายพาดป่าตะวันออก 46
 ตุ๊กแกป่าลายสีขีด, ตุ๊กกายลายสีขีด 46
 ตุ๊กแกป่าสระบุรี, ตุ๊กกายสระบุรี 42
 ตุ๊กแกป่าหมอนบุญส่ง, ตุ๊กกายหมอนบุญส่ง 46
 ตุ๊กแกป่าหัวโต 44
 ตุ๊กแกลายจุดคู่ 47
 ตุ๊กแกวิริยฤทธิ์ 42
 ตุ๊กแกสยาม, ตุ๊กแกไทย 44
 ตุ๊กแกสีเทา 47
 ตุ๊กตุ๊ก 49
 เต่ากระ 42
 เต่ากระอาน 42
 เต่ากระอาน 42
 เต่าจักร 44
 เต่าจัน 50
 เต่าดำ 45
 เต่าเตี้ย 42
 เต่าตนุ 42
 เต่าทับทิม 45
 เต่านา 45
 เต่านา 48
 เต่าบัว 44
 เต่าใบไม้ 44
 เต่าใบไม้พม่า 44
 เต่าใบไม้มลายู 44
 เต่าปูลู 43
 เต่ามะเฟือง 42
 เต่าลายตีนเป็ด 42
 เต่าหก 43
 เต่าหญ้า 42
 เต่าห้วยคดลาย 44
 เต่าห้วยทองเหลือง 44
 เต่าหวาย 44
 เต่าหับ 44
 เต่าหัวโต 50
 เต่าเหลือง 44
 แย้จุด 48
 แย้ลงขลา 42
 แย้อีสาน 44
 เห่าช้าง 49
 เหี้ย 49

Amphibians

Sort by Scientific Name

Abavorana luctuosa 51
Amolops archotaphus 52
Amolops larutensis 52
Amolops marmoratus 52
Amolops panhai 52
Ansonia inthanon 51
Ansonia kraensis 51
Ansonia malayana 52
Ansonia siamensis 51
Babina lini 51
Brachytarsophrys carinense 52
Brachytarsophrys feae 51
Calluella guttulata 52
Caudacaecilia asplenia 53
Caudacaecilia larutensis 53
Chaperina cf. fusca 53
Chiromantis doriae 52
Chiromantis hansenae 52
Chiromantis nongkhorensis 52
Chiromantis vittatus 52
Clinotarsus alticola 52
Duttaphrynus melanostictus 52
Fejervarya cancrivora 52
Fejervarya limnocharis 52
Fejervarya raja 51
Fejervarya triora 52
Glyphoglossus molossus 51
Gracixalus cf. gracilipes 53
Hoplobatrachus rugulosus 52
Huia melasma 52
Humerana miopus 51
Hyla annectans 53
Hylarana cubitalis 52
Hylarana erythraea 52
Hylarana eschatia 52
Hylarana leptoglossa 51
Hylarana macrodactyla 52
Hylarana milletti 52
Hylarana mortenseni 52
Hylarana nicobariensis 51
Hylarana taipehensis 52
Ichthyophis acuminatus 53
Ichthyophis kohtaoensis 52
Ichthyophis supachaii 52
Ichthyophis youngorum 53
Ingerana tasanae 52
Ingerana tenasserimensis 52
Ingerophrynus divergens 52
Ingerophrynus macrotis 52

Ingerophrynus parvus 52
Kalophrynus interlineatus 52
Kalophrynus pleurostigma 52
Kaloula aureata 53
Kaloula baleata 52
Kaloula mediolineata 51
Kaloula pulchra 52
Kurixalus bisacculus 52
Kurixalus cariensis 51
Kurixalus verrucosus 52
Leptobranchium chapaense 52
Leptobranchium hendricksoni 52
Leptobranchium smithi 52
Leptolalax fuliginosus 53
Leptolalax melanoleucus 52
Leptolalax minimus 53
Leptolalax pelodytoides 52
Leptolalax solus 52
Leptolalax zhangyapingi 53
Leptophryne borbonica 52
Limnonectes blythii 51
Limnonectes doriae 52
Limnonectes gyldenstolpei 52
Limnonectes hascheanus 52
Limnonectes isanensis 51
Limnonectes jarujini 52
Limnonectes kohchangae 51
Limnonectes kuhlii 52
Limnonectes laticeps 52
Limnonectes limborgi 52
Limnonectes macrognathus 52
Limnonectes malesianus 51
Limnonectes megastomias 51
Limnonectes paramacrodon 51
Limnonectes plicatellus 52
Limnonectes taylori 52
Megophrys aceras 52
Megophrys lekaguli 52
Megophrys longipes 51
Megophrys major 52
Megophrys minor 51
Megophrys nasuta 52
Megophrys parva 52
Microhyla annamensis 53
Microhyla annectans 53
Microhyla berdmorei 52
Microhyla butleri 53
Microhyla fissipes 53
Microhyla heymonsi 53
Microhyla mantheyi 53
Microhyla pulchra 53

Micryletta inornata inornata 53
Micryletta inornata lineata 53
Nanorana aenea 51
Nanorana bourreti 51
Nyctixalus pictus 53
Occidozyga laevis 53
Occidozyga lima 53
Occidozyga magnapustulosa 53
Occidozyga martensii 53
Odorrana banaorum 53
Odorrana chloronota 53
Odorrana hosii 53
Odorrana livida 53
Odorrana andersonii 53
Odorrana aureola 51
Odorrana indepressa 51
Odorrana nasica 51
Odorrana schmackeri 51
Ophryophryne microstoma 53
Pedostibes hosii 53
Pelophylax lateralis 51
Philautus petersi 53
Philautus vermiculatus 53
Phrynella pulchra 51
Phrynomantis aspera 53
Polypedates colletti 51
Polypedates leucomystax 53
Polypedates macrotis 53
Polypedates mutus 53
Pulchrana banjarana 51
Pulchrana glandulosa 53
Pulchrana laterimaculata 53
Pulchrana signata 53
Quasipaa fasciculispina 51
Rana johnsi 51
Raochestes parvulus 53
Rhacophorus appendiculatus 53
Rhacophorus bipunctatus 53
Rhacophorus cyanopunctatus 53
Rhacophorus feae 53
Rhacophorus jarujini 53
Rhacophorus kio 53
Rhacophorus maximus 53
Rhacophorus nigropalmatus 53
Rhacophorus norhayati 53
Rhacophorus pardalis 51
Rhacophorus prominans 51
Rhacophorus robinsonii 53
Sylvirana faber 51
Sylvirana nigrovittata 53
Theloderma asperum 53

Theloderma gordonii 51
Theloderma horridum 53
Theloderma lacin 53
Theloderma stellatum 53
Tylototriton panhai 53
Tylototriton uyenoi 53

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

เรียงตามชื่อ

กบกา 52
 กบเกาะช้าง 51
 กบเขาทองลาย 51
 กบเขาสอยดาว 51
 กบเขาลงตอง 52
 กบเขาใหญ่ 52
 กบชะง่อนผาขุนน้ำ 53
 กบชะง่อนผาเขาใหญ่ 51
 กบชะง่อนผาจีน 51
 กบชะง่อนผาตะวันตก 53
 กบชะง่อนผาใต้ 53
 กบชะง่อนผาไทย 52
 กบชะง่อนผาภูหลวง 51
 กบชะง่อนผาอัสสัม 53
 กบชะง่อนผาอินทนนท์ 52
 กบดอยขมค้อเกอร์ 51
 กบดอยช้าง 51
 กบดอยแอ่นเดอร์สัน 53
 กบดอร์เรีย 52
 กบตะนาวศรี 52
 กบใต้ห้วย 52
 กบท่าสาน 52
 กบทูต, เขียดแล้ว 51
 กบทูตมลายู 51
 กบนา 52
 กบน้ำเค็ม, กบจาน 52
 กบนิโคบาร์ 51
 กบป่าไผ่ 52
 กบป่าพรุ 51
 กบภูเขาสูง 52
 กบภูหลวง 51
 กบราชา 51
 กบแรด 52
 กบลายหินตะนาวศรี 52
 กบลายหินใต้ 52
 กบลายหินเหนือ 52
 กบวักเล็ก 53
 กบวักใหญ่ 53
 กบลึงชะ 51

กบสีชมพู 51
 กบหนอง 52
 กบหนอง, กบอีเม่ 52
 กบหมื่น, กบมีน 51
 กบหลังขีด 52
 กบหลังจุด 53
 กบหลังจุดมลายู 51
 กบหลังตาปับ 52
 กบหลังไหล 51
 กบหลังลายขวาง 51
 กบห้วยขาปุม 52
 กบห้วยจาร์จันต์ 52
 กบห้วยเทย์เลอร์ 52
 กบหัวโต 52
 กบหัวใหญ่ 51
 กบหูดำ 52
 กบออกหนามจันทบุรี 51
 กบออกหนามเหนือ 51
 กบอ่องเล็ก 53
 กบอ่องใหญ่ 52
 กบอีเม่หิน 52
 กะท่างดอยสุเทพ 53
 กะท่างอีสาน 53
 เขียดงูเกาะเต่า 52
 เขียดงูดอยสุเทพ 53
 เขียดงูบาลา 53
 เขียดงูมลายู 53
 เขียดงูศุภชัย 52
 เขียดงูหัวแหลม 53
 เขียดจันนา 53
 เขียดจิก, เขียดบัว 52
 เขียดตะปาด 53
 เขียดทราย, เขียดน่านอง 53
 เขียดลิ้น 53
 เขียดหลังปุม 53
 คางคกขาวาว 52
 คางคกกระมลายู 52
 คางคกกระอินโดจีน 52
 คางคกตันไม้ 53
 คางคกบ้าน 52
 คางคกห้วยคอดดกระ 51
 คางคกห้วยมลายู 52
 คางคกห้วยสยาม 51
 คางคกห้วยอินทนนท์ 51
 คางคกหัวราบ 52
 จิ้งโคร่ง 53
 ปาดข้างดำ, ปาดหูดำ 53

ปาดชาลาย 53
 ปาดเขียว 53
 ปาดเขียว 53
 ปาดเขียวดินดำ 53
 ปาดเขียวดินแดง 51
 ปาดกระชาเขียว 53
 ปาดกระทอ้งลาย 53
 ปาดกระทอ้งเหลือง 53
 ปาดกระป่า 53
 ปาดกระพม่า 51
 ปาดจาร์จันต์ 53
 ปาดจิวพม่า 52
 ปาดจิวลายแต้ม 52
 ปาดจิวศรีราชา 52
 ปาดจิวหลังขีด 52
 ปาดจุดฟ้า 53
 ปาดดอยอินทนนท์ 53
 ปาดตะปุมจันทบุรี 53
 ปาดตะปุมใต้ 53
 ปาดตะปุมเล็ก 53
 ปาดตะปุมหลังเรียบ 53
 ปาดตะปุมใหญ่ 51
 ปาดตีนแดง 51
 ปาดตีนเหลือง 53
 ปาดนิ้วแกมมลายู 51
 ปาดบ้าน 53
 ปาดป่าจูดขาว 53
 ปาดเมืองจีน 53
 ปาดยักษ์ 53
 ปาดลายเลอะใต้ 53
 ปาดลายเลอะพม่า 52
 ปาดลายเลอะอีสาน 52
 อึ่งกรายข้างแถบ 52
 อึ่งกรายขาขาว 51
 อึ่งกรายดอยสะเท็ด 53
 อึ่งกรายดอยอินทนนท์ 53
 อึ่งกรายตาขาว 52
 อึ่งกรายทองดำ 52
 อึ่งกรายทองภูมิ 53
 อึ่งกรายบาลา 52
 อึ่งกรายปากแคบ 53
 อึ่งกรายพม่า 51
 อึ่งกรายลายจุด 52
 อึ่งกรายลายเลอะ 52
 อึ่งกรายเล็ก 51
 อึ่งกรายหนังปุม 52
 อึ่งกรายหมอนบุญส่ง 52

อดองรายห้วยเล็ก 52
 อดองรายห้วยใหญ่ 52
 อดองรายห้วยมน 52
 อดองรายห้วยแหลม 52
 อดองคำ 53
 อดองข้างดำ 53
 อดองทองแดง 51
 อดองทองเหลือง, อดองสันหนาม 53
 อดองน้ำเต้า 53
 อดองน้ำเต้ามลายู 53
 อดองน้ำมลายู 52
 อดองน้ำลาย 52
 อดองเท้า, อดองปากขวด 51
 อดองแม่หนาว 52
 อดองลาย 52
 อดองลายเลอะ 53
 อดองสุมาตรา 53
 อดองหลังขีด 53
 อดองหลังจุด 53
 อดองอันนัม 53
 อดองอ่างกันขีด 51
 อดองอ่างทอง 53
 อดองอ่างบ้าน 52
 อดองอ่างมลายู 52

Fish

Sort by Scientific Name

Aaptosyax grypus 55
Acantopsis spectabilis 60
Acrochordonichthys gyrynus 60
Acrochordonichthys septentrionalis 55
Aetobatus ocellatus 60
Aetomylaeus maculatus 55
Aetomylaeus nichoffi 57
Aetomylaeus vespertilio 55
Akysis maculipinnis 60
Akysis pictus 60
Akysis pulvinatus 57
Akysis recavus 60
Akysis varius 60
Akysis vespa 60
Albulichthys albuloides 55
Alopias superciliosus 57
Alopias vulpinus 57
Ambastia nigrolineata 55
Ambastia sidhimunki 55
Amblyceps caecutiens 60
Amblyceps platycephalus 60
Amblyceps protentum 60

Amblyceps serratum 60
Amblyceps variegatum 60
Anabas testudineus 60
Anampses lineatus 60
Anoxypristis cuspidata 55
Atelomycterus marmoratus 59
Bagarius bagarius 59
Bagarius suchus 59
Bagarius yarrelli 59
Balantiocheilos ambusticauda 55
Balistoides conspicillum 59
Bangana behri 57
Bangana devdevi 57
Bangana elegans 59
Bangana lippa 60
Bangana sinkleri 55
Bangana sp. 60
Bangana yunnanensis 60
Barbucca cf. diabolica 59
Barbucca elongata 59
Barilius bernatziki 57
Barilius ornatus 55
Barilius signicaudus 59
Batrachiocephalus mino 57
Belontia hasselti 57
Betta apollon 60
Betta ferox 60
Betta kuehnei 60
Betta mahachaiensis 55
Betta pallida 60
Betta pi 57
Betta prima 59
Betta siamorientalis 57
Betta simplex 55
Betta smaragdina 57
Betta splendens 57
Boesemania microlepis 59
Bolbometopon muricatus 55
Boraras naevus 57
Boraras urophthalmoides 59
Botia histronica 55
Botia kubotai 60
Botia udomritthiruji 60
Carcharhinus albimarginatus 57
Carcharhinus amblyrhynchoides 55
Carcharhinus amblyrhynchus 57
Carcharhinus amboinensis 57
Carcharhinus borneensis 55
Carcharhinus dussumieri 57
Carcharhinus falciformis 57
Carcharhinus hemiodon 55
Carcharhinus leucas 55
Carcharhinus limbatus 57

Carcharhinus longimanus 57
Carcharhinus macloiti 57
Carcharhinus melanopterus 57
Carcharhinus obscurus 57
Carcharhinus plumbeus 57
Carcharhinus sealei 57
Carcharhinus sorrah 57
Carcharias taurus 57
Catlocarpio siamensis 55
Cephalopholis aurantia 60
Ceratoglanis pachynema 55
Chaenogaleus macrostoma 57
Chaetodon andamanensis 60
Chaetodon trifascialis 59
Cheilinus undulatus 55
Chiloscyllium griseum 59
Chiloscyllium hasselti 59
Chiloscyllium indicum 59
Chiloscyllium plagiosum 59
Chiloscyllium punctatum 59
Chitala blanci 55
Choerodon schoenleinii 59
Cirrhitilabrus cyanopleura 60
Cirrhinus jullieni 60
Cirrhinus microlepis 57
Cirrhinus prosemion 59
Clarias gracilentus 57
Clarias macrocephalus 59
Clarias nieuhoffi 59
Clarias sp. cf. batrachus 59
Cromileptes altivelis 55
Crossocheilus tchangii 57
Cruriraja andamanica 60
Cryptocentrus leonis 60
Cryptotora thamicola 57
Dasyatis akajei 59
Dasyatis bennetti 60
Dasyatis laosensis 55
Dasyatis microps 60
Dasyatis zugei 59
Datnioides pulcher 55
Datnioides undecimradiatus 55
Discherodontus halei 60
Eleutheronema tridactylum 60
Ellopostoma mystax 55
Epalzeorhynchus bicolor 55
Epalzeorhynchus kalopteris 60
Epalzeorhynchus munensis 57
Epinephelus amblycephalus 60
Epinephelus bleekeri 59
Epinephelus coioides 59
Epinephelus corallicola 60
Epinephelus epistictus 60

<i>Epinephelus erythrurus</i> 60	<i>Hippocampus trimaculatus</i> 57	<i>Nemacheilus troglodactylus</i> 55
<i>Epinephelus fuscoguttatus</i> 59	<i>Hyporthodus octofasciatus</i> 60	<i>Neolissochilus blanci</i> 59
<i>Epinephelus heniochus</i> 60	<i>Hypsibarbus lagleri</i> 57	<i>Neolissochilus subterraneus</i> 58
<i>Epinephelus lanceolatus</i> 57	<i>Hypsibarbus pierrei</i> 60	<i>Neotrygon kuhlii</i> 61
<i>Epinephelus malabaricus</i> 59	<i>Hypsibarbus suvattii</i> 60	<i>Okamejei acutispina</i> 61
<i>Epinephelus sexfasciatus</i> 60	<i>Indostomus crocodilus</i> 57	<i>Olyra</i> sp. 61
<i>Epinephelus tauvina</i> 60	<i>Indostomus spinosus</i> 57	<i>Ompok bimaculatus</i> 59
<i>Epinephelus undulosus</i> 60	<i>Istiompax indica</i> 60	<i>Ompok eugeneiatus</i> 58
<i>Esomus longimanus</i> 60	<i>Isurus oxyrinchus</i> 57	<i>Ompok fumidus</i> 58
<i>Etelis carbunculus</i> 60	<i>Johnius trewavasae</i> 60	<i>Ompok pabo</i> 59
<i>Eugnathogobius microps</i> 60	<i>Ketengus typus</i> 57	<i>Ompok pinnatus</i> 56
<i>Eusphyra blochii</i> 55	<i>Kryptopterus dissitus</i> 57	<i>Opistopterus tardoore</i> 56
<i>Eutropiichthys salweenensis</i> 60	<i>Kryptopterus hesperius</i> 55	<i>Opistopterus valenciennesi</i> 56
<i>Exostoma effrenum</i> 57	<i>Kryptopterus limpok</i> 56	<i>Oreoglanis colurus</i> 56
<i>Exostoma peregrinator</i> 57	<i>Kryptopterus macrocephalus</i> 59	<i>Oreoglanis heteropogon</i> 56
<i>Galeocерdo cuvier</i> 55	<i>Kryptopterus paraschilbeides</i> 57	<i>Oreoglanis laciniosus</i> 58
<i>Gerres infasciatus</i> 60	<i>Kryptopterus vitreolus</i> 57	<i>Oreoglanis nakasathiani</i> 56
<i>Glaucostegus granulatus</i> 55	<i>Kurtus indicus</i> 60	<i>Oreoglanis siamensis</i> 56
<i>Glaucostegus thouin</i> 56	<i>Labeo indramontri</i> 56	<i>Oreoglanis sudarai</i> 58
<i>Glaucostegus typus</i> 56	<i>Labeo pierrei</i> 57	<i>Oreoglanis surawadii</i> 58
<i>Glyptothorax coracinus</i> 60	<i>Laeops kitaharae</i> 60	<i>Oreoglanis tenuicauda</i> 58
<i>Gymnura japonica</i> 60	<i>Laubuca caeruleostigmata</i> 55	<i>Oreoglanis vicinus</i> 58
<i>Gymnura poecilura</i> 59	<i>Lethrinus reticulatus</i> 61	<i>Osphronemus exodon</i> 58
<i>Gymnura zonura</i> 57	<i>Longiculus siah</i> 61	<i>Osteochilus scapularis</i> 56
<i>Helicophagus leptorhynchus</i> 60	<i>Luciocephalus pulcher</i> 58	<i>Osteochilus schlegelii</i> 55
<i>Hemibarbus verrucosus</i> 57	<i>Lutjanus carponotatus</i> 61	<i>Oxygaster pointoni</i> 58
<i>Hemibagrus filamentus</i> 60	<i>Macrochirichthys macrochirus</i> 56	<i>Pangasianodon gigas</i> 55
<i>Hemibagrus imbrifer</i> 60	<i>Macroganathus mekongensis</i> 58	<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> 56
<i>Hemigaleus microstoma</i> 57	<i>Mahidolia mystaceana</i> 61	<i>Pangasius krempfi</i> 58
<i>Hemimyzon nannensis</i> 57	<i>Manta alfredi</i> 58	<i>Pangasius sanitwongsei</i> 55
<i>Hemipristis elongata</i> 57	<i>Manta birostris</i> 58	<i>Paragaleus tengi</i> 61
<i>Heteropneustes kemrattensis</i> 57	<i>Mastacembelus erythrotaenia</i> 58	<i>Parakysis verrucosus</i> 61
<i>Himantura gerrardi</i> 57	<i>Mekongina erythropsila</i> 59	<i>Parosphromenus paludicola</i> 58
<i>Himantura granulata</i> 59	<i>Micronema cheveyi</i> 61	<i>Pastinachus gracilicaudus</i> 58
<i>Himantura imbricata</i> 60	<i>Mobula eregoodootenkee</i> 59	<i>Pastinachus sephen</i> 58
<i>Himantura kittipongi</i> 56	<i>Mobula japonica</i> 58	<i>Pastinachus stellurostris</i> 58
<i>Himantura leoparda</i> 57	<i>Mobula kuhlii</i> 59	<i>Pegasus laternarius</i> 58
<i>Himantura marginata</i> 60	<i>Mobula thurstoni</i> 59	<i>Pegasus volitans</i> 61
<i>Himantura oxyrhyncha</i> 56	<i>Morulus barbatulus</i> 61	<i>Phalacronotus micronemus</i> 61
<i>Himantura pastinacoides</i> 57	<i>Mugilogobius fasciatus</i> 61	<i>Platycephalus indicus</i> 61
<i>Himantura polylepis</i> 55	<i>Mugilogobius rambaiæ</i> 58	<i>Platyptropius siamensis</i> 54
<i>Himantura signifer</i> 56	<i>Mustelus manazo</i> 61	<i>Plectropomus areolatus</i> 58
<i>Himantura sp. cf. lobistoma</i> 55	<i>Mystacoleucus lepturus</i> 58	<i>Plectropomus leopardus</i> 59
<i>Himantura uarnacoides</i> 57	<i>Mystus bocourti</i> 58	<i>Plectropomus pessuliferus</i> 59
<i>Himantura uarnak</i> 57	<i>Mystus rhagma</i> 56	<i>Pomacanthus xanthometopon</i> 59
<i>Himantura undulata</i> 57	<i>Narcine breviliabata</i> 56	<i>Poropuntius speleops</i> 58
<i>Himantura walga</i> 59	<i>Narcine lingula</i> 56	<i>Prionace glauca</i> 59
<i>Hippocampus comes</i> 57	<i>Narcine maculata</i> 56	<i>Pristis pristis</i> 55
<i>Hippocampus histrix</i> 57	<i>Narcine prodorsalis</i> 56	<i>Pristis zijsron</i> 55
<i>Hippocampus kelloggi</i> 57	<i>Narcine timlei</i> 56	<i>Probarbus jullieni</i> 56
<i>Hippocampus kuda</i> 57	<i>Narke dipterygia</i> 56	<i>Probarbus labeamajor</i> 56
<i>Hippocampus mohikei</i> 60	<i>Nebrius ferrugineus</i> 58	<i>Probarbus labeaminor</i> 56
<i>Hippocampus spinosissimus</i> 57	<i>Negaprion acutidens</i> 56	<i>Pseudeutropius indigenus</i> 58

<i>Pseudobagarius hardmani</i> 61	<i>Sphyrna lewini</i> 55	กระเบนตาเล็ก 60
<i>Pseudobagarius inermis</i> 61	<i>Sphyrna mokarran</i> 55	กระเบนทอง 59
<i>Pseudobagarius leucorhynchus</i> 61	<i>Sphyrna zygaena</i> 55	กระเบนธง 57
<i>Pseudobagarius subtilis</i> 61	<i>Stegostoma fasciatum</i> 56	กระเบนธง 57
<i>Pseudoecheineus cf.</i>	<i>Syncrossus beauforti</i> 59	กระเบนธง 57
<i>longipectoralis</i> 56	<i>Syncrossus berdmorei</i> 59	กระเบนธง 57
<i>Pseudolais micronemus</i> 61	<i>Taeniura lymma</i> 59	กระเบนธง 58
<i>Pseudolais pleurotaenia</i> 61	<i>Taeniurops meyeri</i> 58	กระเบนธง 58
<i>Psilorhynchus robustus</i> 61	<i>Temera hardwickii</i> 56	กระเบนธง 58
<i>Pterocryptis bokorensis</i> 61	<i>Tenuulosa reevesii</i> 61	กระเบนนก 57
<i>Pterocryptis buccata</i> 55	<i>Tenuulosa thibaudeaui</i> 56	กระเบนนก 60
<i>Puntioplites bulu</i> 58	<i>Tenuulosa toli</i> 56	กระเบนนกจุดขาว 55
<i>Pygoplites diacanthus</i> 59	<i>Tetraodon baileyi</i> 56	กระเบนนกวางกะแสด 55
<i>Raconda russelliana</i> 56	<i>Tetraodon cambodgiensis</i> 61	กระเบนน้ำจืดขาว 56
<i>Rhina ancylostoma</i> 56	<i>Tetraodon palembangensis</i> 58	กระเบนน้ำลึก 60
<i>Rhincodon typus</i> 58	<i>Thunnus albacares</i> 59	กระเบนน้ำลึก 61
<i>Rhinobatos obtusus</i> 56	<i>Thunnus tonggol</i> 61	กระเบนบัว 55
<i>Rhinobatos punctifer</i> 61	<i>Toxotes chatareus</i> 61	กระเบนบัว 57
<i>Rhinobatos schlegeli</i> 56	<i>Triaenodon obesus</i> 59	กระเบนปีศาจหางหนาม 58
<i>Rhinogobius chiengmaiensis</i> 58	<i>Trichopodus leerii</i> 58	กระเบนผี 59
<i>Rhinoptera javanica</i> 58	<i>Trigonostigma espei</i> 58	กระเบนผี 59
<i>Rhizoprionodon oligolinx</i> 59	<i>Trigonostigma heteromorpha</i> 58	กระเบนผีเสื้อ 57
<i>Rhynchobatus australiae</i> 56	<i>Trigonostigma somphongsi</i> 55	กระเบนผีเสื้อ 60
<i>Rhynchobatus laevis</i> 56	<i>Urogymnus asperrimus</i> 58	กระเบนผีเสื้อหางจุด 59
<i>Rhynchobatus palpebratus</i> 56	<i>Vaillantella maassi</i> 61	กระเบนไฟฟ้า 56
<i>Rhynchobatus springeri</i> 56	<i>Vanmanenia serrilineata</i> 61	กระเบนไฟฟ้า 56
<i>Rifta sacerdotum</i> 58	<i>Wallago attu</i> 59	กระเบนไฟฟ้า 56
<i>Samariscus huysmani</i> 61	<i>Wallago micropogon</i> 58	กระเบนไฟฟ้า, เสียว 56
<i>Scaphognathops bandanensis</i> 58	<i>Yasuhikotakia eos</i> 59	กระเบนไฟฟ้าจุดเข้ม 56
<i>Scarus hypselopterus</i> 59	<i>Yasuhikotakia splendida</i> 58	กระเบนไฟฟ้าจุดเล็ก 56
<i>Scarus maculipinna</i> 61	<i>Zenarchopterus pappenheimi</i> 61	กระเบนไฟฟ้า 56
<i>Schistura bella</i> 58		กระเบนแม่กลอง 56
<i>Schistura deansmarti</i> 58		กระเบนราหู 55
<i>Schistura jarutanini</i> 58		กระเบนราหู 58
<i>Schistura maejotigrina</i> 59		กระเบนราหู 58
<i>Schistura menanensis</i> 59		กระเบนราหู 59
<i>Schistura myrmekia</i> 61		กระเบนลาย 56
<i>Schistura oedipus</i> 58		กระเบนลายแมลงวัน 57
<i>Schistura pridii</i> 56		กระเบนลายหินอ่อน 58
<i>Schistura spiesi</i> 58		กระเบนลาว 55
<i>Schistura spilota</i> 59		กระเบนให้ 55
<i>Scleropages formosus</i> 56		กริมแรด 58
<i>Scleropages inscriptus</i> 56		กะบาง 59
<i>Scoliodon laticaudus</i> 59		กะพงขีด 61
<i>Scomberomorus commerson</i> 59		กะรัง 60
<i>Scomberomorus guttatus</i> 61		กะรังจุดดำ 59
<i>Scomberomorus lineolatus</i> 56		กะรังจุดแดง 59
<i>Sectoria atriceps</i> 58		กะรังจุดเทา 60
<i>Serpenticobitis cingulata</i> 58		กะรังจุดน้ำตาล 60
<i>Serpenticobitis octozona</i> 61		กะรังจุดพริกไทย 59
<i>Serpenticobitis zonata</i> 58		กะรังแดง 60
<i>Silonia silondia</i> 58		
<i>Solegnathus hardwickii</i> 61		

ปลา

เรียงตามชื่อ

กดยิ้ม กดหัวกบ 57
กดยลาย 60
กดยมูยักษ์ 58
กดยหัวผาน 57
กดยหัวสิง 57
กดยเหลือ้ง 60
กดยตีมูก 58
กดยทิงไฟ 58
กดยโพงคำ 60
กดยบาง 59
กดยบาง 60
กดยเบน 59
กดยเบน 60
กดยเบน 60
กดยเบนขนุน 58
กดยเบนจุมกัว 58
กดยเบนจุดขาว 59
กดยเบนจุดฟ้า 61

กระวังแดงจุดฟ้า 58
 กระวังแดงลายขีด 59
 กระวังแถบ 60
 กระวังลายคลื่น 60
 กระวังลายเมฆ 60
 กระวังลายหินอ่อน 59
 กระวังหกแถบ 60
 กระวังหน้าอง 55
 กัดกระบี่ 55
 กัดไทย 57
 กัดน้ำแดง 57
 กัดบางคล้า 57
 กัดป่า 57
 กัดภูเขาตะวันออก 59
 กัดมหาชัย 55
 กัดอมไข่ 60
 กัดอมไข่ 60
 กัดอมไข่ 60
 กัดอมไข่ 60
 ก้างพระร่วง 57
 กาดำ 61
 กาแดงแม่น้ำมูล 57
 กุดสลาก, กระวังจุดฟ้า 59
 กุเราสามเส้น 60
 เกาะหิน 61
 เก้าถ่าน 60
 เก้าแถบ 60
 แกง 59
 แก้มนวล 55
 ขยุย 60
 ขยุย 60
 ขยุย 60
 ขยุย 60
 ขยุย 60
 ขยุย 61
 ขยุยปากขาว 61
 ขยุยปากเหลือง 61
 ขยุยพรุ 61
 ขยุยยักษ์แม่กลอง 55
 ขยุยยักษ์ 60
 ขยุยระนอง 57
 ขยุยเล็ก 61
 ขี้ขอก 58
 แขยงทราย 56
 แขยงธง 58
 ค้อ 59
 ค้อตาบอด 58
 ค้อตาบอด, ค้อถ้ำ 55
 ค้อตาหนาม 58
 ค้อตาหนาม 58
 ค้อถ้ำ 58

ค้อถ้ำจากรูถ่านินทร์ 58
 ค้อถ้ำพระไทรงาม 58
 ค้อแม่น้ำน่าน 59
 ค้อแม่ลาว 58
 ค้อหน้าหัก 55
 ค้อหัวดำ 58
 ค้างคาวดอยตุง 58
 ค้างคาวดอยอินทนนท์ 56
 ค้างคาวติดหินดอยภูคา 56
 ค้างคาวติดหินน้ำปาย 58
 ค้างคาวทุ่งช้าง 58
 ค้างคาวนาคะเสถียร 56
 ค้างคาวน้ำวม 56
 ค้างคาวศิลาเพชร 58
 ค้างคาวอาจารย์สุรพล 58
 ค้อแกงโคก 61
 ค้อตาผี 59
 ค้อตาผี 59
 ค้อปลาไหล 61
 ค้อแปดแถบ 61
 ค้อมีเลื้อ 61
 ค้อมีใจ 59
 เค็ดดำ 58
 เค็ดขาว 59
 เค็ดควาย 59
 เค็ดงู 59
 เค็ดวัว 59
 เค็ดติดหินตะวันออก 60
 จวด 60
 จาดถ้ำ 58
 จิ้งจอก 60
 จิมฟันจะเข้แคะระ 57
 จิมฟันจะเข้แคะระพรุ 57
 จิมฟันจะเข้ 61
 จิต 57
 ฉนากเขียว 55
 ฉนากจะงอยแคบ, ฉนากปากแหลม 55
 ฉนากยักษ์ 55
 ฉลามกบ 59
 ฉลามกบ 59
 ฉลามกบเทา 59
 ฉลามกบลาย 59
 ฉลามกบลายหินอ่อน 59
 ฉลามกระโดงสูง 57
 ฉลามขี่เขา 58
 ฉลามขี่เขา, ฉลามครีบน้ำขาว 59
 ฉลามครีบน้ำดำ 57
 ฉลามครีบน้ำดำเล็ก 57
 ฉลามครีบน้ำดำใหญ่ 57
 ฉลามครีบน้ำเทา 57

ฉลามครีบน้ำขาว 57
 ฉลามจ้ามัน 55
 ฉลามตาโต 57
 ฉลามตาเล็ก 57
 ฉลามทราย 56
 ฉลามทราย 57
 ฉลามเทา 57
 ฉลามปลายครีบน้ำขาว 57
 ฉลามปากหมา 57
 ฉลามวาฬ 58
 ฉลามสันทอง 57
 ฉลามสีน้ำเงิน 59
 ฉลามเสือ 55
 ฉลามเสือ 55
 ฉลามเสือดาว 56
 ฉลามหนู 55
 ฉลามหนู 57
 ฉลามหนู 57
 ฉลามหนู 61
 ฉลามหนู 61
 ฉลามหนูจุมูกยาว 57
 ฉลามหนูเทา 59
 ฉลามหนูหัวแหลม 57
 ฉลามหัวค้อน 55
 ฉลามหัวค้อนดำ 55
 ฉลามหัวค้อนยักษ์ 55
 ฉลามหัวค้อนยาว 55
 ฉลามหัวบาตร 55
 ฉลามหัวแหลม 57
 ฉลามหัวแหลม 57
 ฉลามหัวแหลม 59
 ฉลามหางดาบ 57
 ฉลามหิน 59
 ชะโอนถ้ำ 55
 ชะโอนพรุ 58
 ชะโอนสาละวิน 59
 ชะโอนหวดสั้น 59
 ชะโอนหิน 61
 ช้างเหยียบ 61
 ช้างเหยียบเล็ก 60
 ชวยเสาะ 58
 ชิวข้างขวาน 58
 ชิวข้างขวานเล็ก 58
 ชิวแคะระ 59
 ชิวเพชรน้อย 57
 ชิวสมพงษ์ 55
 ชิวหนวดน้ำโขง 60
 ชิวหัวตะกั่ว, ท้องพลู 55
 ชิกเดียว 60
 ชิกเดียวหงอน 61
 ดอกหมากตาโต 60

ดัก 60
 ดัก 60
 ดัก 60
 ดักแมลง 60
 ดักหัวแบน 60
 ดาบลาว ผักพริ้ว 56
 ดูกด้าน 59
 ดูกบอน 61
 ดูกลำพันตะวันออก 57
 ดูกอุย 59
 แดงน้อย 60
 แดงไผ่ 61
 ทองลาย 55
 ตะโกกหน้าสัน 55
 ตะพัด 56
 ตะพัดพม่า 56
 ตะพาก 57
 ตะพากใบไม้ 60
 ตะมั่ง 58
 ตะลุมพุก 56
 ตับเต่าครึ่งหลังดำ 61
 ติดหิน 57
 ติดหิน 57
 ติดหินอกหนา 56
 ตุม 58
 ทองเครื่อง, ฉลามหางแดง 55
 ฐานเต่าครึ่งเหลือง 59
 เทพา 55
 นกแก้วหัวค้อน 55
 นกแก้ว 59
 นกแก้ว 61
 นกขุนทอง 60
 นกขุนทองเขียว 60
 นกขุนทองหัวโหนกนโปเลียน 55
 นวลจันทร์น้ำจืด 57
 น้ำหมึก, น้ำหมึกหางดอกใต้ 57
 น้ำหมึกท่าแซะ 55
 น้ำหมึกหางจุด 59
 บัว 55
 ปีก 55
 ปูน้ำตกเชียงใหม่ 58
 ปูราไฟ 58
 ปู 61
 ปูตาเล็ก 60
 ปูมิดล 61
 ปูแหลมสิงห์ 60
 ใบไผ่ 56
 ใบไผ่ 56
 ใบไผ่ 56
 ปล้องทองปรีดี 56

ปักเข้าน 56
 ปักเป้าท้องดาชาย 58
 ปากเปลี่ยน 58
 ปากหนวด 60
 ปีกไก่หนวดยาว 55
 ปีกไก่หนวดยาว 56
 ปีกไก่หนวดยาว 57
 ปิ๊ปไก่ 61
 ปักเป้าหน้ายาว 61
 แปบ 61
 แปบ 58
 ผี 59
 ผีเสื้อติดหิน 57
 ผีเสื้อดำ 57
 ผีเสื้อแถบ 59
 ผีเสื้ออันดามัน 60
 พลงงั่ว 58
 พลงงั่วโขง 59
 เพี้ยยาว 57
 เพ้า 59
 เพ้า 60
 มงโกรย 61
 มังกรบิน 58
 ม้าน้ำ 57
 ม้าน้ำยักษ์ 57
 ม้าน้ำสามจุด 57
 ม้าน้ำหนามยาว 57
 ม้าน้ำหนามสัน 57
 ม้าน้ำหางลาย 57
 ม้า 59
 ม้าน้ำแคระ 60
 ม้าบิน 61
 ยอนหยาก 61
 ยี่สก, ยี่สกทอง, เอิน 56
 รากกล้วยสาละวิน 60
 แรดเขียว 58
 โรนันคิวขาว 56
 โรนันจุมูกกว้าง 56
 โรนันจุมูกเรียบ 56
 โรนันจูดขาว 56
 โรนันจูดขาวใหญ่ 56
 โรนันเม็ด 55
 โรนันยักษ์ 56
 โรนันหัวจิ้งจก 56
 โรนันหัวไท 56
 โรนันหัวไทรจูดขาว 61
 โรนิน, กระเบนท้องน้ำ 56
 ลำพัน 59
 เล็บมือนาง 57
 วัวตัวตลก 59

สร้อยปีกแดง 60
 สวาย 56
 สวายหนู 60
 สะนาถักยักซ์ 55
 สะอี 59
 สังกะวาดปีก 61
 สังกะวาดหน้าหนู 60
 สายยู 55
 สายยู, หรีเกศ, เกด 54
 ลินสมุทร 59
 ลินสมุทร 59
 เสือตอ 55
 เสือตอลายเล็ก 55
 เสือพันน้ำทะเล 61
 หนวดแมว 56
 หนวดแมว 58
 หน้าหมอง 56
 หมอจำปะ 57
 หมอทะเล 57
 หมอนา 60
 หมากผาง 56
 หมูก้าพล 60
 หมูน่าน 55
 หมูปม่า 55
 หมูลาย 59
 หมูลายเมฆ 60
 หมูลายสาละวิน 59
 หมูลี 61
 หมูหางแดง 59
 หมูหางลาย 58
 หมูอารี 55
 หลดแมลง 58
 หว่า 57
 หว่าแคระ 56
 หว่าน่าน 57
 หว่าน่าน 57
 หรีเกศพรุ 58
 หว่า 60
 หว่า 60
 หัวขอ 60
 หัวตะกั่วยักษ์, ซ่อนเข็ม 58
 หางไหม้ 55
 อินทรีจุด 61
 อินทรีทุ่งดินสอ 56
 อินทรีบึง 59
 เอินคางมูม 56
 เอินผ่าย 56
 โอหลังยาว 61
 ไถ่ 59

เอกสารอ้างอิง

- สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2540. รายงานการประชุมเพื่อจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ.
- Baillie, J. and B. Groombridge (eds). 1996. 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN, Gland, Switzerland.
- Hilton-Taylor, C. (compiler). 2000. 2000 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, U.K.
- IUCN. 1993. Draft IUCN Red List Categories. IUCN, Gland, Switzerland.
- IUCN. 1994. IUCN Red List Categories. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland.
- IUCN. 2001. IUCN Red List Categories & Criteria version 3.1. IUCN Species Survival Commission, Gland, Switzerland and Cambridge, U.K.
- Oldfield, S., C. Lusty and A. MacKinnon. 1998. The World List of Threatened Trees. World Conservation Press, Cambridge.
- http://cmsdocs.s3.amazonaws.com/summarystats/2016-2_Summary_Stats_Page_Documents/2016_2_RL_Stats_Table_1.pdf

ขอขอบคุณ

- คุณสุรศักดิ์ ทองสุกดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์รูปภาพสัตว์ทะเลหายาก
- คุณวิชา นรงค์ศรี ที่ให้ความอนุเคราะห์รูปภาพนก
- คุณมนตรี สมณฑา ที่ให้ความอนุเคราะห์รูปภาพสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
- คุณชลิต วิทยานนท์ ที่ให้ความอนุเคราะห์รูปภาพปลา



Not for sale: If you have purchased or witnessed purchasing of this document, kindly inform such activity to Natural Resources and Environmental Management Division Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 60/1 Rama VI Road Bangkok 10400 THAILAND
Telephone: (662) 265 6561-2 Facsimile: (662) 265 6561-2
Website: <http://chm-thai.onep.go.th>
E-mail: chm_thai@onep.go.th

ห้ามซื้อขาย: หากท่านได้ซื้อ หรือพบเห็นการซื้อขายเอกสารเล่มนี้ โปรดแจ้งกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: (66 2) 265 6561-2 โทรสาร: (66 2) 265 6561-2

