




ชนิดสัตว์และพืช
ที่มีความโดดเด่น
(Iconic Species)
ในระบบนิเวศ
ของประเทศไทย



ชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย

จัดทำโดย	โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ชั้น 14 อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02 288 3350 กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2265 6561-2
พิมพ์ครั้งแรก	มีนาคม 2568
ISBN	978-616-316-806-1
การอ้างอิง	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2568. ชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย 98 หน้า
ออกแบบ	บริษัท ไฮฟ ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
พิมพ์ที่	บริษัท สแกนด-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 211 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรัลเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230







คำนำ

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยอนุสัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม และมาตรา 7 (เอ) ภายใต้อนุสัญญา ได้กำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกจำแนกวินิจฉัยองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยพิจารณาตามประเภทของสิ่งมีชีวิต อาทิ ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ ชนิดที่หายาก ชนิดเฉพาะถิ่น ชนิดที่ถูกคุกคาม เป็นต้น ประกอบกับการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ณ ประเทศแคนาดา เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ได้ให้การรับรองกรอบงานคุนหมิง - มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของประเทศภาคีให้บรรลุถึงพันธกิจด้านความหลากหลายทางชีวภาพในปีค.ศ. 2030 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามกรอบงานคุนหมิง - มอนทรีออล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ Global Biodiversity Framework Early Action Support (GBF-EAS) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 7 ภายใต้โครงการดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์การจำแนกและคัดเลือกชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย ซึ่ง สผ. ได้จัดทำหลักเกณฑ์การจำแนกฯ และจัดการประชุมรับฟังความเห็นต่อหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจำแนกและคัดเลือกชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทยดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สผ. จึงได้จัดทำทะเบียนรายชื่อชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย รวมถึงคัดเลือกชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่นของประเทศไทย 20 อันดับแรก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพื่อบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่สาธารณชน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธันวาคม 2567






สารบัญ

	หน้า
• ความหมาย หลักเกณฑ์การจำแนกและคัดเลือกชนิดสัตว์ และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย	1
• 20 ชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย	5
• ชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย (พิจารณาเฉพาะเกณฑ์ A)	27

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การจำแนกและคัดเลือกชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย	1
ตารางที่ 2 ชนิดสัตว์ที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย	27
ตารางที่ 3 ชนิดพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย	83



ชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย

“ชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species)” หมายถึง

- สัตว์ พืช และเห็ดรา ที่มีความสำคัญที่แสดงถึงความหลากหลายเฉพาะตัวของภูมิภาคหรือแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งหลายชนิดกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (IUCN, 2024)

- ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่มีความโดดเด่น ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนบ่งชี้คุณลักษณะที่ดีของพื้นที่ รวมถึงความสำคัญต่อวิถีชีวิตชุมชน การท่องเที่ยว พักผ่อน สันทนาการทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม และในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน การเพิ่มขึ้นของภาวะคุกคาม การรบกวนทางธรรมชาติ ย่อมส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตที่มีความโดดเด่นในพื้นที่นั้น ๆ เช่นกัน (ขวลิต วิทยานนท์, 2567)

สผ. ได้จัดทำหลักเกณฑ์การจำแนกและคัดเลือกชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย ซึ่งคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจำแนกและคัดเลือกชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 1

เกณฑ์ A เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species): ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ๑ ข้อ ดังนี้

1A	ชนิดและ/หรือชนิดย่อย (subspecies) ที่อยู่ในทะเบียนสถานภาพถูกคุกคามของประเทศไทย (Thailand Red data, Threatened Plants in Thailand) หรือ IUCN Red list ตั้งแต่ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (EN) สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) อาจรวมถึงชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (NT) ด้วย และเป็นประชากรที่มีความสำคัญต่อพื้นที่นั้น ๆ
2A	ชนิดเรือธง ที่เป็นสื่อจูงใจในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นพิเศษ (Flagship species) หรือชนิดที่เป็นร่มเงา (Umbrella species) หรือเป็นชนิดหลักในระบบนิเวศที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆ (Keystone species) หรือเป็นชนิดที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
3A	ชนิดที่มีความโดดเด่น หรือมีความสำคัญต่อนิเวศบริการ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือวัฒนธรรม หรือมีความสำคัญต่อชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4A	ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species) หรือชนิดที่มีการอพยพย้ายถิ่น (Migratory Species) โดยผ่าน หรือแวะพักเพื่อดำรงชีพในระยะต่างๆ ของวงจรชีวิตเป็นประจำในระบบนิเวศนั้นๆ

เกณฑ์ B เกณฑ์เชิงพื้นที่สำหรับ Iconic species:
ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยในข้อ 1B และอย่างน้อยอีก 2 ข้อ ดังนี้

1B	อยู่นอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (Protected Area) ตาม IUCN หรือตามกฎหมายไทย
2B	มีศักยภาพของบริการจากระบบนิเวศ โดยเฉพาะต่อเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนในและรอบพื้นที่นั้น หรือมีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง เช่น เป็นระบบนิเวศที่หายาก ถูกคุกคาม มีชนิดพืชและสัตว์ที่ถูกคุกคาม หรือเป็นแหล่งที่อยู่ของชนิดพืชและสัตว์ที่สำคัญหรือเป็นพื้นที่สำคัญของนก (Important Bird Area: IBA) หรือพื้นที่สำคัญของพืช (Important Plant Area: IPA) หรือพื้นที่สำคัญของฉลาม และกระเบน (Important Shark and Ray Areas: ISRA) หรือพื้นที่ Ramsar Site หรือเป็นพื้นที่อื่นๆ ที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
3B	มีขอบเขตทางภูมิศาสตร์และ/หรือระบบนิเวศชัดเจน
4B	มีผู้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือมีการดูแลจัดการโดยภาคส่วนต่างๆ หรือมีศักยภาพในการจัดตั้ง

สม. ได้รวบรวมข้อมูล และคัดเลือกชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ตามหลักเกณฑ์การจำแนกฯ พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 178 ชนิด แบ่งเป็น กลุ่มสัตว์ จำนวน 150 ชนิด และกลุ่มพืช จำนวน 28 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 พร้อมจัดลำดับความสำคัญของสัตว์ และพืชที่มีความโดดเด่น 20 อันดับแรก ดังนี้


กลุ่มสัตว์	
1) นกชายเลนปากช้อน (<i>Calidris pygmaea</i> (Linnaeus, 1758))	
2) นกจิ้งตัวสรบรูรี (<i>Gypsophila calvicola</i> (Deignan, 1939))	
3) นกหัวโตมลายู (<i>Charadrius peronii</i> Schlegel, 1865)	
4) เหยี่ยวหูดำ (<i>Milvus migrans lineata</i> (Gray, 1871))	
5) ค้างคาวคุณกิตติ (<i>Craseonycteris thonglongyai</i> Hill, 1974)	
6) เลียงผาเหนือ (<i>Capricornis maritimus</i> (Heude, 1888))	
7) ชะมดแผงสันหางดำ (<i>Viverra megaspila</i> Blyth, 1862)	
8) วาฬเกลบว/วาฬบรูด้า (<i>Balaenoptera edeni</i> Anderson, 1879)	
9) แย้สงขลา (<i>Leiolepis boehmei</i> Darevsky & Kupriyanova, 1993)	
10) เต่าตนุ (<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758))	
11) ฉลามวาฬ (<i>Rhincodon typus</i> Smith, 1828)	
12) ปลาชีวิสมพงษ์ (<i>Trigonostigma somphongsi</i> (Meinken, 1958))	
13) ปลากัดมหาชัย (<i>Betta mahachaiensis</i> Kowasupat, Panijpan, Ruenwongsa & Sriwattanarothai, 2012)	
14) ปลาก้างพระร่วง (<i>Kryptopterus vitreolus</i> Ng & Kottelat, 2013)	
15) ปูเจ้าพ่อหลวง (<i>Indochinamon bhumibol</i> (Naiyanetr, 2001))	
16) หิงหอยน้ำกร่อย (<i>Pteroptyx malacciae</i> (Gorham, 1880))	
กลุ่มพืช	
17) โมกราชินี (<i>Wrightia sirikitiae</i> D.J.Middleton & T. Santisuk)	
18) พลับพลึงธาร (<i>Crinum thaianum</i> J.Schulze)	
19) จำปีสิรินธร (<i>Magnolia sirindhorniae</i> Noot. & Chalermglin)	
20) ดอกเข้าพรรษา (<i>Curcuma supraneeana</i> (W.J.Kress & K.Larsen) Škorničk.)	





20

ชนิดสัตว์และพืช ที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) ในระบบนิเวศ ของประเทศไทย



1นกชายเลนปากช้อน



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):
Calidris pygmaea
(Linnaeus, 1758)

ชื่อสามัญ (Common Name):
Spoon-billed Sandpiper

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:
1A, 2A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- พื้นที่อนุรักษ์นกบ้านปากทะเล สยามคอนูรักษนกและ ธรรมชาติแห่งประเทศไทย ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
- ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลน ตำบลโคกขาม อำเภอมือง จังหวัดสมุทรสาคร
- พื้นที่อ่าวไทยตอนใน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชลบุรี
- ปากน้ำประแสร์ อำเภอกกลง จังหวัดระยอง

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ป่าชายเลน หาดโคลน ปากแม่น้ำ นาเกลือ

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

นกชายเลนปากช้อนมีลักษณะที่โดดเด่นคือ มีปลายปากแผ่ออกเป็นรูปทรงคล้ายช้อนเป็นหนึ่งในนกชายเลนที่มีจำนวนเหลืออยู่น้อยที่สุดในโลก เป็นนกอพยพหนีหนาวจากไซบีเรียมาประเทศไทย จากการศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 2021 ประชากรล่าสุดของนกชายเลนปากช้อนทั่วโลก มีจำนวนประมาณ 400 ตัว โดยสามารถพบได้ที่ประเทศไทยราว 10 ตัวต่อปี

เกณฑ์ความสำคัญ	
เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563: ☒ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)
เกณฑ์ 2A	☒ Flagship species ☐ Umbrella species ☐ Keystone species ☐ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกณฑ์ 4A	☐ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species) ☒ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การสูญเสียแหล่งพักพิงช่วงอพยพในประเทศไทย เนื่องจากถูกล่าโดยมนุษย์ และจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

2 นกจู๋เต๋นสระบุรี



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Gypsophila calcicola
(Deignan, 1939)

ชื่อสามัญ (Common Name):

Rufous Limestone Babbler

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- วัดพระพุทธรบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- ป่าชุมชนบ้านมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: เขาหินปูน

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

นกจู๋เต๋นสระบุรี เป็นหนึ่งในนกเฉพาะถิ่นของประเทศไทย มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นภูเขาหินปูนเท่านั้น พบได้เฉพาะในแนวเทือกเขาหินปูนในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และนครราชสีมาเท่านั้น จัดเป็นนกหายากที่นักดูนกส่วนมากอยากพบเห็น

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563: ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☒ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)	
เกณฑ์ 2A	☐ Flagship species ☐ Umbrella species	☐ Keystone species ☒ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	
เกณฑ์ 4A	☒ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species) ☐ ชนิดอพยพ (Migratory species)	

ปัจจัยคุกคาม:

การทำเหมืองหินปูนในถิ่นอาศัยของนก การรบกวนจากกิจกรรมการพัฒนาและการก่อสร้างต่างๆ

3 นกหัวโตมลายู



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Charadrius peronii
Schlegel, 1865

ชื่อสามัญ (Common Name):

Malaysian Plover

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- หาดทรายเม็ดแรก ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
- พระราชินีเวศน์มฤคทายวัน ตำบลชะอำ อำเภอลำสนธิ จังหวัดเพชรบุรี
- หาดหัวขาว บ้านบ่อนอก อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- เนินทรายงาม และเนินทรายบางเปิด อำเภอบะนัง จังหวัดสตูล
- อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เทศบาลตำบลสุทิมเมือง อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี
- คาบสมุทรตากใบ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ชายฝั่งหาดทราย

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นนกมีถิ่นอาศัยที่จำกัด อาศัยอยู่เฉพาะบริเวณหาดทรายที่มีสภาพดีและไม่ถูกรบกวนเท่านั้น ปัจจุบันจำนวนประชากรในประเทศไทยลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563: ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☒ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)	
เกณฑ์ 2A	☒ Flagship species	☐ Keystone species
	☐ Umbrella species	☐ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	

ปัจจัยคุกคาม:

การสูญเสียถิ่นอาศัยในแหล่งวางไข่ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายหาด เช่น การสร้างกำแพงกันคลื่นที่ไม่จำเป็น การรบกวนจากการท่องเที่ยว ขยะมูลฝอย และการรุกรานของพืชต่างถิ่น เช่น กระจับปักษ์ทะเล

4 เหยี่ยวหูดำ



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Milvus migrans lineata
(Gray, 1831)

ชื่อสามัญ (Common Name):

Black - eared Kite

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- ดงเหยี่ยวดำทุ่งใหญ่ปากพลี ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าเบญจพรรณ ป่าชายบ้าน และนิเวศเกษตร

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เหยี่ยวหูดำ (*Milvus m. lineata*) กว่า 2,000 ตัว และเหยี่ยวดำโกวินทะ (*Milvus m. govinda* Sykes, 1832) มากกว่า 200 ตัว จากไซบีเรียและอินเดียมารวมนอนที่ทุ่งนกเหยี่ยวในฤดูอพยพช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม ที่เป็นพื้นที่รวมนอนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นน่าน้ำลึกลับใหญ่ที่สุดแหล่งสุดท้ายของไทย

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A

สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563:

- ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR)
- ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN)
- ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU)
- ☒ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)

เกณฑ์ 3A

ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เกณฑ์ 4A

☐ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species)

☒ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การเผาตอซังข้าวในช่วงการทำไร่ วางไข่ การรบกวนจากอีกาที่มีจำนวนมากเกิน และการแอบจับลูกนก

5 ค้างคาวคุณกิตติ



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Craseonycteris thonglongyai
Hill, 1974

ชื่อสามัญ (Common Name):

Kitti's hog-nosed Bat,
Bumblebee Bat

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- ช่องเขาขาด ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ป่าเบญจพรรณ เขาหินปูน

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก พบเฉพาะในบางถ้ำของจังหวัดกาญจนบุรี

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563:	
	☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☒ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)	
เกณฑ์ 2A	☐ Flagship species ☐ Umbrella species	☒ Keystone species ☐ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	
เกณฑ์ 4A	☒ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species)	☐ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การสูญเสียแหล่งอาศัยจากการทำลายป่า และการถูกรบกวนในถ้ำ สารพิษจากยาฆ่าแมลง

6 เลียงผาเหนือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Capricornis maritimus
(Heude, 1888)

ชื่อสามัญ (Common Name):

Southwest China Serow

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- วัดพระพุทธรูปน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- ป่าชุมชนมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
- เขาคระโงม ตำบลบ้านผาปก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
- เขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: เขาหินปูน ป่าเบญจพรรณ

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็น 1 ใน 15 ชนิดของสัตว์ป่าสงวน ที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าผาถึงยอดเขาที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1,500 เมตร แต่ในบางพื้นที่อาจพบเลียงผาที่ระดับความสูงต่ำกว่า 500 เมตร หรือสูงกว่า 2,000 เมตร ทำให้เลียงผามีวิวัฒนาการทางกายภาพให้มีลักษณะเหมาะสมกับถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเฉพาะเช่นนี้

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563: ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☒ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)	
เกณฑ์ 2A	☒ Flagship species ☐ Umbrella species	☐ Keystone species ☐ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเศรษฐกิจ	

ปัจจัยคุกคาม:

การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยจากสัมปทานหินปูน การล่าและการค้าสัตว์ป่าเพื่อนำเอาเขาไปใช้ประโยชน์

7 ชะมดแผงสันหางดำ



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Viverra megaspila
Blyth, 1862

ชื่อสามัญ (Common Name):

Large Spotted Civet

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 3A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- ป่าชุมชนบ้านมวกเหล็กใน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
- ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดระยอง
- อ่าวตราด จังหวัดตราด

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ป่าในที่ราบต่ำ ป่าเบญจพรรณและนิเวศเกษตร

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นชะมดชนิดที่มีขนาดใหญ่และหายากที่สุดของไทย สามารถอาศัยอยู่ได้ในป่าหลากหลายประเภท และพื้นที่เกษตรกรรม

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A

สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563:

- ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR)
- ☒ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN)
- ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU)
- ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)

เกณฑ์ 3A

ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเศรษฐกิจ

ปัจจัยคุกคาม:

การสูญเสียถิ่นอาศัยจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การรบกวนจากสุนัขเลี้ยงและสุนัขจรจัด การใช้สารเคมีในการเกษตร

8 วาฬแกลบ/วาฬบรูด้า



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Balaenoptera edeni
Anderson, 1879

ชื่อสามัญ (Common Name):

Bryde's Whale

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- พื้นที่อ่าวไทยตอนใน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชลบุรี

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ปากแม่น้ำ ทะเลและชายฝั่ง

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดของไทยที่สร้างความดึงดูดในการท่องเที่ยวและสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนชายฝั่ง

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563: ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☒ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)	
เกณฑ์ 2A	☐ Flagship species ☐ Umbrella species	☐ Keystone species ☒ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเศรษฐกิจ	

ปัจจัยคุกคาม:

ขยะทะเล อุบัติเหตุจากการสัญจรทางเรือ และการติดเครื่องมือประมงโดยไม่ตั้งใจ

9 แอ้งสงขลา



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):
Leiolepis boehmei
Darevsky & Kupriyanova, 1993

ชื่อสามัญ (Common Name):
Böhme's Butterfly Lizard

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:
1A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- คาบสมุทรสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอกระเสลีนธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอรโนด จังหวัดสงขลา
- ชายฝั่งหาดจะนะ และคลองนาทับ คลองปากบาง คลองเทพา จังหวัดสงขลา

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ป่าชายหาด

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นแอ้งเฉพาะถิ่นของนิเวศหาดทรายพบได้เฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงจังหวัดปัตตานี เป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีแต่ตัวเมียและสามารถออกไข่ได้โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563: ☒ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านระบบนิเวศและเศรษฐกิจ
เกณฑ์ 4A	☒ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species) ☐ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายหาด การกัดเซาะชายฝั่งจากการสร้างกำแพงกันคลื่นที่ไม่เหมาะสม และการสร้างถนนเลียบชายหาด

10 เต่าตนุ



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758)

ชื่อสามัญ (Common Name):

Green Turtle

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- เกาะคราม หมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ชายฝั่งหาดจระนะและคลองนาทับ จังหวัดสงขลา ถึงคลองปากบาง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ทะเลชายฝั่ง หมู่เกาะ และแหล่งหญ้าทะเล

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นสัตว์ที่อพยพในระยะไกล จากแหล่งหากินและขึ้นวางไข่ เป็นที่สนใจของการท่องเที่ยวดำน้ำ ปัจจุบันการขึ้นวางไข่ของเต่าตนุมีแนวโน้มลดลงในน่านน้ำไทย

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563: ● สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ○ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ○ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ○ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)	
เกณฑ์ 2A	● Flagship species ○ Umbrella species	○ Keystone species ○ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเศรษฐกิจ	
เกณฑ์ 4A	○ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species)	● ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

ผลกระทบจากขยะทะเล การติดเครื่องมือประมงโดยไม่ตั้งใจ การเสียพื้นที่ในการขึ้นวางไข่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11 ฉลามวาฬ



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Rhincodon typus
Smith, 1828

ชื่อสามัญ (Common Name):

Whale shark

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- เกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- อ่าวทุ่งมหา ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
- อ่าวท้องตม ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: แนวปะการัง หมู่เกาะ ชายฝั่งทะเล

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีการอพยพในระยะไกลในน่านน้ำของหลายประเทศ มีความสำคัญและดึงดูดการท่องเที่ยวทางทะเล

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563: ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☒ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)	
เกณฑ์ 2A	☐ Flagship species	☐ Keystone species
	☐ Umbrella species	☒ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	
เกณฑ์ 4A	☐ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species)	☒ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

ผลกระทบจากขยะทะเล การติดเครื่องมือประมงโดยไม่ตั้งใจ การถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวที่ขาดความระมัดระวัง

12 ปลาชีวมพงษ์



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Trigonostigma somphongsi
(Meinken, 1958)

ชื่อสามัญ (Common Name):

Somphong's rasbora

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- ทุ่งใหญ่ปากพลี ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
- ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ทุ่งน่าน้ำท่วม ทุ่งน้ำหลากธรรมชาติ

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นปลาเฉพาะถิ่นของไทย พบเฉพาะในกลุ่มน้ำบางปะกงตอนกลางที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี และถูกจัดให้เป็น 1 ใน 100 ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดของโลกจากการระบุของ Zoological Society of London (Baillie & Butcher, 2012)

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A

สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563:

- ☒ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR)
- ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN)
- ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU)
- ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)

เกณฑ์ 3A

ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เกณฑ์ 4A

☒ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species)

☐ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การสูญเสียถิ่นอาศัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร การจับเพื่อการค้าในปริมาณที่มากเกินไปจนความจำเป็น การรุกรานของพืชต่างถิ่น โดยเฉพาะจอกหูหนูยักษ์ ในช่วงฤดูแล้ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

13 ปลากัดมหาชัย



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):
Betta mahachaiensis Kowasupat,
Panijpan, Ruenwongsa &
Sriwattanarothai, 2012

ชื่อสามัญ (Common Name):
Mahachai Fighting Fish

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:
1A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ป่าจาก จังหวัดสมุทรสาคร

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ป่าจาก

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นปลาเฉพาะถิ่น ที่พบได้เฉพาะบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา และในป่าจากที่มีความเค็มไม่เกิน 3 ppt นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563: ● สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ○ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ○ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ○ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกณฑ์ 4A	● ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species) ○ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การสูญเสียถิ่นอาศัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน มลภาวะจากบ้านเรือนและโรงงาน และการจับเพื่อการค้าในปริมาณที่มากเกินไปจนความจำเป็น

14 ปลาก้างพระร่วง



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Kryptopterus vitreolus
Ng & Kottelat, 2013

ชื่อสามัญ (Common Name):

Glass catfish

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- เขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- โดยรอบศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพญาลิลา (ป่าพญาลิลา)
- ตำบลบุษราคัม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ลำธารรอบพญาลิลา ลำธารในที่ราบต่ำ

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นปลาที่ตัวใสที่สุดในโลก อาศัยในแหล่งน้ำที่มีสภาพดีมากเท่านั้น เป็นปลาเฉพาะถิ่น ที่สามารถพบได้เฉพาะในประเทศไทย

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563: ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☒ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกณฑ์ 4A	☒ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species) ☐ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การสูญเสียถิ่นอาศัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสร้างตลิ่งชายฝั่งลำธาร สารเคมีจากภาคการเกษตร และการจับในปริมาณที่มากเกินไปจนเกิดความจำเป็น

15 ปูเจ้าพ่อหลวง



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Indochinamon bhumibol
(Naiyanetr, 2001)

ชื่อสามัญ (Common Name):

Giant Mountain Crab

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- พบในเทือกเขา เขตอำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม จังหวัดเลย, อำเภอวังสะพุง จังหวัดหนองคาย, อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ลำธารในป่าผสมบนเขา

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นปูขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ชาวบ้านนิยมจับมาเป็นอาหารและขายในตลาดท้องถิ่น พบเฉพาะในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) ปี พ.ศ. 2563:	
	☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☒ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☐ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)	
เกณฑ์ 2A	☐ Flagship species ☐ Umbrella species	☐ Keystone species ☒ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเศรษฐกิจ	
เกณฑ์ 4A	☒ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species)	☐ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การถูกนำมามีมูลค่ามากขึ้นในบางท้องถิ่นมลพิษทางน้ำจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย

16 หิ่งห้อยน้ำกร่อย



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Pteroptyx malacca
(Gorham, 1880)

ชื่อสามัญ (Common Name):

Synchronous Bent-wing firefly

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- ค้างบงกะเจ้า ตำบลบางกะเจ้า อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสมุทรปราการ
- อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสมุทรสงคราม
- บริเวณแม่น้ำตาปี ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ป่าชายเลน ปากแม่น้ำ

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำ และดึงดูดความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเศรษฐกิจชุมชน

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A

สถานภาพการถูกคุกคามตาม IUCN Red List (2022):

- ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR)
- ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN)
- ☒ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU)
- ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)

เกณฑ์ 2A

- ☐ Flagship species
- ☐ Umbrella species

☐ Keystone species

☒ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

เกณฑ์ 3A

ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ปัจจัยคุกคาม:

การทำลายป่าชายเลนและสังคมพืชชายน้ำ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการก่อสร้างต่างๆ

17 โมกราซีนี



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Wrightia sirititiae
D.J.Middleton & Santisuk

ชื่อสามัญ (Common Name):

-

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- วัดพระพุทธบาท และถ้ำมะกัก ตำบลขุนโขลน อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ป่าเบญจพรรณ

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

พบครั้งแรกบริเวณเขาหินปูน อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา พบการกระจายพันธุ์ในเขตภาคกลาง ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดยะลา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระแก้ว สถานภาพเป็นไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Threatened Plants in Thailand) ปี พ.ศ. 2560: ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☒ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกณฑ์ 4A	☒ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species) ☐ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การสูญเสียถิ่นอาศัยจากการระเบิดหินเพื่อทำซีเมนต์ การเก็บต้นเพื่อการค้า

18 พลับพลึงธาร



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Crinum thaianum
J.Schulze

ชื่อสามัญ (Common Name):

Onion plant, Thai onion plant,
Water onion

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- คลองนาคา และคลองสาธารณะในอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
- สวนลุงเลื่อน ตำบลกระ อำเภอกะบุรี จังหวัดพังงา

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ลำธารที่ราบต่ำ

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นพืชที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะในน้ำตื้นริมลำธาร หรือแม่น้ำสายเล็ก ชอบน้ำใสและสะอาด และเป็นถิ่นอาศัยสำคัญของสัตว์น้ำ พบได้เฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และอำเภอกะบุรี อำเภอดงทับปด จังหวัดพังงาเท่านั้น

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Threatened Plants in Thailand) ปี พ.ศ. 2560: ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☒ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)	
เกณฑ์ 2A	☐ Flagship species ☒ Umbrella species	☐ Keystone species ☐ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเศรษฐกิจ	
เกณฑ์ 4A	☒ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species)	☐ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของลำน้ำทั้งจากต้นน้ำและปลายน้ำ เช่น การขุดลอก การเก็บต้นและหัวเพื่อการค้า

19 จำปีสิรินธร



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):

Magnolia sirindhorniae
Noot. & Chalermglin

ชื่อสามัญ (Common Name):

Champi Sirindhorn

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:

1A, 2A, 3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- แหล่งจำปีสิรินธร อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- น้ำผุดทับลาว ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
- พรุซับจำปา หรือป่าซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: น้ำซับจากเขาหินปูน เนื่องจากเมื่อมีฝนตก น้ำจากเขาหินปูนจะซึมลงใต้ดินและไหลรวมเป็นน้ำใต้ดิน และผุดขึ้นในป่า น้ำในบริเวณนี้จึงมีความเป็นด่างสูงกว่าพื้นที่อื่น

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก เป็นพืชเฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น มักขึ้นอยู่เฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำหรือในป่าพรุน้ำจืดที่มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา สํารวจพบครั้งแรกในป่าพรุน้ำจืดของบ้านซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 1A	สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Threatened Plants in Thailand) ปี พ.ศ. 2560: ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) ☐ สถานภาพการใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ☒ สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ☐ สถานภาพการใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT)	
เกณฑ์ 2A	☐ Flagship species ☒ Umbrella species	☐ Keystone species ☐ ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เกณฑ์ 3A	ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	
เกณฑ์ 4A	☒ ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species) ☐ ชนิดอพยพ (Migratory species)	

ปัจจัยคุกคาม:

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่รอบข้าง มีการระบายน้ำออกจากพรุ

20 ดอกเข้าพรรษา



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name):
Curcuma supraneeana
(W.J.Kress & K.Larsen) Škorničk.

ชื่อสามัญ (Common Name):

-

เข้าเกณฑ์ความสำคัญ:
3A, 4A

พื้นที่สำคัญที่พบ:

- ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ และพื้นที่ทหาร ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย: ที่ราบเชิงเขาหินปูน

ลักษณะที่แสดงถึงความโดดเด่น:

เป็นพืชเฉพาะถิ่นที่พบในพื้นที่ข้างเขาหินปูนบางที่ของจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรีเท่านั้น เคยนิยมใช้เป็นดอกไม้บูชาในเทศกาลเข้าพรรษาของงานวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


เกณฑ์ความสำคัญ

เกณฑ์ 3A ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรม

เกณฑ์ 4A ● ชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species) ○ ชนิดอพยพ (Migratory species)

ปัจจัยคุกคาม:

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นพื้นที่การเกษตรและสิ่งก่อสร้างต่างๆ การเก็บหัวเพื่อขายเป็นไม้ประดับ



ชนิดสัตว์และพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย (พิจารณาเฉพาะเกณฑ์ A)
ตารางที่ 2 ชนิดสัตว์ที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย


Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
สัตว์มีกระดูกสันหลัง								
กลุ่มสัตว์เสี่ยงถูกด้วยนม								
★ 1. ค้างคาว คูนกิตติ	Kitti's Hog-nosed/ BatBumblebee Bat	<i>Craseonycteris thonglongyai</i> Hill, 1974	ป่าเบญจพรรณ	● (EN)	● (keystone spp.)	● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● endemic spp.	● ช่องเขาขาด ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
2. สุนัขเสีจ	Malayan Tapir	<i>Tapirus indicus</i> Desmarest, 1819	ป่าลำธาร	● (CR)	● (keystone spp.)	● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)		● ป่าวังหีบ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
3. เสือปลา	Fishing Cat	<i>Prionailurus viverrinus</i> (Bennett, 1833)	ปากแม่น้ำ ป่าชายเลน ป่าชายบ้าน	● (CR)	● (flagship spp.)	● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		- โครงการพระราชดำริ - แหลมผักเบี้ย - ตำบลแหลม จ.เพชรบุรี - โดยรอบอุทยาน - แห่งชาติสามร้อยยอด - จ.ประจวบคีรีขันธ์ - รอบทะเลสาบระโนด - หน้าเปิดหงส์ - จ.พัทลุง-สงขลา - อำเภอพันท้ายนรสิงห์ - จ.สมุทรสงคราม

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
4. นากใหญ่ธรรมดา, นากใหญ่เรเชีย	Eurasian Otter	<i>Lutra lutra barang</i> (Cuvier, 1823)	แม่น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ	● (CR)	● (keystone spp.)	● (ท้องเที่ยว เชิงนิเวศ/ เกษตร)		• ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย • แม่น้ำอิง จ.เชียงราย
5. พะยูน	Dugong	<i>Dugong dugon</i> (Lacépède, 1799)	แหล่งหญ้า ทะเล	● (CR)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• เกาะมุก ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
6. กวางผา	Chinese Goral	<i>Naemorhedus evansi</i> (Lydekker, 1905)	ป่าดิบ ผสมเขา	● (CR)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• ดอยหม้อกาคัด ต.แม่มวยน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
7. โลมาหัวบาตร ครีบหลัง, โลมาอิรวดี	Irrawaddy Dolphin	<i>Orcaella brevirostris</i> (Owen in Gray, 1866)	ปากแม่น้ำ แม่น้ำสายหลัก ป่าชายเลน	● (CR)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท้องเทียม เชิงนิเวศ)	● เกณฑ์ 4A	● แม่ น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครนายก ● พื้นที่อ่าวไทยตอนใน จ.เพชรบุรี และจ.ชลบุรี ● อ่าวตราด จ.ตราด
8. เสือโคร่ง	Indochinese tiger	<i>Panthera tigris corbetti</i> Mazák, 1968	ป่า เบญจพรรณ	● (EN)	● (keystone spp.)	● (ท้องเทียม เชิงนิเวศ)		● รอยต่อป่าแก่งกระจาน -กุยบุรี จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์
9. เสือลายเมฆ	Clouded Leopard	<i>Neofelis nebulosi</i> (Griffith, 1821)	เขาหินปูน	● (EN)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท้องเทียม เชิงนิเวศ)		● ป่าชุมชนบ้านม่วงเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
10. กระต๊อง	Gaur	<i>Bos gaurus readeri</i> Lydekker, 1903	ป่าเบญจพรรณ	● (EN)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม- สมบูรณ์)	● (ท้องเขียว (เชิงนิเวศ)		• รอยต่อป่าแก่งกระจาน-กุยบุรี จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์
★ 11. วาฬแกลบ, วาฬบรูด้า	Bryde's Whale	<i>Balaenoptera edeni</i> Anderson, 1879	ปากแม่น้ำทะเลและชายฝั่ง	● (EN)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม- สมบูรณ์)	● (ท้องเขียว (เชิงนิเวศ)		• พื้นที่อ่าวไทยตอนใน จ.เพชรบุรีและจ.ชลบุรี
12. โลมาหลังโหนก	Indo-pacific Hump-backed Dolphin	<i>Sousa chinensis</i> (Osbeck, 1765)	ปากแม่น้ำ ทะเลและชายฝั่ง หาดทราย	● (EN)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม- สมบูรณ์)	● (ท้องเขียว (เชิงนิเวศ)		• พื้นที่อ่าวไทยตอนใน จ.เพชรบุรีและจ.ชลบุรี • หาดชะงะและ คลองนาทับ จ.สงขลา ถึงคลองปากบาง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง • หาดแฉะแซ่ ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
13. หุ่นเสื้อหินปูน	Limestone Niviventer	<i>Niviventer himpoon</i> (J.T.Marshall Jr.,1976)	เขาดินปูน	● (EN)		● (ท้องถิ่น เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• วัดถ้ำบ่อปลา จ.สระบุรี
★ 14. เลียงผาเหนือ	Southwest China Serow	<i>Capricornis maritimus</i> Heude, 1888	เขาดินปูน	● (VU)	● (flagship spp.)	● (ท้องถิ่น เชิงนิเวศ)		• วัดพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี • ป่าชุมชนบ้านม่วงเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี • เขากระโจม ต.หนองขาว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี • เขาชะอางค์ บ่อทอง จ.ชลบุรี




Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
15. ค่างแว่นถิ่นใต้	Dusky Langur	<i>Trachypithecus obscurus</i> (Reid, 1837)	เขาหินปูน	● (VU)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		- เขาล้อมหมวก - ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสตูล ต.ตามะลิ้ง อ.เมือง จ.สตูล
16. นากใหญ่ ขนเรียบ	Smooth-coated Otter	<i>Lutrogale perspicillata</i> (L.Geoffroy Saint-Hilaire, 1826)	นิเวศเกษตร พื้นที่ชุ่มน้ำ	● (NT)	● (keystone spp.)	● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เกษตร)		- ทุ่งนูนน้อย - ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ • บ่อปลาและพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยรอบโรงเรียน วิทยาลัย 2 กรุงเทพฯ

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
★ 17. ชะมดเผง สันทางดำ	Large-spotted Civet	<i>Viverra megaspila</i> Blyth, 1862	เขาดินปน	● (EN)		● (ต้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• ป่าชุมชนบ้านมวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี • ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง • อำเภอดรstadt จ.ตราด
18. เก้งหม้อ, เก้งดำ	Fea's Muntjac	<i>Muntiacus feae</i> (Thomas & Doria, 1889)	ป่าเบญจพรรณ	● (EN)		● (ต้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• เขาค้อระเ็จ ต.หนองขาว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
19. ค่างหมอก	Indochinese Lutung	<i>Trachypithecus germaini</i> (A.Milne-Edwards, 1877)	ป่าดิบชื้น	● (EN)		● (ต้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษา ทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
20. หมีควาย	Asian Black Bear	<i>Ursus thibetanus</i> G Cuvier, 1823	เขาหินปูน	● (EN)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• ป่าชุมชนบ้านมวกเหล็ก ต.มิตระภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
21. หูขุนแสน เขาหินปูน	Limestone Niviventer	<i>Niviventer hinpoon</i> (J.T.Marshall Jr., 1976)	เขาหินปูน ถ้ำ	● (EN)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• วัดถ้ำบ่อปลา ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
22. นากเล็กเล็บสั้น	Asian Small-clawed Otter	<i>Aonyx cinerea</i> (Illiger, 1815)	ป่าชายเลน ป่าชายบ้าน	● (VU)	● (keystone spp.)			• ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออกเรือประมงสตูล ต.ตามะลิ้ง อ.เมือง จ.สตูล
23. ค้างคาวแม่ไก่ ภาคกลาง	Lyle's Flying Fox	<i>Pteropus lylei</i> K. Andersen, 1908	แม่น้ำ สายหลัก	● (VU)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• ลุ่มแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรีและ จ.นครนายก


Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
24. ค้างแว่นถิ่นเหนือ	Phayre's Leaf-monkey	<i>Trachypithecus phayrei</i> (Blyth, 1847)	เขาหินปูน	● (VU)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาชะอางค์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
25. ค้างคาวหน้า ยักษ์หมอบุญส่ง	Large Asian Leaf-nosed Bat, Boonsong's Roundleaf Bat	<i>Hipposideros lekaguli</i> Thonglongya & Hill, 1974	เขาหินปูน ถ้า	● (VU)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาคกรรจ์ ต.เขาคกรรจ์ อ.เมือง จ.สระบุรี • ถ้าจอมพล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
26. ค้างคาวอีอาโอ	Great Evening Bat	<i>Idio Thomas</i> , 1902	เขาหินปูน ถ้า	● (VU)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• ถ้าพันธุรัตน์ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
27. ค้างคาว แม่ไก่เกาะ	Island Flying Fox, Variable Flying Fox	<i>Pteropus hypomelanus</i> Temminck, 1853	ป่าชายเลน แนวปะการัง	● (VU)		● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)		- อ่าวกุ่ม ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต - เกาะเฮ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
28. ลิ่นชวา	Sunda Pangolin	<i>Manis javanica</i> Desmarest, 1822	ป่าผสม	● (CR)				- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต.ลุ่มสุ่ม อ.โพธารณะ จ.กาญจนบุรี - ศูนย์การเรียนรู้ ป่าวังจันทร์ ต.ป่ายูง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
29. ค้างคาวปีกถุง เดรด้า	Black-bearded Tomb bat	<i>Taphozous melanopogon</i> Temminck, 1841	เขาคันทรง ถ้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		- เขาคันทรง ต.เขาคันทรง อ.เมือง จ.สระบุรี - ถ้ำลุมพินีสวนหินและถ้ำบริวารโดยรอบ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี - ถ้ำจอมพล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี - เขาคันทรง ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง






Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
30. ค้างคาวหน้า ยักษ์หิวกินี	Great Leaf-nosed Bat	<i>Hipposideros armiger</i> (Hodgson, 1835)	เขาหินปูน ถ้ำ			 (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		- เขาคกรัง - ด.เขาคกรัง อ.เมือง จ.สระบุรี - ถ้ำจอมพล - ด.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี - ถ้ำพันธุรัตน์ - ด.คลองศก อ.พนม - จ.สุราษฎร์ธานี - ถ้ำไทรทอง - ด.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล - เขาคิชฌิม - ด.เขาคิชฌิม อ.ชัยสน - จ.พัทลุง - เขาคิชฌิมและถ้ำ- บ้านน้ำถ้ำ - ด.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
31. ค้างคาวหน้า ยักสี่ข้าง	Ashy Leaf-nosed Bat	<i>Hipposideros cineraceus</i> Blyth, 1853	เขาดินมู ถ้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาดินกรรจ์ ต.เขาดินกรรจ์ อ.เมือง จ.สระบุรี • ถ้ำพระขยงค์ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
32. ค้างคาวหน้า ยักสามเหลี่ยม	Intermediate Leaf-nosed Bat	<i>Hipposideros larnatus</i> (Horsfield, 1823)	เขาดินมู ถ้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาดินกรรจ์ ต.เขาดินกรรจ์ อ.เมือง จ.สระบุรี ถ้ำจอมพล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี • ถ้ำพันธุรัตน์ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี • เขาดินมูและถ้ำ- บ้านหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
33. ค้างคาวมงกุฎ ปลอมใหญ่	Shamel's Horseshoe Bat	<i>Rhinolophus shameli</i> Tate, 1943	เขาหินปูน ถ้า			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เมือง จ.สระบุรี
34. ค้างคาวปีก พับเล็ก	Small Bent- winged Bat	<i>Miniopterus pusillus</i> Dobson, 1876	เขาหินปูน ถ้า			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เมือง จ.สระบุรี
35. ค้างคาวปีก พับใหญ่	Eastern Bent- winged Bat	<i>Miniopterus fuliginosus</i> (Hodgson, 1835)	เขาหินปูน ถ้า			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เมือง จ.สระบุรี
36. ค้างคาวหูหนู ตีนโตเล็ก	Horsfield's Myotis	<i>Myotis horsfieldii</i> (Temminck, 1840)	เขาหินปูน ถ้า			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เมือง จ.สระบุรี




Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
37. ค้างคาว ปีกถุงใหญ่	Theobald's Tomb Bat	<i>Taphozous theobaldi</i> Dobson, 1872	เขาคันทรง ถ้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• ถ้ำลุ่มพื้นที่สวนหินและ ถ้ำบริเวณโดยรอบ ด.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี • ถ้ำจอมพล ด.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
38. ค้างคาวมงกุฎ มลายู	Malayan Horseshoe Bat	<i>Rhinolophus malayanus</i> Bonhote, 1903	เขาคันทรง ถ้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• ถ้ำจอมพล ด.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี • เขาคันทรง จ.ตรัง • เขาคันทรง ด.เขาชัยสน อ.ชัยสน จ.พัทลุง



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
39. ค้างคาวหูหนู ตีนเล็กเขี้ยวสั้น	Himalayan Whiskered Myotis	<i>Myotis siligorensis</i> (Horsfield, 1855)	เขาหินปูน ถ้า			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• ถ้าจอมพล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี • เขาช้างหาย ต.นาหมื่นศรี อ.นบไย จ.ตรัง
40. ค้างคาวมงกุฎ จมูกยาวเล็ก	Pearson's Horseshoe Bat	<i>Rhinolophus pearsonii</i> Horsfield, 1851	เขาหินปูน ถ้า			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• ถ้าจอมพล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
41. ค้างคาวมงกุฎ เทาแดง	Intermediate Horseshoe Bat	<i>Rhinolophus affinis</i> Horsfield, 1823	เขาหินปูน ถ้า			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาช้างหาย ต.นาหมื่นศรี อ.นบไย จ.ตรัง
42. ค้างคาวหน้า ยักษ์กระบังหน้า	Shield-faced Leaf- nosed Bat	<i>Hipposideros lylei</i> Thomas, 1913	เขาหินปูน ถ้า			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• ถ้าพันธุรัตน์ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี • ถ้าอุไรทอง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
43. ค้างคาวเล็บกุศุด	Lesser Dawn Bat, Cave Nectar Bat	<i>Eonycteris spelaea</i> (Dobson, 1871)	เขาคินปูน ถ้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาคัยสน ต.เขาคัยสน อ.ชัยสน จ.พัทลุง
44. ค้างคาวปีกถุง ต่อมคาบ	Long-winged Tomb Bat	<i>Taphozous longimanus</i> Hardwicke, 1825	เขาคินปูน ถ้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาคินปูนและ ถ้ำบ้านหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา
45. ค้างคาวหน้า ยักซ์สองสีเล็ก	Lesser Bicolored Leaf-nosed Bat	<i>Hipposideros atrox</i> Andersen, 1918	เขาคินปูน ถ้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เขาคินปูนและ ถ้ำบ้านหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
				กลุ่มนก				
★ 46. นกชายเลนปากช้อน	Spoon-billed Sandpiper	<i>Calidris pygmaea</i> (Linnaeus, 1758)	ปากแม่น้ำ นาเกลือ	● (CR)	● (flagship spp.)	● (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	● (Migratory spp.)	- พื้นที่อนุรักษ์นกบ้านปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี - ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนโคกขาม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - พื้นที่อ่าวไทยตอนใน จ.เพชรบุรีและจ.ชลบุรี - ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
★ 47. นกจู๋เต็น สระบุรี	Rufous Limestone Babbler	<i>Gypsophila calicicola</i> (Deignan, 1939)	เขาหินปูน	● (EN)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● endemic spp.	● วัดพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ● อ.ป่าชุมชนบ้านม่วง- เหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
48. นกกระเรียน พันธุ์ไทย	Sarus Crane	<i>Antigone antigone sharpii</i> Blanford, 1895)	เกษตร พื้นที่ชุ่มน้ำ	● (EW)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม- สมบูรณ์)	● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		● พื้นที่นกกระเรียน ห้วยจรเข้มาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
49. นกเงือกดำ	Black Hornbill	<i>Anthracoceros malayanus</i> (Raffles, 1822)	ป่าดิบชื้น Indochina type	● (CR)	● (keystone spp.)	● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		● ป่าหะใต้ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร





Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
★ 50. นกหัวโต มลายู	Malaysian Plover	<i>Charadrius peronii</i> Schlegel, 1865	ป่าชายหาด หาดทราย บนโคลน	● (EN)	● (Flagship spp.)	● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)		- หาดทรายเม็ดแฉะ อ.แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี - พระราชวังเวสต์ มฤคทายวัน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - หาดหัวขาว ป่อนอก อ.กุยบุรี - จ.ประจวบคีรีขันธ์ - เนินทรายงามบางเบิด อ.ปะทิว จ.ชุมพร - อ.บ้านดอน - จ.สุราษฎร์ธานี - รัฐสะมิแล - อ.เมือง จ.ปัตตานี - คาบสมุทรม - อ.ตากใบ จ.นราธิวาส





Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
51. นกทะเล ขาเขียวลายจุด	Nordmann's Greenshank	<i>Tringa guttifer</i> (Nordmann, 1835)	ปากแม่น้ำ นาเกลือ	● (EN)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (Migratory spp.)	● พื้นที่อนุรักษ์ นกปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ● ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง
52. นกปากซ้อน หน้าดำ	Black-faced Spoonbill	<i>Platalea minor</i> Temminck & Schlegel, 1849	บึง	● (EN)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (Migratory spp.)	● บึงละหาน ต.ละหาน ต.บัวใหญ่ ต.หนองบัวบานและ ต.บ้านออก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
53. อินทรีปีกลาย	Greater Spotted Eagle	<i>Clanga clanga</i> (Pallas, 1811)	ทุ่งนา น้ำท่วม	● (EN)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (Migratory spp.)	● ทุ่งใหญ่ปากพลี ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก




Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
54. นกจาบปีก อ่อนนอกเหลือง	Yellow-breasted Bunting	<i>Emberiza aureola</i> Pallas, 1773	Bushland patch	● (CR)		● (ทองเที่ยว เชิงนิเวศ)		• บ้านต้นมะพร้าว หนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
55. นกตะกรุม	Lesser Adjutant	<i>Leptoptilos</i> <i>javanicus</i> (Horsfield, 1821)	ชายฝั่งทะเล แนวปะการัง ป่าพรุ ป่าหาด	● (CR)		● (ทองเที่ยว เชิงนิเวศ)		• เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
56. เป็ดหงส์	Knob-billed Duck	<i>Sarkidiornis</i> <i>melanotos</i> (Pennant, 1769)	ทะเลสาบ	● (CR)		● (ทองเที่ยว เชิงนิเวศ)		• รอบทะเลสาบ ระโนดจนำเปิดหงส์ จ.พัทลุง-สงขลา
57. นกนางนวล เกล็ดบแม่น้ำ	River Tern	<i>Sterna aurantia</i> J.E.Gray, 1831	บึง	● (CR)		● (ทองเที่ยว เชิงนิเวศ)		• บึงละหาน ต.ละหาน ต.บัวใหญ่, ต.หนองบัวบานและ ต.บ้านกอก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
58. เป็ดดำหัวดำ	Baer's Pochard	<i>Aythya baeri</i> (Radde, 1863)	หนอง บึง	● (CR)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		● กุดทิง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
59. นกแก้วโม่	Alexandrine Parakeet	<i>Psittacula eupatria</i> (Linnaeus, 1766)	สวนผลไม้	● (EN)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		● วัดสวนใหญ่ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
★ 60. เหยี่ยวหูดำ	Black-eared Kite	<i>Milvus migrans lineata</i> (Gray, 1831)	ทุ่งนา	● (NT)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (Migratory spp.)	● ทุ่งใหญ่ปากพลี ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
61. นกเค้าแว้ว พินธุ์จีน	Fairy Pitta	<i>Pitta nympha</i> Temminck & Schlegel, 1847	สวนสาธารณะ เกาะ	● (VU)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• สวนรถไฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ • พิพิธภัณฑ์ ด.ศัลยา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม • เกาะมันน่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
62. นกเค้าสม แม่น้ำโขง	Mekong Wagtail	<i>Motacilla samveasnae</i> J.W.Duckworth, Alstrom, P.Davidson, T.D.Evans, C.M.Poole, T.Setha & R.J.Timmins, 2001	ป่าลัดใบ ป่าทุ่ง ป่าทาม	● (VU)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• แม่น้ำโขง-มูล จ.อุบลราชธานี



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
63. นกแก่งทุ่งหญ้า	Eastern Grass Owl	<i>Tyto longimembris</i> (Jerdon, 1839)	หนอง บึง	● (VU)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• เรียงหนองหล่ม ต.จันทรา ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จันและ ต.โพนบก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
	Small Button quail	<i>Turnix sylvaticus davidi</i> Delacour & Jabouille, 1930	ทุ่งหญ้าและ พื้นที่นาข้าว	● (NT)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• ทุ่งขอบเขื่อน กระเสียว ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
	Yellow-legged Buttonquail	<i>Turnix tanki</i> Blyth, 1843		● (NT)				
• นกคูนี้อีตใหญ่	Blue-breasted Quail	<i>Excalfactoria chinensis</i> (Linnaeus, 1766)		● (NT)				




Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
65. นกแอ่นทุ่งเล็ก	Small Pratincole	<i>Glareola lactea</i> Temminck, 1820	แม่น้ำ	● (NT)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• แก่งจันทร์ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย • พันโจดแสนไคร้ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
66. เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ เอเชียตะวันออก	Eastern Marsh Harrier	<i>Circus spilonotus</i> Kaup, 1847	หนอง บึง	● (NT)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เกษตร)		• เวียงหนองล่อง ต.จันทน์ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จันและต.โพนก อ.เซียงราย จ.เซียงราย • ทุ่งขอปี่ฮั่น กระเสียว ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
67. นกแซวสวรรค์ หัวดำ	Amur Paradise- flycatcher	<i>Terpsiphone incei</i> (Gould, 1852)	ป่าปลูก			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	● • อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
68. เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ	Black Baza	<i>Aviceda leuphotes</i> (Dumont, 1820)	ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น Indochina type			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	● • เขตดินสอ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร • ป่าพะโต๊ะ ต.ปากพรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
69. นกเขนคอไฟ, นกเขนน้อยอกเพลิง	Firethroat	<i>Luscinia pectardens</i> (David, 1877)	หนอง บึง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เกษตร)	● (migratory spp.)	● • พื้นที่อนุรักษ์นกน้ำคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
70. นกนางนวล แกลบบางอนใหญ่	Great Crested Tern	<i>Thalasseus bergii</i> subsp. <i>cristatus</i> (Stephens, 1826)	ป่าเกาะ แนวปะการัง ทะเลและ ชายฝั่ง			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	• หมู่เกาะคราม ต.สัตหีบ อ.สัตหีบและ เกาะเสมสาร ต.เสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
71. นกจับแมลง ตะโพกเหลือง	Yellow-rumped Flycatcher	<i>Ficedula</i> <i>zanthopygia</i> (Hay, 1845)	ป่าปลูก			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	• อุทยานพฤกษศาสตร์ มว.ลี้ลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
72. นกเค้าเขียว พันธุ์เหนือ	Northern Boobook	<i>Ninox japonica</i> (Temminck & Schlegel, 1845)	สวนสาธารณะ ป่าพื้นตัว			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	• สุสานแต่จิว วัดดอน ข่อยเจริญราษฎร์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
73. นกเดี๋ยวดงพันธุ์ ญี่ปุ่น	Japanese Thrush	<i>Turdus cardis</i> Temminck, 1831	สวนสาธารณะ ป่าพื้นตัว			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	• สุสานแต่จิว วัดดอน ข่อยเจริญราษฎร์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
74. นกแก้วแล้ว ธรรมดา	Blue-winged Pitta	<i>Pitta moluccensis</i> (Statius Muller, 1776)	สวนสาธารณะ ป่าพื้นต่ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	• สุสานแร่จิว วัดดอน ข่อยเจริญราษฎร์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
75. เหยี่ยวนกเขา พันธุ์จีน	Chinese Sparrowhawk	<i>Accipiter soloensis</i> (Horsfield, 1821)	ป่าเบญจพรรณ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	• เขาดินสอ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
76. เหยี่ยวผึ้ง	Oriental Honey- buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i> (Temminck, 1821)	ป่าเบญจพรรณ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	• เขาดินสอ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
77. นกเขนน้อย หางแดง	Rufous-tailed Robin	<i>Larivora sibilans</i> Swinhoe, 1863	ป่าดิบแล้งผสม			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	• สวนร่มเกล้ากลัป- พฤษฯ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
78. นกยูงตีนป่า ขาเทา	Slaty-legged Crake	<i>Rallina eurizonoides</i> (Lafresnaye, 1845)	ป่าดิบแล้งผสม			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• สวนร่มเกล้ากลัป- พฤษฯ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
79. นกออก	White-bellied Sea Eagle	<i>Haliaeetus leucogaster</i> (Gmelin, 1788)	ทะเลและ ชายฝั่ง ปากแม่น้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• ชายฝั่งชนอม ต.ชนอม อ.ชนอม จ.สุราษฎร์ธานี
80. นกจับแมลง อกส้มท้องขาว	Indochinese Blue Flycatcher	<i>Cyornis sumatrensis</i> (Sharpe, 1879)	ป่าปลูก			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
81. นกพงปากยาว	Large-billed Reed Warbler	<i>Acrocephalus orinus</i> Oberholser, 1905	หนอง บึง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เกษตร)		• พื้นที่อนุรักษ์นกน้ำคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
82. นกกระเจียวใหญ่	Chestnut- crowned Bush Warbler	<i>Cettia major</i> (Moore, 1854)	หนอง บึง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เกษตร)		• พื้นที่อนุรักษ์นกน้ำคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
83. นกพวงนาฬิกัว อินเดีย	Blyth's Reed Warbler	<i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth, 1849	หนอง บึง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เกษตร)		• พื้นที่อนุรักษ์ นกน้ำคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
84. เหยี่ยวแดง	Brahminy Kite	<i>Haliastur indus</i> (Boddaert, 1783)	ป่าชายเลน ปากแม่น้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• ปากน้ำเวฬุ ต.บางขัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
85. เป็ดเทา พันธุ์อินเดีย	Indian spot-billed duck	<i>Anas poecilorhyncha</i> J.R.Forster, 1781	หนอง บึง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• หนองหาร อ.เมือง จ.สกลนคร
86. นกพญาปาก กว้างท้องแดง	Black-and-red Broadbill	<i>Cymbirhynchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	ปากแม่น้ำ แม่น้ำสายหลัก ป่าชายเลน			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• อ่าวตราด จ.ตราด

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
87. นกกินปลี คอสีน้ำตาล	Brown-throated Sunbird	<i>Anthreptes malocensis</i> (Scopoli, 1786)	ป่าปลูก			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
88. นกฮูกปากชี้ได้	Sunda Scops Owl	<i>Otus lempiji</i> (Horsfield, 1821)	ป่าปลูก			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
กลุ่มปลา								
★ 89. ฉลามวาฬ	Whale shark	<i>Rhincodon typus</i> Smith, 1828	ปะการัง ป่าชายหาด ชายฝั่งทะเล	● (EN)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	● เกาะเต่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ● อ่าวทุ่งมหา ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ● อ่าวท้องตม ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
90. ปลาน้ำ บึก	Mekong Giant Catfish	<i>Pangasianodon gigas</i> Chevey, 1931	แม่น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ	● (CR)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		● แม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย





Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
94. ปลากระป๋อง	Krabi Mouth Brooding Betta	<i>Betta simplex</i> Kottelat, 1994	แหล่งน้ำจืด จากเขาหินปูน	● (CR)		● (ห้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	● แหล่งน้ำจืดจากเขา หินปูน จ.กระบี่ ● ป่าสาธุควนโดน จ.สตูล
★ 95. ปลาฉิว สมพงษ์	Somphong's rasbora	<i>Trigonostigma somphongsi</i> (Meinken, 1958)	ทุ่งนา น้ำท่วม	● (CR)		● (ห้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	● ทุ่งใหญ่ปากพลี ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก ● ศูนย์วิจัยข้าว ปราจีนบุรี ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
96. ปลาสาบยู่	Club-barbel sheatfish	<i>Ceratoglanis pachynema</i> Ng, 1999	แม่น้ำ สายหลัก	● (CR)		● (เศรษฐกิจ และสังคม)	● (endemic spp.)	● ลุ่มแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก




Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
97. ฉลามหูดำ	Graceful shark	<i>Carcharhinus melanopterus</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	แนวปะการัง	● (EN)	● (keystone spp.)	● (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)		• อ.บ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์
98. กระเบนฉลาม, กระเบนแม่น้ำโขง, กระเบนลาว	Mekong stingray	<i>Hemirhynchus loosensis</i> (Roberts & Karnasuta, 1987)	แม่น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ	● (EN)	● (ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์)	● (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรและเศรษฐกิจ)		• แม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
99. ฉลามซีโง, ฉลามพยาบาล	Tawny nurse shark	<i>Nebrius ferrugineus</i> (Lesson, 1831)	หาดทราย ชายฝั่งทะเล แนวปะการัง ป่าหลังหาด	● (VU)	● (keystone spp.)	● (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเศรษฐกิจ)		• หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา • ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่งพังงา ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
★ 100. ปลาแก้ง พระร่วง	Glass catfish	<i>Kryptopterus vitreolus</i> Ng & Kottelat, 2023	พื้ ลำธาร ที่ราบต่ำ	● (VU)		● (ท้องถิ่น เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	● เขาย้อยสน ต.เขาย้อยสน อ.พัตลุง อ.เขาย้อยสน จ.พัทลุง ● โดยรอบศูนย์วิจัย และศึกษารวมชาติ ป่าพรุสิริธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) ต.บุไยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
101. ปลาค้างคาว คิลาเพชร	-	<i>Oreoglanis vicinus</i> Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009	ลำธารที่สูง	● (VU)		● (ท้องถิ่น เชิงนิเวศ เกษตรและ เศรษฐกิจ)	● (endemic spp.)	● น้ำตกคิลาเพชร อ.บ่อเกลือ จ.น่าน



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
102. ปลาทรายครีเอ็ง	Siamese redtailed shark	<i>Epalzeorhynchos bicolor</i> (Smith,1931)	แม่น้ำและ ป่าชายน้ำ	● (CR)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ เกษตรและ เศรษฐกิจ)		● แม่น้ำปิงและพื้นที่ โดยรอบ จ.ตาก
103. ปลากรือห์	Siamese Giant Carp	<i>Catlocarpio siamensis</i> Boulenger, 1898	แม่น้ำ สายหลัก	● (CR)		● (เศรษฐกิจ และสังคม)		● กลุ่มแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครนายก
104. ปลาเทพา	Chao Phraya Giant Catfish	<i>Pangasius sanitwongse</i> Smith, 1931	แม่น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ	● (CR)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ เกษตรและ เศรษฐกิจ)		● แม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
105. ม้าน้ำมงกุฎสั้น	Estuary Seahorse	<i>Hippocampus kuda</i> Bleeker, 1852	ชายฝั่ง แนวปะการัง	● (EN)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• อ่าวทุ่งมหา ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร • อ่าวท้องตม ต.ด่านสรี อ.สรี จ.ชุมพร
106. ปลาอีสก	-	<i>Probarbus jullieni</i> Sauvage, 1880	แม่น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าบุง ป่าทาม	● (EN)		● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• แม่น้ำสงคราม จ.สกลนคร • แม่น้ำโขง-มูล จ.อุบลราชธานี, จ.บุรีรัมย์ และ จ.ศรีสะเกษ • แก่งจันทร์ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย • พันโหดแสนไคร้ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย




Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
107. ปลากัดไทย	Siamese Fighting Fish	<i>Betta splendens</i> Regan, 1910	พื้ หนองบึง	● (EN)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		● หนองจางู ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง
108. ปลาดุกลำพัน	Slender walking catfish	<i>Clarias nieuhofii</i> Valenciennes, 1840	ป่าพรุ	● (VU)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		● พรุคันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.ชุมพร ● โดยรอบศูนย์วิจัย และศึกษาดารมชาติ ป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) ต.ปุโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
109. ปลาปู้รำไฟ	Queen Rambhail's goby	<i>Mugilogobius rambhaiae</i> (Smith,1945)	estuary	● (VU)		● (ท้องที่ยาว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		● แม่น้ำกระบุรี บ้านทับทิม อ.กระบุรี จ.ระนอง
110. ปลาค้อ ถ้าพระไทรงาม	-	<i>Schistura deansmarti</i> Vidthayanon & Kottelat, 2003	เขาหินปูน	● (VU)		● (ท้องที่ยาว เชิงนิเวศ เกษตรและ เศรษฐกิจ)		● ตำบลบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
111. ปลาซิวแคระ	-	<i>Boraras micros</i> Kottelat & Vidthayanon, 1993	หนอง บึง	● (NT)		● (ท้องที่ยาว เชิงนิเวศ)		● กุดติง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ




Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
112. ปลาหมอ	-	<i>Schistura menanensis</i> (Smith, 1945)	ลำธารที่สูง			● (ทองเขียว เชิงนิเวศ เกษตรและ เศรษฐกิจ)	● (endemic spp.)	● แม่น้ำ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
113. ปลากัดทุ่ง ปักชี่เต้, ปลากัด ป่าภาคใต้	Peaceful betta, Malay fighting fish	<i>Betta imbellis</i> Ladiges, 1975	ชายฝั่งแม่น้ำ			● (ทองเขียว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)	● (endemic spp.)	● ปลาคุulongปากประ บ้านหัวพรุ อควนขนุน จ.พัทลุง
114. ปลามัน, ปลาเลียหิน	Stone-lapping carps, cambodian logsucker	<i>Ceratogarra cambodgiensis</i> (Tirant, 1884)	ลำธารที่สูง			● (ทองเขียว เชิงนิเวศ เกษตรและ เศรษฐกิจ)		● บ่อเกลือ - น้ำว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
115. ปลาบู่หิดล	Flagfin prawn goby	<i>Mahidolia mystacina</i> (Valenciennes, 1842)	ป่าชายเลน ปากแม่น้ำ			● (ห้องที่ยาว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• หาดแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
116. ปลาค้อเท, สร้อยนกเขา	Bonylip barb	<i>Osteochilus vittatus</i> (Valenciennes, 1842)	หนอง บึง			● (ห้องที่ยาว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• หนองหาร อ.เมือง จ.สกลนคร
117. ปลามุด	Stone lapping fish	<i>Garra fuliginosa</i> Fowler, 1934	ลำธารที่สูง			● (ห้องที่ยาว เชิงนิเวศ เกษตร และ เศรษฐกิจ)		• แม่น้ำว่า อ.ปอเกลือ จ.น่าน

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
118. ปลาปากหนวด, ปลาปากแดง	-	<i>Hypsibarbus vernayi</i> (Norman, 1925)	แม่น้ำ ป่าชายน้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ เกษตร และ เศรษฐกิจ)		• แม่น้ำปิงและพื้นที่ โดยรอบ จ.ตาก • แม่น้ำ อ.ป่อเกล้า จ.น่าน
119. ปลากาแดง	Red-tail black shark	<i>Epalzeorhynchos frenatus</i> (Fowler, 1934)	แม่น้ำ ป่าชายน้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• แม่น้ำปิงและพื้นที่ โดยรอบ จ.ตาก
120. ปลาแดง, ปลาพะ	Bleeker's sheatfish	<i>Phalacrotonotus bleekeri</i> (Günther, 1864)	พื้นที่ชุ่มน้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ เกษตรและ เศรษฐกิจ)		• คลองชนมเงิน จ.อยุธยา

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
121. ปลาทู	Short mackerel	<i>Rastrelliger brachysoma</i> (Bleeker, 1851)	ปากแม่น้ำ ทะเลและ ชายฝั่ง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• พื้นที่อ่าวไทยตอนใน จ.เพชรบุรีและ จ.ชลบุรี
122. ปลาน้ำดอกไม้	Mekong sleeper	<i>Neodontobutis auramus</i> (Vidthayanon, 1995)	หนอง บึง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• กุดทิง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
123. ปลาโสดสยาม, ปลากะตือปลาลังจุด	Spotted-back carp	<i>Hampala siamensis</i> Panitvong & Tan, 2025	ลำธาร ที่ราบต่ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• คลองนาคาและ บริเวณโดยรอบ ต.นาคา อ.สุพรรณบุรี จ.ระนอง




Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน								
★ 124. เต่าตนุ	Green Turtle	<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)	ทะเลชายฝั่ง หาดทราย ปากแม่น้ำ	● (CR)	● (flagship app.)	● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (migratory spp.)	• ชายฝั่งหาดจะนะและ คลองนาทับ จ.สงขลา ถึงคลองปากบาง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
125. จระเข้ น้ำจืด	Siamese crocodile	<i>Crocodylus siamensis</i> Schneider, 1801	หนองบึง	● (CR)	● (ตัวชี้วัด ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• หนองปลาแขยง ต.เมือ่งเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
126. ตุ๊กกาย เถา สระบุรี	Chanhome's Cave Bent-toed Gecko	<i>Cyrtodactylus chanhomeae</i> Bauer, Sumontha & Pauwels, 2003	เขาหินปูน	● (CR)		● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)	● (endemic spp.)	• วัดพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี • ป่าชุมชนมวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
★ 127. แต้สงขลา	Böhme's Butterfly Lizard	<i>Leiolepis boehmei</i> Darevsky & Kupriyanova, 1993	ป่าชายหาด	● (CR)		● (ระบบ นิเวศ)	● (endemic spp.)	• คาบสมุทรสทิงพระ อ.สิงหนคร อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระและ อ.ระโนด จ.สงขลา
128. เต่าปูลู	Burmese big-headed turtle	<i>Platystemon megacephalum peguense</i> Gray, 1870	ป่าชั้นรอง ป่าดิบเขา ลำธาร	● (EN)	● (ตัววัด ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• เขื่อนเขาเพชรบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
129. ตุ๊กกาย ปด้องทอง	Golden-belted Bent-toed Gecko	<i>Cyrtodactylus auribalteatus</i> Sumontha, Panitvong & Deein, 2010	เขาหินปูน	● (VU)		● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เกษตร)	● (endemic spp.)	• ตำบลบ้านม่วง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
130. เต่ากระอาน	Southern river terrapin	<i>Batagur affinis edwardmulli</i> Praschag et al., 2009	พรุ ลำธาร ที่ราบต่ำ	● (CR)		● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• เขาย้อยสน ต.เขาย้อยสน อ.เขาย้อยสน จ.พัทลุง



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
131. ตะกอก	Indochinese water dragon	<i>Physignathus cocincinus</i> Cuvier, 1829	ป่าชื้นรอง ลำธาร	● (VU)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เกษตร)		• คลองมะเดื่อ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
132. งูภาพหมาก หางนิล	Ridley's Cave- dwelling Racer	<i>Elaphe toeniura ridleyi</i> (Butler, 1899)	เขาดินปูน ถ้ำ			● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• ถ้ำพันธุรัตน์ ต.คลองคก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี • ถ้ำพระขยงค์ อ.กระบี่ จ.ระนอง • ถ้ำคลัง ต.อาร์ลิกน้อย อ.อาร์ลิก จ.กระบี่ • ถ้ำอุไรทอง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
133. งูควนขนุน	Malaysian brown Snake	<i>Xenelaphis hexagonotus</i> (Cantor, 1847)	ป่าชายน้ำ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		พื้นที่ชุ่มน้ำบึงขุน ทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง								
★ 134. ปูเจ้าพ่อหลวง	Giant Mountain Crab	<i>Indochinamon bhumibol</i> Naiyanetr, 2001	ป่าผสมบนเขา	● (EN)	● (ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์)	● (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	● ป่าบนเขาบ้านปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
★ 135. หิ่งห้อยน้ำกร่อย	Synchronous Bent-wing Firefly	<i>Pteroptyx maloccae</i> (Gorham, 1880)	ป่าชายน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำระบบนิเวศเกษตร	● (VU ตาม IUCN Red List)	● (ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์)	● (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)		● ค้างบงกะเจ้า ต.บงกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ● อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ● แม่น้ำตาปี ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
136. หอยท้ายเถา, หอยตะเถา	-	<i>Hercuba scortum</i> (Linnaeus, 1785)	หาดโคลน	● (EN)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• เกาะมุก ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
137. หอยหลอด	Razor clam	<i>Solen strictus</i> Gould, 1861	ปากแม่น้ำ	● (VU)		● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• คลองโค่น อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม • ดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
138. หอยวงช้าง, หอยบั้งไฟ	Dilate piddock	<i>Barnea dilatata</i> (Souleyet, 1843)	หาดโคลน	● (VU)		● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• เกาะมุก ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
139. ปูทหาร ปากบารา, ปูทหาร ยักษ์ปากบารา	Pak Bara solider crab	<i>Mictyris thailandensis</i> Davie, Wisespongpan & Shih, 2013	หาดทรายปน โคลน		● (flagship app.)	● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• ป่าชายเลนโคก พะยอม อ.ละงู จ.สตูล • อุทยานธรณีสตูล (SatunGeopark) อ.ทุ่งหว้า, อ.มะขาม, อ.ละงู และอ.เมือง จ.สตูล



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
140. ปูแป้น	Sundaic paddler crab	<i>Varuna yui</i> Hwang & Takeda, 1986	ป่าชายเลน ปากแม่น้ำ		● (ตัวชีวิต ความอุดม สมบูรณ์)	● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		● ปากน้ำเวฬุ ต.บางขัน อ.ชลุง จ.จันทบุรี
141. ปูป่านาน	Nan waterfall crab	<i>Iomon nan</i> (Ng & Naiyanetr, 1993)	ลำธารที่สูง			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ เกษตร และ เศรษฐกิจ)	● (endemic spp.)	● แม่น้ำว่า อ.ปอเลื้อ จ.น่าน
142. ปูแม่โจ้, ปูกะแป้ง	Mekong river crab	<i>Mekhongthelphusa tetragona</i> (Rathbun, 1902)	ป่าลัดใบ ป่าบุง ป่าทาม			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)	● (endemic spp.)	● แม่น้ำโขง-มูล จ.อุบลราชธานี

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
143. ปูน้ำตกเขาใหญ่	-	<i>Larnaudia beusekomae</i> (Bott, 1970)	ป่าชั้นรอง ลำธาร			● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• คลองมะเดื่อ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
144. หอยหอม	Operculate land snails	<i>Cyclophorus occultus</i> Nantarat & Panha, 2019	ป่าชั้นรอง ลำธาร			● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)	● (endemic spp.)	• คลองมะเดื่อ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
145. ทากทะเล เพ็ญอกเพลิง	-	<i>Coryphellina flammea</i> Ekimova, Deart, Antokhina, Mikhlina & Schepetov, 2022	แนวปะการัง			● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• หมู่เกาะแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
146. ทากทะเล เลียนสาหร่าย	-	<i>Placida</i> sp.	แนวปะการัง			● (ห้องเที่ยว เชิงนิเวศ)		• หมู่เกาะแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
147. ทากทะเลจิ๋ว	-	<i>Aegires exeches</i> Fahey & Gosliner, 2004	แนวปะการัง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• หมู่เกาะแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
148. ทากทะเลเจดีย์	-	<i>Eubbranchus</i> sp.	แนวปะการัง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• หมู่เกาะแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
149. ทากทะเล ลายเมฆ	-	<i>Bornella</i> sp.	แนวปะการัง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• หมู่เกาะแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
150. ทากทะเล ลายไช่ดาว	-	<i>Phyllidia elegans</i> Bergh, 1869	แนวปะการัง			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)		• เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี



ตารางที่ 3 ชนิดพืชที่มีความโดดเด่น (Iconic species) ในระบบนิเวศของประเทศไทย

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
★ 1. พลับพลึงธาร	Onion plant, Thai onion plant, Water onion	<i>Crinum thaianum</i> J. Schulze	ลำธาร ที่ราบต่ำ	● (VU)	● (umbrella spp.)	● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	● คอลงนาคาและ คลองสาธารณะใน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ● สวนลุงเลื่อน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
★ 2. จัปปีสิรินธร	Champi Sirindhorn	<i>Magnolia sirindhoniae</i> Noot. & Chalermglin, 2000	น้ำซับจาก เขาหินปูน	● (VU)	● (umbrella spp.)	● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	● แหล่งจัปปีสิรินธร จ.นครราชสีมา ● น้ำผุดทับลาว ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ● พรุષัฏฐ์จำปา หรือป่าจัปปีสิริน หรือป่าจัปปีสิริน ต.จัปจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี





Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
3. ประสรวุรี	-	<i>Cycas tansachana</i> K. D. Hill & S. L. Yang	เขาหินปูน	● (CR)		● (ห้องที่ยาว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• วัดพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
4. โมกราชินี	-	<i>Wrightia sirikitiae</i> D. J. Middleton & Santisuk, 2001	เขาหินปูน	● (VU)		● (ห้องที่ยาว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• วัดพระพุทธบาทและ ถ้ำมะกัก ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
5. เอื้องโมก	-	<i>Papilionanthe hookeriana</i> (Rchb.f.) Schltr.	พรี	● (R)		● (ห้องที่ยาว เชิงนิเวศ)		• ตำบลปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
6. เสม็ดขาว	Cajuput tree, Milk wood, Paper bark tree, Swamp tree	<i>Melaleuca cajuputi</i> Maton & Sm. ex R.Powell, 1809	พรี หนองบึง		● (umbrella spp.)	● (ห้องที่ยาว เชิงนิเวศ และ เศรษฐกิจ)		• หนองจำรุง ต.จากพง อ.แกลง จ.ระยอง • ป่าพรุแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
7. ตะเคียนใบใหญ่	-	<i>Hopea thorelii</i> Pierre, 1891	ป่าดิบแล้ง ราบต่ำ	● (umbrella spp.)	● (พองเทียม เชิงนิเวศ)	●		• สวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน ดงไหมใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
8. ต้นแสง	-	<i>Xanthophyllum lanceatum</i> (Miq.) J.J.Sm. 1912	แม่น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ	● (umbrella spp.)	● (พองเทียม เชิงนิเวศ เกษตรและ เศรษฐกิจ)	●		• ป่าชุ่มน้ำก้นบึงร้อย เอเซียของ จ.เชียงราย • แม่น้ำอิง จ.เชียงราย
9. ต้นสาตุ	Sago palm	<i>Metroxylon sago</i> Rottb. 1783	ชายฝั่งแม่น้ำ	● (umbrella spp.)	● (เศรษฐกิจ และสังคม)	●		• ป่าสาตุ จ.ตรัง จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
10. ต้นอิน	-	<i>Cephalanthus tetrandra</i> (Roxb.) Ridsdale et Bakh.f.z	หนอง ปึง		● (umbrella spp.)	● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ เกษตรและ เศรษฐกิจ)		• เวียงหนองล่อง ต.จันทน์ ต.ท่าข้ามเปลือก อ.แม่จัน ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
11. พยาดขาวละออ	-	<i>Microchirita candida</i> C. Puglisi & D.J. Middleton, 2023	เขาหินปูน			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• เขาค้อระฆังทอง ต.ก้องดิน อ.แกลง จ.ระยอง
★ 12. ดอก เข้าพรรษา	-	<i>Curcuma supraneeana</i> (W.J.Kress & K.Larsen) Škorničk. (2015)	ป่าเชิง- เขาหินปูน			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ และ วัฒนธรรม)	● (endemic spp.)	• ค่ายลูกเสือ พระนารายณ์ และพื้นที่ทหาร ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
13. พยาดชัยบาดาล	-	<i>Microchirita striata</i> D. J. Middleton & C.Puglisi, 2023	เขาหินปูน			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• วัดเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี



Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
14. เปราะลพบุรี	-	<i>Kaempferia lobburienis</i> Picheans., 2010	เขาหินปูน			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• เขาจันแล ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี • เขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
15. เปราะสระบุรี	-	<i>Kaempferia saraburiensis</i> Picheans., 2011	เขาหินปูน			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• วัดพระพุทธรูปและ ถ้ำมะกัก ต.ขุนโกลน อ.พระพุทธรูป จ.สระบุรี
16. หยาดงูมา (new spp.)	-	<i>Microchirita poomae</i> D.J. Middleton, 2023	เขาหินปูน			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• วัดพระพุทธรูปและ ถ้ำมะกัก ต.ขุนโกลน อ.พระพุทธรูป จ.สระบุรี
17. หยาดศรีชล (new spp.)	-	<i>Microchirita chonburiensis</i> D.J. Middleton & C. Puglisi, 2023	เขาหินปูน			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• ถ้าเขาห้วยอดและ เขาถ้ำหมี ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
18. ดอกหรีดเลย	-	<i>Cryptocoryne loeensis</i> Bastm., T.Idai & N.Jacobsen, 2010	ชายน้ำ แม่น้ำ			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	● แม่น้ำโขง อ.ปากชม จ.เลย
19. ดอกหรีดแม่น้ำโขง	-	<i>Cryptocoryne mekongensis</i> T.Idai, Bastm. & N.Jacobsen, 2010	ชายน้ำ แม่น้ำ			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	● แม่น้ำโขง อ.ปากชม จ.เลย
20. ขมพูราชสีริน	-	<i>Begonia sirindhorniana</i> Phutthai, Thananth., Srisom & Suddee, 2021	เขาหินปูน			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	● เขาคระโงม ต.หนองขวาง อ.โพธาราม จ. ราชบุรี
21. ขมิ้นสระบุรี	-	<i>Curcuma saraburiensis</i> Boonma & Saensouk, 2019	เขาหินปูน			● (ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	● วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
22. ขมิ้นทองอัจฉรา	-	<i>Curcuma ochrae</i> Saensouk & Boonma, 2021	ป่าเบญจพรรณ			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ)	● (endemic spp.)	• คลองมะเดื่อ ต.สกรีกา อ.เมือง จ.นครนายก
23. ข้าวป่า	-	<i>Oryza rufipogon</i> Griff. 1851	ทุ่งนา น้ำท่วม			● (ท้องเขียว เชิงนิเวศ) และเกาะขจร)		• ศูนย์วิจัยข้าว ปราจีนบุรี ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
24. หยาดศรีระยอง (new spp.)	-	<i>Microchirita rayongensis</i> Middleton & Puglisi, 2023	เขาหินปูน			● (ด้าน วัฒนธรรม)		• ถ้ำเนรมิต ต.ช้างเผือก อ.เขาชะเมา จ.ระยอง • วัดถ้ำสุวรรณคูหาและ วัดถ้ำเขาประทุน ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

Iconic spp.	ชื่อสามัญ (Common Name)	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)	ประเภท ระบบนิเวศ	A: เกณฑ์ด้านชนิดที่มีความโดดเด่น (Iconic Species) (อย่างน้อย 1 เกณฑ์)				ตัวอย่างแหล่งที่พบ
				เกณฑ์ 1A	เกณฑ์ 2A	เกณฑ์ 3A	เกณฑ์ 4A	
25. พยาดเนรมิต (new spp.)	-	<i>Microchirta fuscifauca</i> C. Puglisi & D. J. Middleton, 2023	เขาหินปูน			● (ต้นไม้ วัฒนธรรม)		• ถ้ำเนรมิต ต. ชำลือ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง • วัดถ้ำสุวรรณคูหาและ วัดถ้ำเขาประทุน ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
26. โสน	Sesbania flower	<i>Sesbania javanica</i> Miq., 1855	ทุ่งน่าน้ำท่วม			● (ทองเทียว เชิงนิเวศ)		• ทุ่งใหญ่ปากพลี ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก • คลองขนมจิน จ.อยุธยา
27. ไก	-	<i>Cladophora glomerata</i> (Linnaeus) Kützinger, 1843	ลำธารที่สูง			● (ทองเทียว เชิงนิเวศ)		• แม่น้ำว่า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
28. องคต	-	<i>Nostochopsis lobatus</i> H.C.Wood ex Bornet & Flahault, 2020	ลำธารที่สูง			● (ทองเทียว เชิงนิเวศ)		• แม่น้ำว่า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน



นากเล็กเล็บสั้น
Asian small-clawed otter
Aonyx cinereus (Illiger, 1815)



สมเสร็จ
Malayan tapir
Tapirus indicus Desmarest, 1819



โลมาหัวบาตร
Irrawaddy dolphin
Orcaella brevirostris (Owen, 1866)



หมีควาย
Asian black bear
Ursus thibetanus G Cuvier, 1823



ค่างแว่นถิ่นใต้
Dusky Langur
Trachypithecus obscurus (Reid, 1837)



พะยูน
Dugong
Dugong dugon Lacépède, 1799



นกคูนี้อีตเล็ก
Small Buttonquail
Turnix sylvaticus davidi Delacour & Jabouille, 1930



นกจาบปีกอ่อนนอกเหลือง
Yellow-breasted Bunting
Emberiza aureola Pallas, 1773



นกคูนี้อีตเล็ก
Blue-breasted Quail
Excalfactoria chinensis (Linnaeus, 1766)



นกแต้วแร้วพันธุ์จัน
Fairy Pitta
Pitta nympha Temminck & Schlegel, 1847



ค่างทองอก
Indochinese Lutung
Trachypithecus germaini (A.Milne-Edwards, 1877)



เป็ดหงส์
Knob-billed Duck
Sarkidiornis melanotos (Pennant, 1769)





เต่ากระอัน
Southern river terrapin

Batagur affinis edwardmoll Praschag et al., 2009



เต่าปูลู
Burmese big-headed turtle

Platysternon megacephalum peguense Gray, 1870



ตะกิ้ง

Indochinese water dragon
Physignathus cocincinus Cuvier, 1829




กระเบนราหูน้ำจืด

Giant freshwater stingray
Urogyrnus chaophraya (Monkolprasit and Roberts, 1990)



ปลาปู้รำไพ

Queen Rambhai's goby
Mugilogobius rambaiiae (Smith, 1945)



ปลาค้างคาวศิลาเพชร

Oreoglanis vicinus
Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009



ปูน้ำตกเขาใหญ่
Larnaudia beusekomae
(Bott, 1970)



ปูแม่โขง/ปูกะแป้ง
Mekhongthelphusa tetragona (Rathbun, 1902)



ปูแป้น
Sundaic paddler crab
Varuna yui Hwang & Takeda, 1986



ทากทะเลลายไข่ดาว
Phyllidia elegans Bergh, 1869



ทากทะเลเพลิงอกเพลิง
Coryphellina flamma Ekimova,
Deart, Antokhina, Mikhlina & Schepetov, 2022



หอยท้ายเกาะ/หอยตะเภา
Hecuba scortum
(Linnaeus, 1758)



เปราะละพงบุรี
Kaempferia lopburiensis
Picheans., 2010



ขมิ้นทองอจจรา
Curcuma achrae
Saensouk & Boonma, 2021



ขมิ้นสระบุรี
Curcuma saraburiensis
Boonma & Saensouk, 2019





ต้นสาตูด
Sago palm
Metroxylon sagu Rottb. 1783



เปราะสระบุรี
Kaempferia saraburiensis
Picheans., 2011



ดอกพริตแม่มโขง
Cryptocoryne mekongensis
T.Idei, Bastm. & N.Jacobsen, 2010





ขอขอบคุณ รูปภาพจาก

1. คุณพีรภาพ จิตรเจริญ พานิชภักดิ์
2. ทพญ. สุวรรณา หมูขจรพันธ์
3. นสพ. เกษตร สุเดชะ
4. คุณจิรายุ จันทร์ศรีคำ
5. คุณอัศรชัย โรจน์บัณฑิต
6. คุณวัลลภ ชูติพงศ์
7. คุณรุ่งโรจน์ จุกมงคล
8. คุณแน่นน้อย ยศสุนทร
9. คุณณัฐพงษ์ เพชรฤทธิ์
10. รศ. อัญชนา ทานเจริญ
11. ดร. วรตต์ แจ่มจำรูญ
12. ดร. นณณ์ ภาณุตวงศ์
13. คุณนันทวัฒน์ โชติสุวรรณ
14. คุณธวัชพงศ์ บุญมา
15. รศ. ประเทือง จินตสกุล
16. คุณปริญญา ภาวักนันท์
17. คุณวัชรระ สงวนสมบัติ
18. คุณวิชา นรังศรี
19. คุณธนพร พิชิตพรรณ
20. คุณอมร ลีวศิริตยกุล
21. คุณธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี
22. คุณชัยจิต ดีกระจำจ่าง
23. ทพญ. ชื่นชม หังสสุต
24. คุณศุภชัย วีรยุทธานนท์
25. คุณอุกฤษ พุ่มนวล
26. ดร. ขวลิต วิทยานนท์
27. facebook.com/seastug.thailand© Susanne Baumeyer
28. facebook.com/พญาอินทรี ไม่เคยบินเป็นฝูง





บรรณานุกรม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2562.

พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนาม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
กรุงเทพมหานคร: 150 หน้า.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2563.

สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2567. จาก https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=2150

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2563.

สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2567. จาก https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=2151

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2563.

สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2567. จาก https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=2153

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2563.

สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2567. จาก https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=2154

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2563.

สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2567. จาก https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=2155

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2563.

สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2567. จาก https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=2166

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2563.

สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2567. จาก https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=2168

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2567. จาก <https://chm-Thai.onep.go.th>

เอกสารประกอบการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง)
หลักเกณฑ์การจำแนกและคัดเลือกพื้นที่ และชนิดพืชและสัตว์ที่มีความโดดเด่น (Iconic species)
ในระบบนิเวศที่สำคัญของประเทศไทย. 2567 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม.

Baillie, Jonathan E M; Ellen R Butcher. 2012. Priceless or Worthless?
Zoological Society of London

